

AFO 113 – Authoritybeheer


113.1 Inleiding

Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nieuwe records kunnen worden aangemaakt door het toevoegen van nieuwe headings tijdens het catalogiseren in AFO 111. Het is echter ook mogelijk direct nieuwe headings aan te maken in AFO 113. Op dit moment zijn deze dan niet gerelateerd aan enig bibliografisch record. Maar ze kunnen dan gebruikt worden in AFO 111 tijdens het catalogiseren.

113.2 Zoeken op authority records

Wanneer u AFO 113 start verschijnt het zoekscherm:



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Zoeken naar een authority". It features a tabbed interface with four tabs: "Standaard", "Systeem nummer", "Lijsten", and "Z39.50". The "Standaard" tab is active. Inside the dialog, there is a "Zoekvraag" (Search query) text input field. Below it, a section titled "Met zoekmethode" (With search method) contains two radio buttons: "Find" (selected) and "Browse". Underneath, there is a label "In gebruikersindex" (In user index) and a dropdown menu currently showing "Auteur". To the right of the main form area is a vertical stack of buttons: "OK", "Annuleer" (Cancel), "Help", "Invoeren" (Enter), "Save lists", "Vorige" (Previous), and "Defaults". At the bottom left, there is a checkbox labeled "Antwoorden opslaan als default" (Save answers as default), which is currently unchecked. The dialog box has a standard Windows window border with a close button in the top right corner.

Net zoals bij catalogusdocumenten kunt u zoeken via de **Find** en **Browse** methodes zoeken in indexen. Er zijn vier verschillende zoekmogelijkheden:

Tabblad: Standaard

Zoek naar een authority record met standaard gebruikersindexen zoals trefwoord, auteur, etc.

Tabblad: Systeem nummer

Zoek naar een authority op basis van een recordnummer. Deze optie gebruikt u wanneer u het recordnummer van een authority weet.

Tabblad: Lijsten

Toont een overzicht van in gebruik zijnde lijstauthorities. Hierbij moet u denken aan materiaalsoorten, auteursfuncties, talen, etc. De lijstauthorities kennen geen eigen "record" zoals bijvoorbeeld een trefwoord, maar bestaan uit alleen een code en (eventueel) een verwoording. Het tabblad lijsten geeft u dan ook alleen de mogelijkheid om een lijst te openen en eventueel te bewerken.


Tabblad: Z39.50

Door middel van het Z39.50 protocol kunt u in andere databases naar authorities zoeken mits uw systeem geconfigureerd is voor Z39.50.

Merk op dat met name de standaard- en systeemnummer-indexen van bibliotheek tot bibliotheek kunnen verschillen. De indexen zijn afhankelijk van de authority-instellingen in AFO 152.

Zoeken naar een authority verloopt net zoals het zoeken naar catalogusdocumenten; voer een zoekterm (of combinatie van zoektermen) in, selecteer de index en klik op **OK**.

Wanneer u gezocht heeft, wordt er een resultaatlijst getoond:



Opties op het scherm

Selecteer authority: Selecteer een record en dan deze optie om het record te bekijken, wijzigen of verwijderen. Zie paragraaf 113.3

Stop: Kies deze optie om naar het zoekscherm terug te keren.

Authority samenvoegen: Selecteer een record en dan deze optie om het geselecteerde record samen te voegen met een ander. Zie de Help voor AFO 115 ('Samenvoegen van documenten') voor meer informatie.

113.3 Onderhoud van authority records

Selecteer authority: Selecteer een record en dan deze optie om het record te bekijken, wijzigen of verwijderen. Er wordt een overzichtsscherm getoond:

Yubis Smart - Upgradetest - [Authority record - '4.380' - compleet record]

Bestand Wijzigen Taakbalk Opties Scherm Help

Gememoriseerde save list < geen >

Nr.		
	Technische informatie	
	Record identificatie	nr. 380 uit database 'Personele auteurs'
	Record status	Voorlopig record, status toegekend door het systeem op 14 april 2004 (15:41)
	Controle status	Record niet gecontroleerd
	Overig	formaat van record 'SmartAuthorities'; laatst gebruikte sjabloon 'Default-SmartAuthorities'
	Ingevoerd op	14 april 2004 (15:41) op locatie PNB/BD
	Laatst gewijzigd op	14 april 2004 (15:41) op locatie PNB/BD
	Beschrijving	
1	Hoofdwoord	Carter Maureen
	Relatie(s)	
		< geen >
	Toegekend aan	
2	Auteur - primaire	3 documenten
	Vorige versie(s)	
		< geen >

Connected | 113 | PNB/BD | IINS | CAPS | NUM | 15:58

Velden op het scherm

Technische informatie: Hier vindt u het recordnummer, de record- en controlestatus, het gebruikte formaat en sjabloon, datum van invoer en van wijziging.

Beschrijving: Een verkorte weergave van de inhoud van het record.

Relaties: Eventuele relaties die gelegd zijn met andere authority records, bijvoorbeeld zie of zie ook verwijzingen.

Toegekend aan: Een overzicht van de bibliografische records waaraan deze authority is toegekend.

Vorige versie: U kunt ervoor kiezen om een aantal reservekopieën van het record te bewaren zodat u terug kunt naar een oudere versie. Zie de help bij AFO 152, sectie Databases voor meer informatie hierover.

Opties op het scherm

Bekijken/wijzigen veld: Selecteer veld **Beschrijving** en dan deze optie om het record te bewerken. Zie paragraaf 113.3.1. Of selecteer veld **Toegekend aan** en dan deze optie om de gerelateerde bibliografische records te bekijken. Zie paragraaf 113.3.2.

Verwijder authority: Kies deze optie om het record te verwijderen. Het systeem vraagt om een bevestiging.

Let op

Het is mogelijk een authority record te verwijderen dat nog toegekend is aan bibliografische records.

Stop: Kies deze optie om naar het zoekscherm terug te keren.

Kopieer authority: Kies deze optie om een nieuw authority record aan te maken op basis van gegevens uit het huidige record.

Toon fouten in authority: Kies deze optie voor een overzicht van fouten in het record (bijvoorbeeld ongeldig ISBN). Deze optie is alleen actief als er fouten zijn.

Wijzigen technische informatie: De controle status wordt door het systeem gegenereerd op basis van de controle die is uitgevoerd bij het opslaan. De record status kunt u zelf opgeven. U kunt bijvoorbeeld alle nieuwe records de status "voorlopig" geven totdat iemand anders bijvoorbeeld een controle heeft uitgevoerd en de status op "goedgekeurd" of "compleet" zet..

Kopieer van authority naar savelist: Zie paragraaf 113.3.3.

Ken toe aan alle documenten in savelist: Zie paragraaf 113.3.3.


Bekijk documenten in savelist: Zie paragraaf 113.3.3.

Verwijderen bij alle documenten: Zie paragraaf 113.3.3.

Authority samenvoegen: Selecteer een record en dan deze optie om het geselecteerde record samen te voegen met een ander. Zie de Help voor AFO 115 ('Samenvoegen van documenten') voor meer informatie.

133.3.1 Wijzigen record

Bekijken/wijzigen veld: Selecteer veld **Beschrijving** en dan deze optie om het record te bewerken. De record editor wordt getoond:



Opties van het scherm

Knippen, Kopiëren en Plakken: dit zijn de standaard Windows functionaliteiten.

Herstel en Opnieuw: dit is standaard Windows functionaliteit voor het ongedaan maken over herhalen van de laatste actie.

Zoeken: Zoek een bepaalde term in het record.

Vervangen: Vervangt de geselecteerd tekst.

Zoeken naar: Zoek een ander authority record. Zie ook paragraaf 113.4.

Veld invulformulier: : Presenteert de subvelden van een veld in een invulformulier. Uit lijsten kan geselecteerd worden via dropdown menu's. Subvelden, die niet kunnen worden ingevuld, zijn grijs (inactief)..


Help voor het huidige (sub)veld: Biedt additionele informatie m.b.t. het subveld waar de cursor staat.

Document: bevat nog de opties **Opslaan**, **Opslaan als sjabloon**, **Sorteer record** en **Controleer record**.

Edit: bevat nog de opties **Kopieer record**, **Toevoegen veld**, **Toevoegen subveld**, **Verwijderen veld**, **Verwijderen subveld** en **Verwijderen lege velden**.

133.3.2 Gerelateerde bibliografische records

Bekijken/wijzigen veld: Selecteer veld **Toegekend aan** en dan deze optie om de gerelateerde bibliografische records te bekijken.



The screenshot shows the Vubis Smart software interface. The title bar reads "Vubis Smart - Geac - [Authority record - '4.3' - lijst met toegekende documenten]". The menu bar includes "File", "Edit", "Toolbar", "Options", "Window", and "Help". The main window displays a summary of the current record and a list of related records.

Gememoriseerde save list < geen >
Authority toegekend aan 8 documenten
Type relatie : Auteur - primaire

Nr.	Titel	Bestand	Record
1	Dancing on the Volcano with Jeanne d'Arc / Anne Gay; A	Vubis Smart database	1
2	De leukste serie uit het Vlaanderenland [Boek] : Van Ma	Vubis Smart database	1076
3	De lustige rekeltjesreeks [Boek]	Vubis Smart database	1091
4	Zeker van je stuk [Boek] : Shure of your piece	Vubis Smart database	1101
5	Super-Cala-Fragil-istic-X-B-Ala-Docious and even though t	Vubis Smart database	1484
6	Super-Cala-Fragil-istic-X-B-Ala-Docious and even though t	Vubis Smart database	2017
7	Millennium / Jack Anderson	Vubis Smart database	33

Connected | 113 | PNB/BD - 2 - 3164 | INS | CAPS | NUM | 14:38

Opties op het scherm

Voeg document toe aan savelist: Zie paragraaf 113.3.3.

Voeg alle documenten toe aan savelist: Zie paragraaf 113.3.3.

Bekijken document in record editor: Selecteer een bibliografisch record en dan deze optie om de details van dit bibliografische record te bekijken.

133.3.3 Gebruik van savelists

Authoritybeheer biedt de mogelijkheid om bibliografische records te verplaatsen van het ene naar het andere authority record. Dit wordt gedaan door savelists te gebruiken als tijdelijke opslagplaats voor gegevens. Bibliografische records gekoppeld aan authority record A worden gekopieerd naar een savelist, die gebruikt kan worden om de records te koppelen aan authority record B, enz.

Kopieer van authority naar savelist: Gebruik deze optie om alle bibliografische records die bij dit authority record horen in een savelist op te slaan.

Ken toe aan alle documenten in savelist: Gebruik deze optie om het huidige authority record toe te kennen aan alle bibliografische records in de huidige savelist.

Bekijk documenten in savelist: gebruik deze optie om alle bibliografische records in de huidige savelist te bekijken.

Verwijderen bij alle documenten: Gebruik deze optie om de link tussen het huidige authority record en alle bibliografische records in de savelist te verbreken.

Voeg document toe aan savelist: Selecteer een bibliografisch record en dan deze optie om het record toe te voegen aan de savelist.

Voeg alle documenten toe aan savelist: Gebruik deze optie om alle bibliografische records die bij dit authority record horen in een savelist op te slaan.


Bedenk wel, dat deze functionaliteit beperkingen heeft. U moet er op bedacht zijn, dat dit alleen werkt binnen authoritybeheer. Zodra u AFO 113 verlaat gaat er belangrijke, sessiegerelateerde informatie verloren en kunt u niet doorgaan met de betreffende savelists en daarbij correcte resultaten verwachten.

Let op

Zoals beschreven in deze paragraaf moet u nu AFO 113 (beheer authorities) NOOIT verlaten gedurende het proces van verplaatsen van bibliografische records van het ene authority record naar het andere, m.b.v. savelists als tijdelijke opslagplaats van gegevens. Doet u dit toch, dan zal de verplaatsing niet correct uitgevoerd worden.


133.3.4 Aanmaken nieuw authority record

Wanneer u AFO 113 start verschijnt het zoekscherm:



The screenshot shows a dialog box titled "Zoeken naar een authority". It has a tabbed interface with four tabs: "Standaard", "Systeem nummer", "Lijsten", and "Z39.50". The "Standaard" tab is active. Inside the dialog, there is a "Zoekvraag" text input field. Below it, a "Met zoekmethode" section contains two radio buttons: "Eind" (selected) and "Browse". Underneath, there is a "In gebruikersindex" dropdown menu currently set to "Auteur". At the bottom left, there is a checkbox labeled "Antwoorden opslaan als default" which is unchecked. On the right side, there is a vertical stack of buttons: "OK", "Annuleer", "Help", "Invoeren", "Save lists", "Vorige", and "Defaults".

Klik op het tabblad **Standaard** op **Invoeren**. Er wordt een invoerscherm getoond:




The screenshot shows a dialog box titled "Nieuw authority record". It contains two dropdown menus: "Bestand" with "Trefwoord" selected, and "Sjabloon" with "jeugdrefwoord" selected. Below these is a checkbox labeled "opslaan als" which is unchecked. On the right side, there is a vertical stack of buttons: "OK", "Annuleer", and "Help".

Velden op het scherm

Bestand: Kies het juiste bestand uit de dropdown lijst. Elke soort authority heading (persoonsnaam, trefwoord, enz.) heeft zijn eigen database. Zie de Help voor AFO 152, sectie Databases, voor meer informatie.

Sjabloon: Kies het juiste sjabloon uit de dropdown lijst. Elke soort authority heading (persoonsnaam, trefwoord, enz.) kan een apart sjabloon hebben, met daarin andere velden. Zie de Help voor AFO 154 – Beheer sjablonen voor authorities, voor meer informatie.


Nadat u op **OK** heeft geklikt, verschijnt de record editor:



Zie paragraaf 133.3.1 voor meer informatie over de opties en velden van dit scherm.


113.4 Selecteren van een authority tijdens het bibliografische catalogusverzorgingsproces

Indien u tijdens het proces van de bibliografische catalogusvorming een authority selecteert, toont het systeem via een popup een lijst met de authority records die overeenkomen met de zoek sleutel.



Details: Deze optie leidt u naar een nieuwe popup dat u de volgende informatie toont:


1. Informatie uit het authority record.
2. De laatste 20 bibliografisch records die aan de authority record zijn toegevoegd (in deze context betekent "laatste" : "die met de hoogste documentnummers").



Het authority-record en de bibliografische records worden voorafgegaan door een nummer. Het selecteren van een nummer opent het scherm in een read-only mode (men kan hier niets aan wijzigen).

113.5 Mogelijkheid tot navigeren tijdens authorityrecord selectie [//]

Indien u de authority records gedurende een zoekactie toont (bij het wijzigen van bibliografische records) biedt het systeem de mogelijkheid naar verwante records te navigeren (b.v. zie of zie ook verwijzingen). Hierbij maakt u gebruik van de **Navigeer** knop, waarmee u als gebruiker door het authoritybestand kunt navigeren. Dit is vooral van belang bij thesauri.



No.	Heading	Database	Authority	Status
1	Afval	PNB Thesaurus	32	Provisional record
2	--> -- Use : Afvalstoffen	PNB Thesaurus	35	Provisional record
3	Chemisch afval	PNB Thesaurus	384	Provisional record
4	--> -- Use : Chemische afvalstoffen	PNB Thesaurus	385	Provisional record
5	Gft-afval	PNB Thesaurus	719	Provisional record
6	--> -- Broader term : Afvalstoffen	PNB Thesaurus	35	Provisional record
7	--> -- Used for : Tuinafval	PNB Thesaurus	1761	Provisional record
8	--> -- Used for : Gft	PNB Thesaurus	718	Provisional record
9	--> -- Used for : Groenafval	PNB Thesaurus	742	Provisional record
10	--> -- Related term : Compost	PNB Thesaurus	399	Provisional record
11	--> -- Related term : Gescheiden inzameling	PNB Thesaurus	701	Provisional record
12	Huishoudelijk afval	PNB Thesaurus	824	Provisional record
13	--> -- Broader term : Afvalstoffen	PNB Thesaurus	35	Provisional record
14	--> -- Used for : Huisvuil	PNB Thesaurus	828	Provisional record
15	--> -- Related term : Afvalinzameling	PNB Thesaurus	33	Provisional record
16	--> -- Related term : Afvalverwerking	PNB Thesaurus	39	Provisional record
17	Klein chemisch afval	PNB Thesaurus	975	Provisional record
18	--> -- Broader term : Chemische afvalstoffen	PNB Thesaurus	385	Provisional record
19	--> -- Used for : KCa	PNB Thesaurus	951	Provisional record
20	--> -- Related term : Gescheiden inzameling	PNB Thesaurus	701	Provisional record
21	--> -- See also : Klein gevaarlijk afval	PNB Thesaurus	976	Provisional record
22	Klein gevaarlijk afval	PNB Thesaurus	976	Provisional record

113.6 “Near match” authority matching gedurende bewaren van een record

Het systeem ondersteunt de mogelijkheid voor het vergelijken van authorities.

Als het systeem merkt dat er tenminste een authority is die lijkt op de term die zojuist is ingevoerd en wordt opgeslagen, zal het een popup lijst tonen met de volgende informatie:

- Een waarschuwingsbericht.
- Informatie over de authority verwoording zoals ingevoerd het huidige bibliografische record.
- Een of meer bijhorende authorities.

Het systeem laat de gebruiker reeds bestaande authority uitkiezen (of geeft de mogelijkheid om de zojuist ingevoerde term te handhaven). Het kiezen van een al bestaande term leidt tot het tonen van authority informatie en gerelateerde bibliografische records.

Deze waarschuwing wordt getoond op het moment dat een bibliografisch record wordt afgesloten of opgeslagen en zal eenmalig worden getoond voor iedere authority record waarvoor het “near match” algoritme is geactiveerd.

Instellingen

Het systeem heeft in de eigenschappen van de authority database een optie; **Controleer op near matches**. Deze optie geldt alleen voor auteurs.

Nr.	Type	Data
General		
1	Bestands nummer	4
	Directorie	TEST23 (Huidige)
	Bestands naam	Personele auteurs
	Bestands formaat	Smart formaat voor autorities
	Bestands type	Full
	Commentaar en notities	
	Record teller	672
	In gebruik	Ja
	Aantal kopiën opslaan	3
	Inclusief archiefbestand	Ja
	Nieuw record maken toegestaan	Ja
	Genormaliseerde vorm in hoofdletters	Ja
	Genormaliseerde vorm met diacrieten	Ja
	Controleer op 'near matches' [alleen auteurs]	Ja
Opslag data mapping		Bestand , DataElement, Taal
2	Opschrift	
Weergave data mapping		[??]Profile, Wording
3	Element 1	!MainHeading, Hoofdwoord
4	Element 2	!Classification, Classificatie
5	Element 3	!UniformTitle, Uniforme Titel
6	Element 4	!Keyword, Trefwoord
7	Element 5	!SeeReference, Zie Verwijzing
NormalizedFormCreation		
8	NormalizedForm	4, 200/\$a, *
9	NormalizedForm2	

Connected | 152 | PNB/BD | INS | CAPS | NUM | 16:11

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	unknown	Creation	
2.0	March 2006	Various revisions Delivered as part of build 17 set	