

# AFO 156 - Controleren/deblokkeren authorities

## 156.1 Inleiding


Met AFO 156 kunt u geblokkeerde authorities deblokkeren. Authorities worden geblokkeerd zodra een gebruiker gegevens die aan een authority zijn gekoppeld kan muteren. Ze worden vrijgegeven zodra de eerste gebruiker het overzichtsscherm verlaat waarin de gegevens waren opgenomen. Tijdens het werken met het systeem worden authorities dus continu geblokkeerd en gedeblokkeerd. De authority blijft echter geblokkeerd als na een blokkade een hardware- of software-probleem optreedt. Om op die manier geblokkeerde authorities toch weer toegankelijk te maken, gebruikt u deze AFO.

### Let op!

- Deblokkeer een 'geblokkeerde' authority nooit meteen. Controleer na enige tijd, bijvoorbeeld na een uur, of de beschrijving nog steeds is geblokkeerd.
- Met het gebruik van deze AFO moet u zeer voorzichtig omgaan, om te vermijden dat 'legitiem' geblokkeerde authorities ten onrechte gedeblokkeerd worden. Gebruik AFO 156 alleen als u er volledig van overtuigd bent dat de blokkade het gevolg is van een hardware- of software-probleem.
- Geef slechts één persoon toegang tot AFO 156. Het systeempaswoord krijgt altijd toegang tot een authority (ook als deze 'legitiem' geblokkeerd is), zodat het niet verstandig is standaard catalogusactiviteiten uit te voeren met dit paswoord.


## 156.2 Autoriteiten deblokkeren

Nadat u AFO 156 hebt gestart, verschijnt een overzichtsscherm:




### Opties van het scherm

**Selecteer een database:** hiermee kunt u wisselen naar een ander bestand om daar de geblokkeerde records te behandelen. U dient dit altijd als eerste te doen. Er verschijnt een keuzelijst, waaruit de database geselecteerd kan worden:



**Deblokkeer de geselecteerde authority:** selecteer vervolgens een document en dan deze optie om het document te deblokkeren (of dubbelklik op een document).

**Specificeer een authority (om te deblokkeren):** wanneer u deze optie selecteert verschijnt een invoerscherm:




A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Specificeer een document om te deblokkeren". The dialog has a light gray background. On the left, there is a label "Authority nummer" followed by a text input field. On the right side, there are three buttons stacked vertically: "OK", "Annuleer", and "Help". The "Help" button has a small "H" underlined. In the bottom right corner, there are small icons for help and a standard Windows logo.

Geef hier het nummer van een authority record op. Ook hiervoor dient u eerst de juiste database geselecteerd te hebben.

Deze tweede optie is vooral handig wanneer een geblokkeerd record niet in de lijst van AFO 156 verschijnt.

Wanneer u op enige wijze heeft gekozen voor deblokkeren, zal het systeem nog om een bevestiging vragen:



A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Vubis Smart". The dialog has a light gray background. On the left, there is a blue speech bubble icon containing a white lowercase "i". Below the icon, the text reads: "Weet u zeker dat u de geselecteerde authority wenst te deblokkeren?". On the right side, there are two buttons stacked vertically: "OK" and "Annuleer".

- **Document control - Change History**

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Change description</b>	<b>Author</b>
<b>1.0</b>	<b>unknown</b>	<b>Creation</b>	
<b>2.0</b>	<b>May 2006</b>	<b>Various revisions</b>  <b>Delivered as part of build 17 set</b>	