

# AFO 443 - Niet verwerkte transacties

## 443.1 Inleiding (importeren lenersrecords)

Het systeem biedt de mogelijkheid lenersrecords in te lezen, te updaten en te schrappen via file-import.

Het importeren en laden van lenersrecords is een proces in vier stappen:

- Stap 1: importeren van de gegevens uit een bestand (file) in de Vubis Smart database (maar dus nog niet in het eigenlijke lenersbestand) – via AFO 441
- Stap 2: laden van de geïmporteerde gegevens in het eigenlijke lenersbestand – via AFO 442
- Stap 3: optionele mogelijkheid om fouten en uitzonderingen die zijn opgetreden bij het laden te bekijken – via AFO 443
- Stap 4: het herbouwen van de index op lenersnaam – via AFO 444

Noteer dat het laden drie vormen kan aannemen:


- Inlezen van nieuwe lenersrecords
- Update (overschrijven) van bestaande lenersrecords
- Schrappen van lenersrecords.

Zie de beschrijving van AFO 441 voor meer informatie over de gegevens die kunnen worden geïmporteerd.

## 443.2 Werkwijze


Als u kiest voor AFO 443, kunt u de uitzonderingen en bijzonderheden die zijn opgetreden bij de *laatste* verwerking van lenersrecords (via AFO 442) bekijken.

Als er geen uitzonderingen of bijzonderheden zijn opgetreden, zal het systeem dit melden.



Als u deze melding wegklikt, keert het systeem terug naar het AFO-scherm.

Als er wel uitzonderingen zijn, kunt u deze bekijken. Leners die niet konden worden geschrapt (bijv. omdat er boetes of reserveringen aan hun lenersrecord gekoppeld zijn) worden vermeld in een lijst. U kunt een lijnnummer selecteren en de "Bekijken leners" optie gebruiken om door te schakelen naar het volledige lenersrecord (AFO 431).



- **Document control - Change History**

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Change description</b>	<b>Author</b>
<b>1.0</b>	<b>unknown</b>	<b>Creation</b>  <b>Delivered as part of build 17 set</b>	