

Webopac Preferences – Profiel Menus

1. [Inleiding](#)
2. [Start pagina](#)
3. [Lijsten](#)
4. [Volledige beschrijving](#)
5. [Geschiedenis](#)
6. [Bewaarde items](#)
7. [Zoekboom](#)
8. [Gebruikers activiteiten](#)
9. [Authority list index](#)
10. [SDI Profielen](#)
11. [SDI query](#)

1. Inleiding

In deze sectie kan bepaald worden welke buttons in de linkerkolom beschikbaar zijn op de volgende pagina's:

- Hoofdpagina
- Lijsten (verkorte display)
- Volledige beschrijving

- Geschiedenis
- Bewaarde items
- Zoekbomen
- Gebruikersactiviteiten
- SDI Profielen
- SDI Zoekvragen

De te wijzigen onderdelen zijn zowel de volgorde van de buttons als de teksten op elke button; per profiel en per taal. U kunt ook aangeven of er een logo boven of onder de buttons getoond moet worden.

- Selecteer de taal voor het profiel uit de dropdown lijst
- Selecteer het profiel waarvoor u de wijzigingen wilt maken

Voorkeur instellingen Vubis Smart WebOpac - Menus	
Taal van de User Interface:	Nederlands
Profiel:	Default
URL naar homepagina	http://134.128.85.24/webopacvsnext/

Talen zijn gedefinieerd op de Start pagina.

De button **Home pagina** is bedoeld om naar het startscherm van de website van de bibliotheek te gaan, meestal waar mensen vandaan komen voor ze de catalogus raadplegen. (De button **Nieuwe zoekactie** is bedoeld als de Home button van de WebOpac).

1.1 SDI button

Buttons voor de SDI functionaliteit moeten geactiveerd worden. Als een button geactiveerd is zal deze getoond worden wanneer:

- de gebruiker niet is ingelogd

of


- de gebruiker ingelogd is en toegang heeft tot SDI.

Als de gebruiker niet is ingelogd zal na het klikken op de SDI button een login scherm worden gepresenteerd. Als de gebruiker zijn/haar ID en password heeft ingevoerd zal gecontroleerd worden of de gebruiker toegang heeft tot SDI. Wanneer een gebruiker geen toegang heeft tot SDI gaat het systeem terug naar het resultaat van de laatste zoekactie.

De SDI buttons kunnen geactiveerd worden voor de volgende pagina's:

- Lijsten
 - Beschikbare buttons voor lijsten met indextermen
 - Beschikbare buttons voor record lijsten
- Geschiedenis
- Gebruikersactiviteiten
 - Gebruikers schermen

Vergeet niet om, na wijzigen van teksten onderaan de knop '**Wijzigingen opslaan**' aan te klikken. Zoniet worden de wijzigingen niet bewaard.















2. Start pagina

De onderstaande buttons zijn beschikbaar voor de startpagina van de WebOpac:

START PAGINA

Buttons in menu

	Text / content	Stijl klasse
	Home paginas	buttontekst
	Geschiedenis	buttontekst
 Inactief	Geschiedenis	buttontekst
	Bewaarde items	buttontekst
 Inactief	Bewaarde items	buttontekst
	Gebruikers activiteiten	buttontekst
	Aanmelden	buttontekst
 Inactief	Aanmelden	buttontekst
	Afmelden	buttontekst
	Nieuwe sessie	buttontekst
	Voorkeuren opslaan	buttontekst
	Help	listbuttons

Beschikbare opties	Gekozen opties
-----	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Home paginas Geschiedenis Help ----- Nieuwe sessie Bewaarde items </div>

- Selecteer een optie uit de lijst aan de linkerkant en gebruik de knop  om deze naar de lijst van Beschikbare opties aan te rechterkant te verplaatsen.
- Om de volgorde te veranderen plaatst u de cursor op een optie en klikt vervolgens op de knop  om deze naar boven te verplaatsen of op de knop  om deze naar beneden te verplaatsen.
- Om een optie uit de lijst van Beschikbare opties te verwijderen plaatst u de cursor op een optie en klikt vervolgens op de knop  om de optie naar de linkerkolom te verplaatsen. Deze optie is dan niet meer beschikbaar voor het huidige profiel.

U kunt ook de tekst op de button aanpassen.

In de volgende sectie kunt u optioneel het (adres en de naam van het) logo aangeven dat boven en/of onder de button getoond moet worden.

Logo etc. boven buttons:
<input type="text"/>
Logo etc. onder buttons:
VSQA

3. Lijsten

De methode is dezelfde als beschreven voor Start pagina in sectie 2.

4. Volledige beschrijving

De methode is dezelfde als beschreven voor Start pagina in sectie 2.

5. Geschiedenis

De methode is dezelfde als beschreven voor Start pagina in sectie 2.

6. Bewaarde items

De methode is dezelfde als beschreven voor Start pagina in sectie 2.

7. Zoekboom

De methode is dezelfde als beschreven voor Start pagina in sectie 2.

8. Gebruikers activiteiten

De methode is dezelfde als beschreven voor Start pagina in sectie 2.

9. Authority list index

De methode is dezelfde als beschreven voor Start pagina in sectie 2.

10. SDI Profielen

De methode is dezelfde als beschreven voor Start pagina in sectie 2.

11. SDI query

De methode is dezelfde als beschreven voor Start pagina in sectie 2.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	June 2006	Creation delivered as part of build 17 updates	