

Webopac Preferences – Profil Menus

1. [Introduction](#)
2. [1ère page](#)
3. [Listes](#)
4. [Description détaillée](#)
5. [Historique](#)
6. [Doc. conservés](#)
7. [Arbre de recherche](#)
8. [Services usagers](#)
9. [Index fichiers d'autorités](#)
10. [Profils DSI](#)
11. [Requête DSI](#)

1. Introduction

Ce menu permet de paramétrer l'affichage et le nom des boutons de chaque menu (colonne de gauche) et la liste des options disponibles à partir du menu de chaque écran.

Les menus sont répartis par rubrique car ils sont différents d'un écran à l'autre. Modifier si nécessaire le nom des boutons puis sélectionner les boutons à afficher dans chaque rubrique.

Vous pouvez définir des options pour chaque profil et pour chaque langue.

- Sélectionnez la langue pour le profil dans la liste déroulante

- Sélectionnez le profil pour lequel vous voulez faire les modifications



The screenshot shows a settings window titled "Préférences du Web Opac - Menus". It contains three main sections:

- Langue de l'interface usager:** A dropdown menu currently showing "Français".
- Profil:** A dropdown menu currently showing "Profil par défaut".
- URL page d'accueil:** A text input field containing "Vubis.csp".

Les langues sont définies sur la Page d'accueil.

URL page d'accueil: Indiquez ici l'url de la page d'accueil (page qui sera affichée par défaut pour ce profil quand l'utilisateur cliquera sur l'icône « Page d'accueil »).

1.1 Boutons DSI

Les boutons liés à la DSI peuvent être sélectionnés et affichés si :

- l'utilisateur ne s'est pas identifié

OU

- l'utilisateur s'est identifié et qu'il a accès à la DSI

Si l'utilisateur ne s'est pas identifié, en cliquant sur le bouton de la DSI, l'écran d'identification s'affichera. Une fois son identification saisie, un contrôle d'autorisation d'accès à la DSI s'effectue. Si aucune autorisation n'est attribuée à l'utilisateur, ce dernier est redirigé vers l'écran de résultats de recherche.

A partir du menu, sélectionnez l'option « Menus ». Le bouton de la DSI est disponible pour les pages suivantes :

- Listes : bouton disponible pour les listes d'index et les notices
- Historique de recherche
- Services usagers : écran usager

Attention

La sauvegarde des différents formulaires s'effectue en fin de page en cliquant sur le bouton **Sauvegarder modifications**.

Sauvegarder modifications

2. 1ère page

Les boutons suivants sont disponibles sur la première page du WebOpac:

URL page d'accueil		Vubis.csp
1ERE PAGE		
 Icônes dans menu		
	Texte / contenu	Style
<input type="checkbox"/>	Accueil	buttontekst
<input type="checkbox"/>	Historique	buttontekst
<input type="checkbox"/> Inactif	Historique	buttontekst
<input type="checkbox"/>	Docs conservés	buttontekst
<input type="checkbox"/> Inactif	Docs conservés	buttontekst
<input type="checkbox"/>	Services	buttontekst
<input type="checkbox"/>	Identification	buttontekst
<input type="checkbox"/> Inactif	Identification	buttontekst
<input type="checkbox"/>	Nelle session	buttontekst
<input type="checkbox"/>	Nelle session	buttontekst
<input type="checkbox"/>	Préférences	buttontekst
<input type="checkbox"/>	Aide	listbuttons

Options disponibles	Options choisies
-----	Accueil
	Historique
	Aide

	Nelle session


Les boutons apparaissent dans deux colonnes séparées. Celle de gauche contient les rubriques existantes ; il s'agit des options disponibles. Celle de droite affichera le résultat de votre sélection ; il s'agit des options choisies.

Pour basculer une option d'une colonne à une autre :

- sélectionner une option puis cliquer sur la flèche directionnelle vers la droite
- rétablir l'ordre d'affichage des éléments à l'aide des flèches montante et descendante

Vous pouvez également modifier le nom du bouton.

Dans la section suivante vous pouvez choisir de définir le logo qui apparaîtra au-dessus et en dessous de la colonne des menus.



The image shows a screenshot of a configuration interface. It features two text input fields, each with a light blue header and a vertical scrollbar on the right side. The top field is labeled "Logo etc. au-dessus des icônes:" and the bottom field is labeled "Logo etc. en-dessous des icônes:". Both fields are currently empty.

3. Listes

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles dans une liste de termes trouvés dans l'index depuis l'onglet de « Recherche Index » ou « Recherche sur un mot ».

La méthode est identique à celle décrite pour la Première page dans la section 2.

4. Description détaillée

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis une notice bibliographique détaillée.

La méthode est identique à celle décrite pour la Première page dans la section 2.

5. Historique

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis l'historique de recherche.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

6. Doc. conservés

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles sur l'écran des notices pré-sélectionnées et conservées.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

7. Arbre de recherche

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis un arbre de recherche.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

8. Services usagers

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis les services usagers.

La méthode est identique à celle décrit pour la première page dans la section 2.

9. Index fichiers d'autorités

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis l'écran des listes d'autorité.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

10. Profils DSI

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis les écrans de profils DSI.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

11. Requête DSI

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis les écrans de requête DSI.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	August 2007	Creation	
1.1	October 2007	Modifications	