

WebOpac Preferences – Profil Méthodes de recherche

1. [Introduction](#)
2. [Paramétrage](#)

1. Introduction

Cet écran est composé de plusieurs onglets qui reprennent les différentes méthodes de recherche disponibles dans le WebOpac : Recherche simple, Recherche avancée, Recherche par index, arbres de recherche et thesaurus.

Pour chaque méthode de recherche vous pouvez définir les options de la recherche.

Vous pouvez déterminer si chaque méthode de recherche est disponible. Si vous ne souhaitez pas que l'une d'elle soit disponible, vous pouvez la supprimer du profil :

- Au bas de l'écran, cliquez sur le bouton **Supprimer cette méthode de recherche**

Vous pouvez ajouter de nouveaux types de recherche (avancée ou par index) :

- Cliquez sur le bouton **Nouvelle méthode de recherche avancée** ou **Nouvelle méthode de recherche par index**

Un nouvel onglet est ajouté aux méthodes de recherche. Configurez cet onglet comme décrit dans la section 2.

Vous pouvez définir des options pour chaque profil et pour chaque langue.

- Sélectionnez la langue pour le profil dans la liste déroulante
- Sélectionnez le profil pour lequel vous voulez faire les modifications

Préférences du Web Opac - Méthodes de recherche

Langue de l'interface usager: Français

Profil: Profil par défaut

Les langues sont définies sur la Page d'accueil.

2. Paramétrage

Pour chacun des onglets, l'écran de configuration est le même. Vous ajoutez ou supprimez des choix pour l'utilisateur, selon le type de recherche que vous voulez présenter. Ainsi, par exemple, une recherche simple peut n'avoir aucune restriction, tandis qu'une recherche avancée peut proposer plusieurs restrictions.

Index

La bibliothèque peut décider si cet écran offre le choix d'index:

Recherche Simple | Recherche avancée | Recherche avancée 2 | Rechercher index | Arbre de recherche | Thesaurus

Requête

Options | Exemple

Requête sans choix d'index

Requête avec choix d'index

Rappel requête + index (défaut et maximum)

0 x - 0 x et index

Définissez si la recherche s'effectue avec un choix d'index ou non. Si la recherche s'effectue via un choix d'index, définissez le nombre d'index proposés et les index qui peuvent être utilisés (soit les index définis dans « Tous les profils – Options », soit les index que vous placez dans la colonne « Options choisies »).

Exemple quand **Rappel requête + index** est 0

Recherche Simple | Recherche avancée | Recherche avancée 2

Requête [] Titre [] Rechercher

Exemple quand **Rappel requête + index** est 1

Recherche Simple	Recherche avancée	Recherche avancée 2
Requête	<input type="text"/>	Titre <input type="text"/>
	et <input type="text"/>	Titre <input type="text"/>
Rechercher		

Attention

Le nombre maximal d'index est 10.

Attention

Lors de la création des onglets de recherche dans lesquelles les combinaisons Booléennes entre les index sont possibles (voir la précédente capture d'écran), définissez les index disponibles pour la sélection issue d'un type de mécanisme similaire. Les index utilisant le mécanisme « nom de personnes » ne devraient pas être utilisés quand les recherches booléennes sont possibles.

Index par méthode de recherche

Cette section vous permet de décider soit d'utiliser l'index par défaut défini dans les options (voir ci-dessus) soit de définir quels index sont disponibles pour la recherche

Index par méthode de recherche

Utiliser les index par défaut utilisés dans le menu "Options"

Utiliser les index par défaut définis ci-dessous

Options disponibles		Options choisies
	<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Tous les Auteurs Auteur Editeur nom de personne Sujet </div> <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> </div>

Pour l'interface en cours:


Taille menus déroulants:

Si une taille supérieure à 1 est choisie, plus d'un index peut être sélectionné. Dans ce cas, comment le résultat doit-il être présenté ?


Index de préférence (Médiathèque A.L. Roussin de St Benoît) :

Base de données

Le WebOpac permet de faire une recherche simultanée ou « concurrente » dans plusieurs bases de données se trouvant sur le même serveur. Cette fonctionnalité peut être implémentée de différentes manières.



Après avoir choisi **Possibilité de choisir plus d'une base de données**, les options suivantes s'affichent :



Vous pouvez choisir dans une liste déroulante les bases de données dans lesquelles la recherche pourra être lancée.

Si le choix de plusieurs bases de données est possible, vous pouvez choisir soit dans une liste déroulante soit en cochant les boîtes de choix avant les bases de données.

Le bouton **Définition de la combinaison des bases de données et index** donne accès à un nouveau niveau de paramétrage, vous permettant de définir:

- quelles bases de données doivent s'afficher
- quels index doivent s'afficher

Bases de données disponibles	
Médiathèque A.L. Roussin de St Benoît	Supprimer Changer
<input type="checkbox"/>	Ajouter un fichier
Index définis	
Tous les mots	Supprimer Changer
	Ajouter un index
Fermer la fenêtre	

Comme le système effectuera les recherches dans des bases de données multiples, ces bases ne doivent pas avoir d'index identiques. Il sera donc nécessaire de définir "un mappage d'index", c'est-à-dire de définir quel index de quelle base de données va être utilisé si un index "logique" est sélectionné.

Note

Nous faisons ici une distinction entre un index "physique", qui est l'index actuel créé dans une base de données précise, et un index "logique", qui n'existe pas en réalité mais qui est un lien (ou un regroupement) d'index physiques. Si le système est configuré pour une recherche simultanée, le système affichera les index logiques, mais effectuera la recherche dans chaque base de données grâce aux index physiques.

Ces paramètres peuvent être modifiés via le bouton **Changer** pour chaque définition de base de données.

Base de données: Médiathèque A.L. Roussin de St Benoît	
Tous les mots	<input type="text" value="Tous les mots"/>
Sauvegarder modifications	

A quoi cela correspond-il ?

- Quatre index logiques ont été définis. Ils s'intitulent "Sujet" (mots-clés), "Auteur" (nom de personne), "Tous les mots" (tous les mots) et "Mots du Titre" (mots du titre).
- L'écran présenté montre les liens pour chacun de ces index logiques dans la base de données "Université technique de Eindhoven" (voir en-tête reprenant le nom de la base de données).
- Exemple : une recherche dans l'index logique "mots-clés" emploie l'index physique "sujet" de la base de données " Université technique de Eindhoven "

Attention

Cette particularité est uniquement disponible pour les Recherches par mot et non pour les Recherches par feuilletage.

Cette particularité peut aussi être utilisée pour permettre des recherches simultanées dans plusieurs index partiels et donc pas seulement dans plusieurs bases de données.

Diffusion des résultats de la recherche

Pour l'affichage des résultats de la recherche dans la liste des titres, le système vous propose deux options :

1. La liste des titres s'affiche immédiatement, et les résultats de la recherche de toutes les bases de données sélectionnées s'enchaînent.
2. Le système affiche un écran qui indique combien de titres ont été trouvés dans chaque base de données.

Ce dernier écran est semblable à ce qui suit :

Recherche Recherche avancée 1 Recherche avancée 2 **New Find method** Rechercher index Arbre de recherche [??]Thesa

Requête Multi-Allwords Multi-Title Multi-Author **Rechercher**

Fichier Vubis Smart development and test database UniMarc database Marc21 database

Langue:

Résultat d'une recherche dans plusieurs index différents

Tous les mots Vubis Smart development and test database	1
Keywords Marc21 database	2
Total	3

L'utilisateur peut maintenant sélectionner soit les résultats de l'une des bases de données sélectionnées, soit le résultat total.

Restrictions

Définissez les possibilités de restrictions pour la méthode de recherche en cours (en plaçant dans la colonne « Options choisies ») et indiquez si ces restrictions doivent être affichées sur une ou deux colonnes.

Taille des menus déroulants

Vous pouvez également définir des données relatives à l'affichage : taille des menus déroulants, affichage sur une ligne pour les restrictions, nom de la recherche, étiquette pour la recherche, texte pour l'icône et style de l'icône, ainsi que le classement des méthodes de recherche, et des textes informatifs.

Taille menus déroulants

Choisir la taille des listes déroulantes pour les restrictions choisies.
Si une liste est plus grande que 1, les usagers peuvent choisir plusieurs options en même temps.

Langue

Localisations

Nature d'ouvrage

Sous-localisations

Par exemple, si vous choisissez 1 pour la langue, le texte par défaut sera affiché dans le menu déroulant :

Recherche Simple Recherche avancée Recherche

Requête

Langue: Aucune préférence

Si vous choisissez 4, la taille du menu déroulant augmente et quatre options de langue s'affichent :

Recherche Simple Recherche avancée Recherche

Requête

Langue:

- Aucune préférence
- Néerlandais
- Anglais
- Français

Affichage des menus déroulants

Si la langue, la localisation et le type de document sont sélectionnés en même temps, cochez cette option pour les afficher dans une rangée :

Si la langue, la localisation et le type de document sont sélectionnés en même temps, les afficher dans une rangée:

Taal: ?	Locaties: ?	Type: ?
Geen voorkeur	Geen voorkeur	Geen voorkeur
Nederlands	Centraal Noord-Nieuw-Guinea	Dissidentie
Engels	Centraal Noord-Nieuw-Guinea	Afsluitende bijdrage
Duits	Centraal Noord-Nieuw-Guinea	Opmerkingen op de afsluitende bijdrage
	Natuurkunde	Repetitieboek

La Page d'accueil Recherche sera semblable à ceci :

Recherche Simple Recherche avancée Recherche avancée 2 Rechercher index Thesaurus

Requête **Rechercher**

Langue:	Nature d'ouvrage:	Localisations: ?
Aucune préférence	Aucune préférence	Aucune préférence
Néerlandais	Albums	Adultes
Anglais	BD	Annexe Sainte-Anne
Français	BD adultes	Audiovisuel

Toute autre restriction s'affichera sous ces trois restrictions :

Recherche Simple Recherche avancée Recherche avancée 2 Rechercher index Thesaurus

Requête Rechercher

Langue: Aucune préférence Néerlandais Anglais Français

Nature d'ouvrage: Aucune préférence Albums BD BD adultes

Localisations: ? Aucune préférence Adultes Annexe Sainte-Anne Audiovisuel

Prix: 0 - >50

Ne pas cocher cette option, si vous ne voulez pas que les trois restrictions s'affichent dans une rangée.

La Page d'accueil Recherche sera semblable à ceci:

Recherche Simple Recherche avancée Recherche avancée 2 Rechercher index Thesaurus

Requête Rechercher

Langue: Aucune préférence Néerlandais Anglais Français

Nature d'ouvrage: Aucune préférence Albums BD BD adultes

Localisations: ? Aucune préférence Adultes Annexe Sainte-Anne Audiovisuel

Toute autre restriction s'affichera sous ces trois restrictions :

Recherche Simple Recherche avancée Recherche avancée 2 Rechercher index Thesaurus

Requête Rechercher

Langue: Aucune préférence Néerlandais Anglais Français

Nature d'ouvrage: Aucune préférence Albums BD BD adultes

Localisations: ? Aucune préférence Adultes Annexe Sainte-Anne Audiovisuel

Prix: 0 - >50

Formulations

Nom de la méthode de recherche: Recherche Simple

Formulation de la requête: Requête

Largeur de la fenêtre de saisie:

Texte icône de recherche: Rechercher Style: buttontekst


Info-bulle pour plus de fenêtres de saisie dans la recherche: Zones supplémentair Style: buttontekst

- Entrez le nom de la méthode de recherche (ce nom apparaît sur l'onglet)

- Entrez la formulation de la requête. Elle apparaît à gauche de la zone où le texte de recherche est introduit.
- Entrez la largeur de la zone pour introduire le texte de recherche.
- Entrez le texte de l'icône de recherche et de l'icône pour plusieurs options de recherche.
- Entrez le style pour le texte des deux icônes.

Classement des méthodes de recherche

Vous pouvez déterminer dans quel ordre les onglets sont affichés pour les méthodes de recherche.



- Employez les flèches haut et bas pour changer l'ordre des méthodes de recherche
- Sélectionnez la méthode de recherche par défaut. C'est la méthode de recherche qui s'affichera sur la page d'accueil.

Textes d'aide

Un texte d'aide peut être ajouté à certains champs afin de guider ou d'apporter des compléments d'information quant à leur utilisation. Le texte d'aide est représenté par un point d'interrogation dans le WebOpac.

Textes d'aide	
Terme de recherche (par méthode de recherche)	Fichier
Langue	Localisations
Nature d'ouvrage	Nombre de pages
Date d'acquisition	Date de publication
Prix	Date (aaaa/mm/jj)
Sous-localisations	Documents sauvegardés - format d'exportation
Aide - écran d'accueil	Bouton d'aide - listes
Bouton d'aide - description détaillée	Bouton d'aide - historique
Aide - arbre de recherche	Aide - paniers
Bouton d'aide - actions usager	
Aide - configuration DSI	Aide - requête DSI

- Pour introduire un texte d'aide, cliquer sur les champs qui figurent dans cette partie puis remplir la zone dans la langue d'usage. Un écran de saisie s'affichera.

Néerlandais	
Anglais	
Français	
Hauteur de la fenêtre d'aide:	<input type="text" value="100"/>
Largeur pour la fenêtre d'aide:	<input type="text" value="100"/>
<input type="button" value="Sauvegarder modifications"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

- Ajoutez le texte d'aide pour les langues utilisées. Vous pouvez employer les codes HTML pour rendre les textes plus lisibles.
- Déterminez la taille de l'écran d'aide dans lequel le texte d'aide sera affiché.

- Au lieu d'entrer un texte, vous pouvez aussi préciser l'url d'un fichier d'aide au niveau de l'option Aide.

Textes d'aide	
Aide - écran d'accueil	
Lien hypertexte ...	
Néerlandais	<input type="text"/>
Anglais	<input type="text"/>
Français	<input type="text" value="http://garlibvubis/stbenoit/zpoulet.hta"/>
... ou contenu. Le contenu ne sera affiché que si aucun lien hypertexte n'est défini.	
Néerlandais	<input type="text" value="<"/>
Anglais	<input type="text"/>

Pour plus d'informations sur la construction des pages d'aide, contactez Infor.

Attention

La sauvegarde des différents formulaires s'effectue en fin de page en cliquant sur le bouton **Sauvegarder modifications**.

Sauvegarder modifications

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	August 2007	Creation	
1.1	October 2007	Revision	
1.2	October 2007	Modifications	