

Webopac Preferences – Profiel Teksten

1. [Inleiding](#)
2. [Start pagina](#)
3. [Lijsten](#)
4. [Volledige beschrijving](#)
5. [Rate & Review](#)
6. [Bezit: details](#)
7. [Geschiedenis](#)
8. [Geen voorkeur voor beperkingen](#)
9. [Kop en voettekst](#)
10. [Indexen van authority lijsten](#)
11. [SDI en profielen](#)
12. [Tabellen](#)


1. Inleiding

U kunt het default profiel definiëren en de instellingen dan kopiëren naar een nieuw profiel. Vervolgens kunt u het gekopieerde profiel naar behoefte aanpassen. U kunt bijvoorbeeld verschillende profielen maken voor de jeugdafdeling en de volwassenenafdeling. Ook kunt u aparte profielen definiëren voor personeel en gebruikers die van buitenaf komen.

Voer de gewenste verwoordingen in voor de diverse opties. Alle standaard teksten kunnen worden aangepast.

U kunt teksten definiëren voor elk profiel en voor elke taal.

- Selecteer de taal voor het profiel uit de dropdown lijst
- Selecteer het profiel waarvoor u de wijzigingen wilt maken



Voorkeur instellingen Vubis Smart WebOpac - Teksten


Taal van de User Interface: Nederlands ▼

Profiel: Default ▼

talen zijn gedefinieerd op de Start pagina.

Let op

Vergeet niet om, na wijzigen van teksten onderaan de knop **'Wijzigingen opslaan'** aan te klikken. Zoniet worden de wijzigingen niet bewaard.



Wijzigingen opslaan

2. Start pagina

In deze sectie worden diverse verwoordingen op de startpagina van de WebOpac zelf bepaald.





Zoeken Zoeken - expert 2 New Find me

Zoekopdracht ? All words

Bestand Volledig bestand

Overige voorkeuren

Profiel: Default ▼

START PAGINA	
	 Overige voorkeuren
	Taal catalogus / Language
	Max. aantal items per lijst
	Weet u zeker dat u een nieuwe sessie wilt starten?\nAlle gegevens van de huidige sessie
	Weet u zeker dat u uit wilt loggen?
	De volgende gegevens worden (voor zover van toepassing) opgeslagen voor volgende ses:

Let op

Deze opties verschijnen pas nadat ze gedefinieerd zijn onder **Opties –Overige opties Startscherm**.

OVERIGE OPTIES STARTSCHEM	
Keuze voor interface taal:	Vlaggen boven buttons
Keuze van max. aantal items per lijst:	Nee <input type="checkbox"/> Default waarde 5 <input type="checkbox"/>
Keuze voor profiel:	Ja <input type="checkbox"/>
Open VubisWeb in nieuw browser window (Publieks PC):	Nee <input type="checkbox"/>

3. Lijsten

3.1 Resultaatlijsten

Na een zoekactie van een gebruiker verschijnt er een **Resultaatlijst** met diverse boodschappen. Deze kunnen gewijzigd worden:

LIJSTEN	
<input type="checkbox"/>	Het woord " " komt niet voor. U krijgt alternat
<input type="checkbox"/>	Vorige
<input type="checkbox"/>	Volgende
<input type="checkbox"/>	items
<input type="checkbox"/>	Pagina
<input type="checkbox"/>	Aantal records
<input type="checkbox"/>	Het systeem vond geen records. Er werden wel records gevonden in het (de) volgend
<input type="checkbox"/>	Klik <input type="checkbox"/> hier <input type="checkbox"/> als u alternatieven wilt zoeken in het bestand
<input type="checkbox"/>	Combinatie van eerder gevonden sets: x,y,z <input type="checkbox"/> met OR (*)
<input type="checkbox"/>	Combinatie van eerder gevonden sets: x,y,z <input type="checkbox"/> met AND (*)
<input type="checkbox"/>	Deze lijst is een combinatie van de volgende sets:
<input type="checkbox"/>	Suggesties op basis van uitleengegevens
<input type="checkbox"/>	Bovenstaande 'suggesties' zijn gebaseerd op de uitleeningen van andere leners. Het syste
<input type="checkbox"/>	Resultaat van zoeken in meerdere indexen
<input type="checkbox"/>	Wilde u Booleaans zoeken? Booleaanse operatoren moeten in hoofdletters getypt worde
<input type="checkbox"/>	Zoek naar <input type="checkbox"/> op het Internet

Bij de eerste optie *Het woord " " komt niet voor. U krijgt alternatieven.*, worden de alternatieven bepaald in het onderdeel **Opties**:

Wat te tonen bij geen resultaat:	Foutmelding ▾
Bij 1 resultaat, volgende niveau:	Nee ▾
Zoeken op Internet:	Nee ▾

- Kies uit de dropdown lijst voor **Alternatieven** of **Foutmelding**.

Een voorbeeld in het geval gekozen is voor **Alternatieven**:

Zoeken Zoeken - expert 2 New Find method Index zoeken Zoekboom Thesaurus

Zoekopdracht

Bestand

Het woord "BUUL" komt niet voor. U krijgt alternatieven.

Pagina 1 / 1 (5 items)

	Woord	Aantal items
<input type="checkbox"/>	BUURT	2
<input type="checkbox"/>	BALL	4
<input type="checkbox"/>	BELL	2
<input type="checkbox"/>	BIJL	1
<input type="checkbox"/>	BILL	6

Een voorbeeld in het geval gekozen is voor **Foutmelding**:

Zoeken Zoeken - expert 2 New Find method Index zoeken

Zoekopdracht

Bestand

Niets gevonden

Wanneer u iets wijzigt en de wijzigingen opslaat wordt onderstaand scherm gepresenteerd:

Kopieer veranderde waarde naar ander profiel

De oude waarde van een gegeven die u wijzigde werd ook voor een of meer andere profielen gevonden. Wilt u de waarde daar ook wijzigen?

[??]Default Sorting	
Oude waarde	1
Nieuwe waarde	-1
Kopieer naar profiel(en)	<input type="text" value="Test_Edwin"/>

- Kies **Kopieer deze waarde** om de wijzigingen ook naar andere profielen te kopiëren
- Kies **Kopieer niet** wanneer u niet wilt dat de wijzigingen ook voor andere profielen doorgevoerd worden.

3.2 Namen boven kolommen

In deze sectie kunt u de verwoording definiëren van de kolomkoppen die verschijnen wanneer een zoekactie meer dan een record als resultaat heeft, getoond in een resultaatlijst.

Een voorbeeld:

The screenshot shows a search interface with a dark blue header. The search bar contains the text 'water' and a dropdown menu set to 'All words'. A 'Zoeken' button is visible. Below the search bar, there is a 'Bestand' dropdown menu set to 'Volledig bestand'. The search results are displayed in a table with columns for 'Titel', 'Auteur', 'Editie', and 'Beschikbaarheid'. The results show three entries, each with a checkbox on the left. The first two entries are for 'We zijn ver van huisBoek : verder dan we dachten' by Tom Clancy, Hugo Claus, and Jon Cleary 1925-. The third entry is for 'WaterBoek' with a date range of 'c1999-'. The page number 'Pagina 1 / 3 (11 items)' is shown in the top right corner.

De kolomkoppen zijn hier gedefinieerd als **Auteur**, **Titel**, **Editie** en **Beschikbaarheid**. De bijbehorende parameters zijn:

NAMEN BOVEN KOLOMMEN VAN TITEL LIJSTEN			
Naam	Breedte	[??]Sort Index	
* Titel	50%	[??]Title	Wissen
* Editie		[??]Year	Wissen
* Auteur	35%	[??]Author	Wissen
* Beschikbaarheid		[??]No Sort Link	Wissen

- Gebruik **Breedte** om aan te geven hoeveel ruimte elke kolom inneemt.

De gegevens die daadwerkelijk gepresenteerd worden, zijn bepaald via **Templates - Elementen**.

U kunt de volgorde waarin de kolommen getoond worden wijzigen en ook nieuwe kolommen toevoegen.

NAMEN BOVEN KOLOMMEN VAN TITEL LIJSTEN

Naam	Breedte	[??]Sort Index	
* Titel	50%	[??]Title	Wissen
* Editie		[??]Year	Wissen
* Omslag		[??]No Sort Link	Wissen
* Auteur	35%	[??]Author	Wissen
* Beschikbaarheid		[??]No Sort Link	Wissen

Beschikbare opties	Gekozen opties
Omslag	Titel
	Auteur
	Editie

Nieuwe naam toevoegen

- Klik op de **Nieuwe naam toevoegen** button

Het scherm **Nieuwe kolom naam** wordt getoond:

Nieuwe kolom naam


Nederlands	<input type="text"/>
Engels	<input type="text"/>
Français	<input type="text"/>
Duits	<input type="text"/>
Spaans	<input type="text"/>



OK Annuleer

- Voer voor elke taal de verwoording van de kolomkop in.
- Klik op **OK**

De nieuwe kolom verschijnt in de lijst.

- Pas de waardes voor **Breedte** aan om rekening te houden met de nieuw toegevoegde kolom.

- Gebruik de knop  om de nieuwe kolomkop te verplaatsen van **Beschikbare opties** naar **Gekozen opties**

- Gebruik de knoppen   om de volgorde van de kolommen te bepalen.

3.3 Sorteren





Bij de “Namen boven kolommen in record lijst” is ook een optie ‘Sorteerindex’. Hiermee kunt u bepalen of de kolomkop aanklikbaar moet zijn om de lijst te sorteren en zo, welke index dan gebruikt moet worden. Onder Default sortering kunt u bepalen hoe de initiële display van de resultaatlijst gesorteerd moet worden. Zie onderstaand voorbeeld:

* [??]Default Sorting [??]Title [??]Descending

NAMEN BOVEN KOLOMMEN VAN TITEL LIJSTEN

Naam	Breedte	[??]Sort Index	
* Titel	50%	[??]Title	Wissen
* Editie		[??]Year	Wissen
* Omslag		[??]No Sort Link	Wissen
* Auteur	35%	[??]Author	Wissen
* Beschikbaarheid		[??]No Sort Link	Wissen

Beschikbare opties Gekozen opties

Omslag		Titel	
		Auteur	
		Editie	

Nieuwe naam toevoegen

Hieronder een voorbeeld van een resultaatlijst, alfabetisch gesorteerd op Titel (oplopend) en met aanklikbare kolomkoppen voor het sorteren op Auteur, Titel en Editie:

Pagina 1 / 3 (11 items)




Titel	Auteur	Editie	Beschikbaarheid
<input type="checkbox"/> Beyond the Farthest StarBook	F.M. Revell Roger Smith A. Auteur Poul Anderson Anthony Person Richard Smith	2002	✓
<input type="checkbox"/> Beyond the Farthest StarBook	A. Auteur Poul Anderson	2002	
<input type="checkbox"/> Beyond the Farthest StarBook	A. Auteur Poul Anderson	2002	
<input type="checkbox"/> Dierenbaby's in het water / [vert. uit het Engels: Els Peeters]		2004	
<input type="checkbox"/> Exodus / Julie Bertagna	Julie Bertagna	cop. 2004	





Wanneer er op de kolomkop Auteur geklikt wordt, zal de lijst gesorteerd worden op auteursnaam, wanneer er op de kolomkop Editie geklikt wordt, zal de lijst gesorteerd worden op jaar van uitgave, enz. Als de lijst olopend gesorteerd is, resulteert nogmaals klikken op dezelfde kolomkop in een aflopende sortering. U kunt definiëren wat er precies gebruikt moet worden voor 'titel', enz. onder Element/Groep profielen in AFO 151 – Data dictionary voor documenten – Indexen - Sortering.

Let op

Nadat u een profiel gewijzigd heeft dient de sorteerindex opnieuw gebouwd te worden.

Wanneer u gebruik maakt van de alternatieve display (zie hieronder in sectie 3.4) zijn er geen kolomkoppen die aanklikbaar gemaakt kunnen worden. In dat geval zijn er alternatieve sorteer parameters:

[??]Additional Sort Links	
	[??]Author [??]Author
	[??]Title [??]Title
	[??]Year [??]Year

Beschikbare opties	Gekozen opties
[??]Author	 <input type="text"/>
[??]Title	
[??]Year	
	

Let op

Zelfs als de kop boven kolommen niet getoond moet worden, moeten koppen gedefinieerd worden, want het AANTAL koppen bepaalt het aantal kolommen dat getoond wordt.

3.4 Alternatieve display

Voor de resultaatlijst hoeft geen kolompresentatie gebruikt te worden, de presentatie kan ook per regel gedaan worden. De kolompresentatie ziet er zo uit:

Titel	Auteur	Jaar van uitgave	Code
Orange and Black	William Black	2002	855.6
Oxford Stories	Keith Blythe	2004	123

Met de andere optie kunt u dezelfde gegevens tonen als (bijv.):

Orange and Black / William Black (2002)
855.6
Oxford Stories / Keith Blythe (2004)
123

Het volgende schermvoorbeeld toont dit in de WebOpac:

[HomePage](#) | [New Search](#) | [History](#) | [Page >](#) | [Page <](#) | [Level up](#) | [Select all on this page](#) | [View selected items](#) | [Save selected items](#) | [Save all](#) | [Save list](#) | [User activities](#) | [Login](#) | [SDI](#)

[Search](#) | **Search - expert 1** | [Search - expert 2](#) | [Index search](#) | [Search tree](#) | [Thesaurus](#)

Searchterm:

Database:

Owned since: Year of publication: -

Language:

Page 1 / 6 (52 items)

Treasures inside the bell : hidden order in chance / *Carlos E. Puente*. - London : Word Scientific, 2003. - XI, 97 p. + CD-ROM

Knowledge, chance, and change / *Barteld Pieter Kooi*. - Amsterdam : ILLC-Publications, 2003. - X, 172 p.

Chance in physics : foundations and perspectives / ed. by *Jean Bricmont, Detlef Dürr, Maria Carla Galavotti ... [et al.]*. - Berlin : Springer, 2001. - XI, 288 p.

Time and chance / by *David Z. Albert*. - London : Harvard University Press, 2000. - XI, 172 p.

Verbal and numerical expressions of probability : "it's a fifty-fifty chance" / by *Waendi Bruine de Bruin, Baruch Fischhoff, Susan G. Millstein ... [et al.]*. - Eindhoven : Eindhoven University of Technology, 2000. - 17 bl.

Om deze parameters te activeren:

- Kop boven kolommen moet getoond worden (Ja of Nee). hiermee geeft u aan of het resultaat al dan niet in kolommen getoond moet worden
- Tekens die tussen de rijen getoond moeten worden; hiermee kunt u aangeven hoe records ("regels") gescheiden moeten worden, met bijvoorbeeld een lijn (HTML <HR>) of een lege regel (HTML
).

Kop boven kolommen moet getoond worden		<input type="text" value="Ja"/>
Tekens die tussen de rijen getoond moeten worden, (bijv. een horizontale lijn: "<hr>")		
Titel lijsten:	<input type="text" value="<hr>"/>	Stijl klasse: <input type="text"/>
Index termen:	<input type="text"/>	Stijl klasse: <input type="text"/>

3.5 Display materiaalsoort

U kunt nu bepalen in de voorkeuren om het veld "Aard van het werk" te tonen. Het stappenplan om de aard van het werk te tonen als een extra kolom in het recordoverzicht is als volgt:

- Selecteer het "Aard van het werk" veld voor het huidige sjabloon

- Maak een referentielijst aan voor de aarden van het werk
- Koppel de referentielijst aan het veld "Aard van het werk"
- Voeg "Aard van het werk" toe aan "Volgorde van elementen via record overzichten" selectie
- Voeg "Aard van het werk" toe aan de te tonen kolommen van het record overzicht

4. Volledige beschrijving

In deze sectie kunt u de teksten bepalen voor de pagina **Volledige beschrijving**.

VOLLEDIGE BESCHRIJVING	
<input type="checkbox"/>	Volledige beschrijving
<input type="checkbox"/>	Relaties
*	Toon button 'LeenDirect': <input type="checkbox"/> Ja
*	Toon button 'Suggesties': <input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/>	Suggesties <input type="text"/> Stijl klasse: <input type="text"/> buttontekst
<input type="checkbox"/>	Soortgelijke werken <input type="text"/> Stijl klasse: <input type="text"/> buttontekst
*	Tekst voor bezitsgegevens: <input type="text"/> - Vol(s) :
*	Tekst voor laatst ontvangen nummer : <input type="text"/> Laatst ontvangen nr.:
*	Groote afbeelding mag worden gewijzigd: <input type="checkbox"/> Ja
*	Toon Vlink button: <input type="checkbox"/> Nee
*	Als de Vlink button getoond moet worden moet dat: <input type="text"/> Onder de titelbeschrijving
*	Als de button boven de beschrijving staat is het label: <input type="text"/>
*	Tekst op Vlink button: <input type="text"/> V-link <input type="text"/> Stijl klasse: <input type="text"/> buttontekst
*	Toon MOM button (Meer Over Media): <input type="checkbox"/> Ja
*	Server adres voor MOM (bijv. "http://mom.biblion.nl/olifant/"): <input type="text"/> http://mom.biblion.nl/olifant/
*	File voor MOM (bijv. "olifant.dll"): <input type="text"/> olifant.dll
*	Bibliotheek naam, te gebruiken voor MOM: <input type="text"/> Geac
*	Toon Impala button: <input type="checkbox"/> Ja
*	Tekst op Impala button: <input type="text"/> Aanvraag <input type="text"/> Stijl klasse: <input type="text"/> buttontekst

Het stelt u ook in staat te bepalen of extra opties al dan niet beschikbaar zijn in de WebOpac:

- Leen direct – LeenDirect+ is de naam van de koppeling van een bibliotheekbeheerssysteem naar de online catalogus van de CDR (Centrale Discotheek Rotterdam). Het CDR heeft een catalogus met ca. 500.000 LP's en CD's.

- Suggesties – via deze button doet het systeem suggesties op basis van uitleengegevens. Deze 'suggesties' zijn gebaseerd op de uitleeningen van andere leners. Het systeem analyseert op basis van de uitleengegevens welke andere werken vaker geleend werden door leners die het geselecteerde werk (waar de button 'suggesties' stond) geleend hebben.
- Vlink – gerelateerd aan Infor's eigen open url resolver

Het systeem ondersteunt ook automatische koppelingen met MOM “(Meer Over Media”) en Impala (het Vlaamse IBL-systeem). Deze koppelingen zijn gebaseerd op dynamische URL koppelingen.

Let op

Noch MOM noch Impala zullen automatisch geactiveerd zijn. Aangezien beiden afhankelijk zijn van licentieovereenkomsten, zal Infor deze mogelijkheden voor u moeten activeren. Zodra ze geactiveerd zijn door Infor, zullen de koppelingen werken conform parameters die u kunt definiëren in de onderhoudsmodule, sectie “Teksten” (per profiel).

5. Rate & Review

De Rate & Review functie biedt WebOpac gebruikers de mogelijkheid tot registratie van een rating and a review van werken die via de locale catalogus beschikbaar zijn. Andere gebruikers kunnen deze reviews lezen en de gemiddelde rating bekijken.

“Rate” – Het systeem toont een gemiddelde beoordeling en het aantal uitgebrachte stemmen. Iedere gebruiker kan het werk beoordelen.

“Review” – Het systeem biedt de gebruiker de mogelijkheid tot het lezen van werken en het schrijven van recensies daarover. Het systeem toont de recensies in omgekeerde chronologische volgorde (de laatste eerst). Er zit geen limiet aan de hoeveelheid recensies. Recensies die door het personeel zijn toegevoegd gaan vooraf aan die van de klanten. Iedere gebruiker kan zijn eigen recensie toevoegen.

“Anoniem of privé sessies” – Via voorkeuren is het mogelijk aan te geven in welke “mode” rate & review zullen worden gebruikt. Dit kan zowel “anoniem” als “privé”. In de anonieme mode kan een gebruiker rate & review zelfs als hij niet is ingelogd. De bibliotheek kan besluiten dat een persoonlijke inlog verplicht is alvorens rate & review kan worden gebruikt; als dit het geval is moet de gebruiker eerst inloggen voordat hij verder kan gaan. In de anonieme mode kan de gebruiker een werk recenseren zo vaak hij wil; in privé mode is dit niet mogelijk: het systeem zal de oude beoordeling vervangen door de nieuwe.

Rate & Review	
*	Toon Rate & Review: <input type="text" value="Ja"/>
*	Waar moeten Rate en Review getoond worden: <input type="text" value="Rate bij de titelbeschrijving, Review onderaan de pagina"/>
*	Rate alleen toegestaan als ingelogd: <input type="text" value="Ja"/>
*	Review alleen toegestaan als ingelogd: <input type="text" value="Ja"/>
*	Maximale waarde voor rating: <input type="text" value="10"/>
*	Ster nog geen rating : <input type="text" value="images/star-X.gif"/>
*	Ster Rating links: <input type="text" value="images/star-G.gif"/>
*	Ster Rating rechts: <input type="text" value="images/star-B.gif"/>
*	Review: toon keuze medewerker / gebruiker: <input type="text" value="Ja"/>
*	Review: formaat datum: <input type="text" value="September 5, 2006"/>
*	Review: formaat tijd: <input type="text" value="10:09"/>
*	Aantal reviews op pagina volledige beschrijving: <input type="text" value="3"/>
*	Aantal reviews op Review pagina: <input type="text" value="1"/>
*	Beheerder(s) die reviews weg mag gooien (Instelling.lenersnummer[,Instelling.lenersnummer]): <input type="text"/>

- Toon Rate & Review:
 - Om deze optie te activeren - deactiveren.

- Waar moet Rate en Review getoond worden:
 - Geef aan waar de Rate informatie en waar de Review informatie getoond moet worden.

- Rate alleen toegestaan als ingelogd:
 - Kies of een gebruiker wel of niet ingelogd moet zijn voor de Rate functie (dit is het "sterren" waarderings systeem).

 - Wanneer dit op Ja staat, houdt het systeem de wijzigingen bij. Wanneer Jan bijvoorbeeld inlogde en de titel een 5 gaf en een week later weer inlogde om dezelfde titel een 8 te geven en er zijn geen andere beoordelingen dan zal de waardering een 8 zijn en niet het gemiddelde van 5 en 8, omdat het systeem onthouden heeft wie de waardering gegeven heeft.

- Wanneer dit op Nee staat kan iedereen waarderingen geven en zal het systeem elke waardering als uniek beschouwen. Dit betekent dat iemand steeds terug kan gaan naar dezelfde titel en valse informatie verstrekken door meer dan een waardering te geven.
- Review alleen toegestaan als ingelogd:
 - Kies of een gebruiker wel of niet ingelogd moet zijn voor de Review functie (dit is het schrijven van een recensie).
 - Als dit op Ja staat zal het systeem de naam van de lener (zoals die voorkomt in de lenersadministratie) toevoegen aan zijn/haar recensie. De naam zal dan te zien zijn in de WebOpac.
 - Als dit op Nee staat kan iedereen anoniem een recensie invoeren.

Let op

Het is niet mogelijk je naam te wijzigen als je bent ingelogd om een recensie in te voeren..

- Maximale waarde voor rating
 - Het is mogelijk om niet alleen een waardering van 1-10 te geven, u kunt het systeem nu ook configureren voor een waardering van 1-5. U kunt altijd tussen de twee switchen.
- Ster nog geen rating:
 - Het pad naar de afbeelding die getoond moet worden als er nog geen beoordelingen zijn.
- Ster rating links:
 - Het pad naar de afbeelding die getoond moet worden als waardering van het item.
- Ster rating rechts:
 - Het pad naar de afbeelding die getoond moet worden rechts van de waardering.

- Review: toon keuze medewerker/gebruiker:
 - Geef aan of degene die een recensie invoert kan kiezen uit de toevoeging medewerker of gebruiker.
 - Als dit op Nee staat is de default "gebruiker".

- Review: formaat datum:
 - Geef het formaat op van de datum die getoond wordt bij de recensie.

- Review: formaat tijd:
 - Geef het formaat op van de tijd die getoond wordt bij de recensie.

- Aantal reviews op pagina volledige beschrijving:
 - Geef het maximum aantal recensies op dat getoond mag worden op de pagina met de volledige beschrijving

- Aantal reviews op review pagina:
 - Geef het maximum aantal recensies op dat getoond mag worden op de pagina met de recensies.

- Beheerder(s) die review mag weggooien
 - Het is mogelijk een of meer Beheerders te definiëren die de rechten hebben alle recensies te wijzigen of verwijderen.

Let op

Ook de lener heeft de mogelijkheid om recensies te wijzigen en verwijderen. Wanneer het lenersID van de lener die de recensie heeft ingevoerd bekend is en deze lener opnieuw inlogt kan hij zijn eigen recensies wijzigen of verwijderen.

In de volgende secties kunt u de teksten die horen bij Rate & Review aanpassen:

Teksten en meldingen	
	Ga terug
	Stem
	Verwerk Stem
	Waardering
	Om een waardering te kunnen invoeren moet u aangemeld zijn.
	Rate
	- totaal
	stem
	stemmen
	Uw nieuwe waardering:
	Uw vorige waardering:
	Geef uw waardering
	Selecteer aub. een geldige waardering

6. Bezit; details

In deze sectie kunt u bepalen hoe bezitsgegevens getoond moeten worden.

- Kies de kolommen die u wilt tonen door ze te verplaatsen van **Beschikbare opties** naar **Gekozen opties**.
- Bepaal vervolgens de breedte van de kolommen.
- Bepaal tenslotte de volgorde waarin de kolommen getoond moeten worden.

Bezit; details	
Naam	Breedte
* Instelling	10%
* Locatie code	10%
* Plaatskenmerk Classificatie	15%
* Objectcategorie	10%
* [??]Uniform resource identifier	10%
* Uitgeleend tot	20%
* Uitgeleend aan	
* Bibliotheek / plaats	
* Aantal reserveringen	
* Laatste inname	

Beschikbare opties	Gekozen opties
Exemplaar	Instelling
Druk	Locatie code
Exemplargegevens	Plaatskenmerk Classificatie

Let op

Bij Bezit, details worden de volgende velden alleen opgenomen voor meerdelige werken en niet voor monografieën:

-Plaatskenmerk set

-Nummers

-Chronologie

-Nummering

-Deeltitel

-Annotatie

Dus men kan deze velden definiëren bij de bezitsdetails, maar ze worden alleen getoond bij het juiste publicatietype en worden onderdrukt bij het tonen van de details voor monografieën.

- Bepaal hoe beschikbaarheid getoond moet worden:
 - samen met volledige beschrijving
 - met een pop-up button voor elke locatie die de titel bezit
 - met een pop-up button voor alle locaties onderaan de volledige beschrijving

- Definieer een titel voor het scherm wanneer u kiest voor het tonen van de informatie in een pop-up scherm.

- Bepaal of het recordnummer getoond moet worden in de titel van het pop-up scherm.

- Bepaal of de bestelstatus getoond moet worden:
 - indien de optie is geactiveerd, dan zal de bestelstatus worden getoond, ook al zijn er exemplaren aan het record gekoppeld;
 - indien de optie is gedeactiveerd, dan zal de bestelstatus *alleen* worden getoond als er *geen* exemplaren voor dat record zijn.

*	Titel van het window: <input type="text" value="Exemplaren en bezit bij document:"/>
*	Label voor titel: <input type="text" value="Titel:"/>
*	Toon BB nummer: <input type="button" value="Nee"/>
*	Label voor BB nummer: <input type="text" value="BB nummer:"/>
*	Toon bezit details bij volledige beschrijving: <input type="button" value="Ja"/>
*	Button pop up per locatie: <input type="text" value=" Stijl klasse: <input type="text" value="buttontekst"/>
*	Button pop up onderaan: <input type="text" value="Details beschikbaar"/> Stijl klasse: <input type="text" value="buttontekst"/>
Aanwinsten status	
<input checked="" type="checkbox"/>	Toon aanwinsten status zelfs als er signaturen bestaan

- U kunt aangeven of het bezit van bepaalde locaties bovenaan de lijst getoond moeten worden.
- U kunt aangeven hoe plaatskenmerken gesorteerd moeten worden:
 - Automatische volgorde – eerst tonen van de standaard instelling, daarna de andere gesorteerd in ASCII volgorde; binnen iedere instelling, het eerst tonen van de standaard locatie, daarna de andere gesorteerd in ASCII volgorde
 - Manuele uitsluitende volgorde – tonen in automatische volgorde, maar met uitsluiting van de instelling/locatie combinaties die in de “Manuele volgorde” parameter zijn gedefinieerd; let wel dat de standaard instelling/locatie toch zal worden opgenomen
 - Manuele bevattende volgorde - tonen in automatische volgorde, maar alleen met inbegrip van de instelling/locatie combinaties die zijn gedefinieerd in de “Manuele volgorde” parameter; let wel dat de standaard instelling/locatie toch zal worden opgenomen
 - Manuele volgorde – tonen van alleen de instelling/locatie combinaties die voor deze parameter zijn gedefinieerd; instelling/locatie combinaties die niet in de string zijn opgenomen worden niet getoond (hierdoor kunt u de volgorde specificeren, zoals: eerst mijn eigen locatie, dan andere locaties van dezelfde instelling, daarna de locaties van een nabijgelegen locatie/instelling, etc.)
- U kunt aangeven of details van het tijdschriftenbezit van bepaalde locaties getoond moet worden.

Selecteer database voor de volgende opties: Volledig bestand	
Volgorde van plaatskenmerken:	
* Default Instelling/Locatie, die bovenaan de lijst moet staan (samenvatting):	PNB/WP
* Volgorde overige plaatskenmerken (samenvatting):	Automatisch (alfabetisch); toon alle locaties
Beschikbare opties	Gekozen opties
PNB/* PNB/BD PNB/BRA PNB/CEN PNB/SCH	[←] [→] [↑] [↓]
* Default Instelling/Locatie, die bovenaan de lijst moet staan (details):	PNB/CEN
* Volgorde overige plaatskenmerken (details):	Automatisch (alfabetisch); toon alle locaties
Beschikbare opties	Gekozen opties
PNB/* PNB/BD PNB/BRA PNB/CEN PNB/SCH	[←] [→] [↑] [↓]
Toon de bezitsgegevens voor tijdschriften NIET voor de volgende locaties:	
* BD	Voeg locatie toe

Let op

Deze laatste parameters zijn database specifiek.

7. Geschiedenis

De WebOpac slaat zoekresultaten automatisch op in tijdelijke resultaatsets, die bekeken kunnen worden via de button "**Geschiedenis**".



Een voorbeeld van de Geschiedenis tabel:

Uw zoek historie							
	Set	Vraag	Index	Soort lijst	Beperkingen	Aantal gevonden	
Terug	<input type="checkbox"/> 4	water	All words	Lijst van records	-	11	Wissen
Terug	<input type="checkbox"/> 5	jansen	All words	Lijst van records	-	3	Wissen
Terug	<input type="checkbox"/> 8	zand	All words	Lijst van records	-	1	Wissen

[Combineer de geselecteerde sets met "AND"](#) [Combineer de geselecteerde sets met "OR"](#)















In de tabel wordt getoond welke zoekterm is ingegeven, in welke index gezocht is, of alternatieven getoond werden als er niks gevonden was en het aantal gevonden records.

Let op

De nummering van de sets is niet opeenvolgend. Dit komt omdat deze nummering gebaseerd is op interne identificatie.

Wanneer er in meerdere databases tegelijk gezocht kan worden, worden meerdere resultaatsets van dezelfde zoekactie getoond.

In deze sectie kunt u de teksten behorend bij het Geschiedenis scherm aanpassen:

GESCHIEDENIS	
	Uw zoek historie
	Terug
	Set
	Vraag
	Index
	Soort lijst
	Beperkingen
	Aantal gevonden
	Combineer de geselecteerde sets met 'AND'
	Combineer de geselecteerde sets met 'OR'
	Selecteer eerst minstens twee sets!
	Weet u zeker dat u deze zoekactie wilt wissen?
	Zoekvraag opnemen in SDI profiel
	

8. Geen voorkeur voor beperkingen

Gebruik deze optie om de tekst in te geven die getoond wordt als default (geen restrictie gekozen) in de velden met zoekrestricties op het zoekscherm:

'GEEN VOORKEUR' voor beperkingen	
	Geen voorkeur

9. Kop- en voettekst

In deze sectie kunt u de kop- en voetteksten definiëren. U kunt logo's, teksten, HTML ingeven of een combinatie hiervan.

Kop:

Hyperlink ...:

...

... of inhoud.
Inhoud wordt alleen getoond als er geen hyperlink is opgegeven.:

```
<table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="4"
width="100%">
<tr>
<td class=header>
<IMG SRC="images/vubissmart.jpg"ALT="VubisSmart WebOpac"
width="196" hspace="30" height="100">
```

Kop alleen op start pagina: Nee ▾

Kop in apart frame: Ja ▾

Als in apart frame, hoogte frame in pixels: 150

Als in apart frame, over de volle breedte?: Nee ▾

Voet tekst:

...

Voet tekst alleen op start pagina: Ja ▾

Pagina titel:

- U kunt aangeven of de koptekst bestaat uit een hyperlink naar een HTML pagina of uit tekst. De tekst kan echter ook HTML bevatten.
- U kunt aangeven of de kop- en voetteksten alleen op de eerste pagina getoond moeten worden.
- Wanneer de koptekst in een apart frame getoond wordt, kunt u aangeven wat de grootte hiervan is.
- U kunt de titel van de pagina invoeren (deze wordt getoond in de titelregel van uw browser).

10. Indexen van authority lijsten

het is mogelijk bibliografische indexen te definiëren die alleen dat a van (sub)velden bevatten die naar authority lijsten verwijzen. Deze indexen worden "Authority Lijst Indexen" genoemd.

Een voorbeeld van zo'n index is de lijst "Materiaalsoort" in het Smart formaat, waarin alleen subveld 200\$b is opgenomen.

Let op

Het systeem slaat de code uit de lijst op (dus bijvoorbeeld '1' of 'dut').












Wanneer de gebruiker een "Authority Lijst Index" kiest uit de lijst van beschikbare indexen, zal het systeem automatisch een pop-up scherm tonen met een alfabetische lijst van alle termen in die index. De gebruiker hoeft alleen maar op een term in de lijst te klikken en deze wordt 'meegenomen' naar het zoekscherm, waar de zoekactie vervolgens gestart wordt.

In deze sectie kunt u zowel de teksten van het "Authority Lijst Index" scherm bepalen als de afmetingen van het pop-up scherm:

INDEXEN VAN AUTHORITY LIJSTEN:	
Kopjes en berichten:	
<input type="checkbox"/>	Termen
<input type="checkbox"/>	Aantal records
<input type="checkbox"/>	Lijst met termen in
<input type="checkbox"/>	Selecteer meerdere termen uit de lijst en klik vervolgens op Ok; of klik direct op ee
<input type="checkbox"/>	Opgegeven term niet gevonden!\nSelecteer een term uit de lijst.
Hoogte header	<input type="text" value="125"/>
Hoogte van het window	<input type="text" value="700"/>
Breedte van het window	<input type="text" value="600"/>

11. SDI en profielen

In deze sectie kunt u de teksten bepalen van de SDI configuratie pagina's:

SDI EN PROFIELEN	
Teksten op configuratie pagina's	
	Wissen
	[??]Disable
	Wijzigen
	Email Adres
	Taal email tekst
	Stuur berichten per email
	Profiel in gebruik
	Startpagina attendering
	Beschikbare profielen
	Beschikbare profielen:
	Resultaten
	Bewaar wijzigingen

Evenals de berichten voor SDI:

Berichten	
	Wilt u dit profiel wissen?
	Wilt u deze zoekvraag wissen?
	U hebt geen rechten om SDI te gebruiken
	U hebt tijdens deze sessie nog geen zoekacties gedaan die in uw profiel kunnen worden
	U hebt uw wijzigingen niet opgeslagen. Wilt u doorgaan?

12. Tabellen

De WebOpac ondersteunt speciale mogelijkheden voor blinden en slechtzienden. In deze sectie kunt u verklarende teksten opgeven voor elk van de frames binnen de WebOpac:

Toelichting bij frames en tabellen (vooral voor blinden en slechtzienden)

Frames

FullBB

<input checked="" type="checkbox"/>	FullBB.Body
<input checked="" type="checkbox"/>	FullBB.Header
<input checked="" type="checkbox"/>	FullBB.Menu

History

<input checked="" type="checkbox"/>	History.Body
<input checked="" type="checkbox"/>	History.Header
<input checked="" type="checkbox"/>	History.Menu

List

<input checked="" type="checkbox"/>	List.Body
<input checked="" type="checkbox"/>	List.Header
<input checked="" type="checkbox"/>	List.Menu

Login

<input checked="" type="checkbox"/>	Login.Body
-------------------------------------	------------

- Wijzig de teksten voor zover nodig.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	June 2006	creation	
2.0	September 2006	Updates for build 17	
3.0	March 2007	textual changes; updated info on holdings display	