

Webopac Preferences – Grilles

1. [Introduction](#)
2. [Éléments](#)
3. [Liste de références](#)
4. [Sélection des grilles](#)

1. Introduction

Le menu Grilles permet de définir l'affichage abrégé et détaillé des notices bibliographiques et autorités dans le WebOpac et dans Vubis Smart. On y trouve également des paramètres pour l'affichage des notices à exporter via le WebOpac.

- Cliquez sur le bouton **Grilles** dans la rubrique **Tous les profils** sur la Page d'accueil.

L'écran **Grilles** s'affiche :

Préférences du Web Opac - Grilles			
Langue de l'interface usager: Français			
FICHER POUR GRILLE	UniMarc - format bibliographique		
GRILLE	Default		
Définir méta grilles pour export depuis le Web Opac			
Styles pour la notice détaillée et largeur des colonnes			
	Etiquettes	Style	Largeur
		descname	
	Données	descrdata	
Éléments: (combinaison de) zones			
	Formulation	Groupe de style pour notice détaillée (pas la valeur par défaut)	
700/\$a 700/\$b 701/\$a 701/\$b 702/\$a 702/\$b	Auteur		Détails Supprimer
517/\$a 517/\$e	Autre variante de titre		Détails Supprimer

- Les grilles d'affichage sont liées au type de notices à afficher (Unimarc – format bibliographique : affichage des notices bibliographiques ; Format Unimarc /A : affichage des notices d'autorité dans l'onglet thesaurus) et à des profils.
- La création des pages web dans Vubis Smart est définie par des CSS – Cascading Style Sheets. Vubis Smart utilise en standard deux pages CSS :
 - **vubisie.css** pour l'Explorateur Internet
 - **vubisnn.css** pour le navigateur Netscape.

Si vous le souhaitez, vous pouvez lier vos propres pages css à chaque profil défini.

Le style « descname » correspond au libellé des zones (dans l'écran ci-dessous « Titre principal », « Nom de famille », etc.) alors que « descrdata » correspond aux données des notices bibliographiques (dans l'écran ci-dessous « France et autres auteurs de France »).

1.1. Méta grilles

Les méta grilles peuvent être utilisées pour définir les formats export dans le cas où vous avez plusieurs bases de données avec différents formats bibliographiques. Dans un tel cas la définition d'une grille générale devant être utilisée pour l'exportation (voir partie 4) ne sera pas suffisante. Car ce qui est valable pour le format UniMarc ne sera pas valable pour le format Smart, etc.

Quand vous cliquez sur le bouton **Définir méta grilles pour exporter depuis le WebOpac** l'écran suivant s'affiche :

Définir une méta grille pour exporter depuis le Web Opac

Grille 1	Supprimer	Changer
Ajouter une méta grille		

A partir de cet écran vous pouvez ajouter un nouvelle méta grille ou modifier une grille existante :

Méta grille	
Néerlandais	Sjabloon1
Anglais	Template 1
Français	Grille 1
Allemand	1

Cette méta grille correspond aux formats suivants avec la grille sélectionnée

UniMarc - format bibliographique	Export
Format pour le KMSK (seconde édition) [Fabritius]	< Aucune grille disponible >
	< Aucune grille disponible >

Sauvegarder modifications

Sélectionnez une grille dans la liste déroulante pour chaque format défini. Les grilles dans la liste déroulante sont celles que vous avez créées et définies pour être utilisées lors de l'export (dans le cas de situations spécifiques voir la partie 4 pour le de choix des grilles).

2. Éléments

Les colonnes ci-dessous apparaissent pour chaque élément :

- le code, tel que défini dans le format dans l'AFO 151 (ex.: 200/\$a)
- la formulation du code
- le style utilisé
- un bouton « détails » permettant de définir des options supplémentaires
- un bouton pour la suppression de l'élément.

Eléments: (combinaison de) zones

	Formulation	Groupe de style pour notice détaillée (pas la valeur par défaut)	
200/\$a 200/\$b 200/\$e 200/\$f 200/\$g	Titre		Détails Supprimer
856/\$u 856/\$z	Multimedia		Détails Supprimer
MaterialTypes	Nature d'ouvrage		Détails Supprimer
215/\$a 215/\$c 215/\$d	Collation		Détails Supprimer
300/\$a	Notes		Détails Supprimer
210/\$b 210/\$c 210/\$d	Publication		Détails Supprimer
600/\$a 600/\$b 600/\$c 600/\$d 600/\$f 600/\$g 600/\$x 600/\$y 600/\$z 606/\$a 606/\$x 606/\$y 606/\$z	Sujet		Détails Supprimer

- Pour ajouter un élément, procéder de la façon suivante : à partir de la liste des sous-zones, sélectionner une ou plusieurs sous-zones à regrouper dans un élément en combinant la souris et la touche CTRL.

<ul style="list-style-type: none"> 410/\$t - Titre 410/\$u - Lien URL 410/\$v - Numéro du volume 410/\$x - ISSN (numéro international normalisé d'une publication en série) 410/\$y - ISBN/ISMN 	Ajouter une ou plusieurs zones
--	--------------------------------

- Cliquez sur le bouton **Ajouter une ou plusieurs zones**

L'écran **Formulation nouvelle zone** s'affiche :

Formulation nouvelle zone	
Néerlandais	Impressum
Anglais	Imprint
Français	Adresse bibliographique
Allemand	Adresse bibliographique
Espagnol	Adresse bibliographique

OK Annuler

- Entrez la formulation pour chaque langue.
- Cliquez sur **OK**

Le nouvel élément apparaît dans la liste des éléments.

- Cliquez sur le bouton **Détails** à côté du nouvel élément

L'écran **Modifier mise en page élément** s'affiche :

Zone	Signe avant zone	Signes après zone	Infixes avant le nom
210/\$a - Lieu de publication, distribution, etc.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
210/\$c - Nom de l'éditeur, du distributeur, etc.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
210/\$d - Date de publication	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Signes entre répétitions de cet élément

Nombre de répétitions maximales pour cet élément
La valeur "0" signifie qu'il n'y a pas de maximum.

Classement

210/\$a - Lieu de publication, distribution, etc.

210/\$c - Nom de l'éditeur, du distributeur, etc.

210/\$d - Date de publication


La zone contient un lien hypertexte La zone contient une image

OK Cancel

- Rétablir l'ordre des sous-zones comme souhaité en sélectionnant une sous-zone puis en la déplaçant avec les flèches directionnelles
- Insérer la ponctuation nécessaire dans les colonnes « signe avant zone » et « signe après zone ».
- valider par **OK**

Vubis Smart offre la possibilité d'introduire dans les notices bibliographiques des documents attachés tels que des images, du son ou des textes. Notre exemple portera sur la zone 856 (accès aux documents électroniques) qui contient une sous-zone spécifique pour introduire un lien url.

Méthode 1



- cliquer sur le bouton « la zone contient un lien hypertexte »
- sélectionner les cases à cocher comme suit :
 - *Texte lien hypertexte* détermine si une formulation doit être affichée.
 - *Lien hypertexte* indique dans quelle sous-zone se trouve l'url du site web ou le chemin d'accès au fichier. Dans le WebOpac cela donne un lien hypertexte surligné.
 - *Lien hypertexte alternatif* vous permet d'ajouter un deuxième lien dans le cas où le premier ne serait plus accessible.
- Valider par **OK**

Méthode 2

Modifier mise en page des zones							
Zone	punctuation avant zone	punctuation après zone	Eliminer punctuation	Conserver point pour	Image	Image alternative	Utiliser la liste de référence
856/\$u - Uniform resource locator (URL)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N'utilisez pas de liste ▼
856/\$z - Note publique	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N'utilisez pas de liste ▼
punctuation entre quand la sous-zone est répétée							<input type="text"/>
Nombre de répétitions maximales pour cette sous-zone La valeur "0" signifie par défaut qu'il n'y a pas de maximum pour la notice détaillée et "1" signifie une répétition pour la liste abrégée des notices.							<input type="text" value="0"/>
Taille des images: <input checked="" type="radio"/> largeur <input type="radio"/> hauteur							<input type="text" value="24"/>
Lien vers une fenêtre séparée pour l'affichage de l'image:							<input type="text" value="Aucun lien"/>
Taille de l'image dans la fenêtre : Si ce paramètre n'est pas spécifié, le système utilisera la valeur 400.							<input type="text" value="800"/>
Lien vers le formulaire de commande:							<input type="checkbox"/>

- Cliquer sur le bouton « la zone contient une image»
- Cocher les colonnes comme suit :
 - *Image* : l'image est présentée comme partie intégrante de la notice détaillée
 - *Ponctuation quand la sous-zone est répétée* : vous pouvez saisir un espace ou
 (break).
 - *Taille des images* : la taille doit être saisie en pixels.
 - *Lien vers une fenêtre séparée pour l'affichage de l'image* : si vous choisissez « aucun lien », l'image s'affiche directement dans la notice détaillée.

2.1 Ordre des éléments

Les éléments créés précédemment apparaissent dans la colonne « Options disponibles ». La colonne de droite permet d'afficher le contenu des notices bibliographiques ; il s'agit des options choisies.

Pour les notices détaillées :



- sélectionner un élément
- cliquer sur la flèche directionnelle vers la droite
- rétablir l'ordre d'affichage des éléments à l'aide des flèches montante et descendante

Effectuer les mêmes actions pour l'affichage sur l'écran des **Critiques**.

Les éléments qui s'affichent effectivement dans les listes de notices abrégées sont déterminés par la configuration de chaque **Profil: Nom sur colonnes des listes de titres**.



Vous pouvez déterminer ici toutes les zones possibles que vous souhaiteriez afficher, choisissez alors celles qui doivent être affichées pour chaque profil individuel.

Sélectionner le classement des relations dans la notice détaillée et l'affichage des relations, des valeurs par défaut et du type de relation :

Classement des relations dans la notice détaillée: Ascendant ▼	
Affichage des relations, valeurs par défaut et type de relation La valeur sélectionnée depuis le menu déroulant est définie dans l'AFO 151 (profils groupes/éléments)	
Défaut:	Titre ▼
Collection:	<- Utiliser la valeur par défaut -> ▼
Sous-collection:	<- Utiliser la valeur par défaut -> ▼
Supplément:	<- Utiliser la valeur par défaut -> ▼
Publication mère du supplément:	<- Utiliser la valeur par défaut -> ▼

Lorsque vous affichez des notices liées sur un écran complet, le système peut les afficher dans un ordre croissant ou décroissant. Cette particularité vous permet de commencer l'affichage avec les relations les plus récemment créées.

La valeur sélectionnée depuis le menu déroulant est définie dans l'AFO 151 (profils groupes/éléments)

Si vous n'avez pas défini une valeur pour un type de relation spécifique, le système utilisera la valeur par défaut. Si vous n'avez pas défini la valeur par défaut, le système sélectionnera l'élément titre (comme défini dans l'AFO 151) qui habituellement affiche seulement le titre et l'auteur.

Note

Il existe un problème connu avec les profils « groupe » (tel que l'ISBD) qui s'opposent aux profils « élément », tel que « Titre ». Un affichage défini avec un profil groupe ne présentera rien. Par conséquent vous ne devriez pas utiliser le type d'éléments « groupe » dans l'affichage des relations. Veillez aussi à ce qu'une relation à une autre notice ne s'affiche pas s'il n'y a pas de données pour l'élément d'affichage. Vous devriez toujours inclure un champ obligatoire comme « Titre » dans l'élément d'affichage.

Utiliser la grille du WebOpac dans l'AFO 111

Cette option est très importante car d'elle dépend l'affichage abrégé des notices dans l'AFO 111 et le WebOpac.

Utiliser la grille du Web Opac dans l'AFO 111:	Oui ▼
Si oui, sélectionner un profil qui détermine quelle grille utiliser:	Profil par défaut ▼

Si vous souhaitez un affichage différent dans l'AFO 111, il faut :

- créer un nouveau profil (à partir du Menu « Page d'accueil »)
- créer une nouvelle grille (à partir du menu « Grille »)
- veiller à être bien positionné sur la bonne grille

The screenshot shows a software interface with two main sections. The top section is labeled 'FICHIER POUR GRILLE' and contains a dropdown menu currently set to 'UniMarc - format bibliographique'. The bottom section is labeled 'GRILLE' and contains a dropdown menu with 'AFO111' selected. Below the 'GRILLE' dropdown, there is a list of options: 'Default' and 'AFO111', with 'AFO111' highlighted in blue. To the right of the 'GRILLE' section, there is a button labeled 'Détails'.

- répondre « Non » au paramètre « Utiliser la grille du WebOpac dans l'AFO 111 »
- sélectionner le nouveau profil créé précédemment depuis le menu déroulant de l'option « Si oui, sélectionner un profil qui détermine quelle grille utiliser »

Note

Ce paramètre permet uniquement de sélectionner et d'afficher les données. Le libellé de l'entête des colonnes se paramètre dans le menu « Texte ».

Par ailleurs, veillez à ne pas sélectionner plus de trois ou quatre éléments pour une meilleure visibilité des données.

Vous pouvez créer une grille complètement nouvelle en cliquant sur le bouton **Créer une nouvelle grille** ou copier une grille existante et la modifier en cliquant sur le bouton **Créer une nouvelle grille (par copie)**.

3. Liste de références

Ce paramètre permet de lier des textes et/ou images aux éléments définis précédemment (par exemple, des pictogrammes différents en fonction de certains éléments du label).

Les listes de références peuvent être utilisées pour afficher les icônes et/ou les textes à la place des codes dans les listes de notices ou la description complète, par exemple pour la nature d'ouvrage ou le genre. Le système affiche plus facilement des graphiques que du texte.


Après avoir défini une ou plusieurs listes de références, on peut les utiliser avec toutes les (sous)zones.

Exemple de résultat d'affichage des boutons à l'OPAC :



- Cliquez sur le bouton **Liste de références** sur la page **Grilles**.

L'écran **Liste de références** s'affiche :



- Cliquez sur le bouton **Créer une nouvelle liste**.

L'écran **Nommer une nouvelle liste** s'affiche :

Liste de références - Nommer une nouvelle liste

Général

ou

Néerlandais

Anglais

Français

Allemand

Espagnol

- Entrez une formulation générale OU une formulation pour chaque langue.
- Valider par **OK**.

Sur l'écran **Nommer une nouvelle liste** :

Préférences Vubis Smart WebOpac - Microsoft Internet Explorer

Préférences du Web Opac - Liste de références

Liste de références

Propriétés générales

Type

Taille de l'icône largeur hauteur

URL de base (*)

Référence par défaut

REFERENCES

Code	Icône	
DCA		<input type="button" value="Supprimer"/> <input type="button" value="Modifier"/>
DCJ		<input type="button" value="Supprimer"/> <input type="button" value="Modifier"/>
LA		<input type="button" value="Supprimer"/> <input type="button" value="Modifier"/>

- choisir le type de données à afficher dans la zone « type » et enregistrer
- cliquer sur le bouton « définir une référence par défaut »

- dans la zone « code », mettre le code de la nature d'ouvrage
- dans la zone « général », mettre le répertoire et le nom de l'image
- insérer tous les codes de cette façon et enregistrer
- fermer l'écran

Notes

Vous pouvez définir les icônes à afficher dans les listes de notices et/ou l'affichage des notices complètes. Si vous souhaitez avoir une icône pour l'un et non pour l'autre, alors vous définirez séparément les éléments de données (l'un avec les icônes et les autres sans).

Vous pouvez aussi mélanger les versions mais la seule chose à retenir concernant le remplacement de l'icône est que la donnée n'est pas un code mais la description. Par conséquent, un code de nature d'ouvrage est renvoyé pour affichage comme Livre...Livre,.etc., et par conséquent nécessitera des entrées séparées.

Notez également que l'on peut avoir besoin d'ajouter les listes de références d'icônes aux grilles d'autorité comme aux grilles bibliographiques (il en est de même si vous essayez d'afficher les listes icônes/références sur la notice d'autorité).

4. Sélection des grilles

Vous pouvez indiquer quelle grille doit être employée selon la situation :

SELECTION DES GRILLES POUR DES SITUATIONS DIFFERENTES			
pour ces circonstances:		Utiliser grilles:	
Profil:	Profil par défaut	Default	Ajouter
Localisation:	Aucune préférence		
Nature d'ouvrage:	Aucune préférence		
Profil:	Profil par défaut	Default	Supprimer
Localisation:	Aucune préférence		
Nature d'ouvrage:	Aucune préférence		

- Dans la rubrique **Pour ces Circonstances**, sélectionnez un profil.

- Choisissez éventuellement une base de données, une localisation et/ou une nature d'ouvrage.
- Choisissez alors la grille qui doit être appliquée dans cette situation.
- Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La nouvelle "Circonstance" sera affichée dans la liste en-dessous des options. Vous pouvez utiliser le bouton **Supprimer**, pour le supprimer au besoin.

Note

Indépendamment de l'option qui précise de manière générale différentes grilles pour différents profils, vous pouvez employer la « Sélection de grilles » pour déterminer quelle grille doit être utilisée pour l'envoi par courriel des titres sauvegardés Il s'agit du profil employé pour envoyer par courriel à l'utilisateur les détails bibliographiques d'un résultat de recherche,. Consulter aussi la section 1.1 sur méta grilles.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	August 2007	Creation	
1.1	August 2007	Revision	
1.2	November 2007	Modifications	