

AFO 622 – Kalenders

622.1 Inleiding


Kalenders kunnen t.b.v. het gehele systeem worden gedefinieerd en gedeeld door allerlei toepassingen (zoals reserveringsberichten, speciale boeteregels, korte uitlening). Zij vertegenwoordigen lijsten op het systeem met data en tijden die met specifieke toepassingen kunnen worden verbonden om aan te geven wanneer de bibliotheek “open” is voor die toepassing.

U kunt tot drie sets openings- en sluitingstijden definiëren voor elke dag van de week. Bij voorbeeld, u kunt misschien wel willen aangeven dat de bibliotheek op bepaalde dagen open is van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00.

Nu zullen openings- en sluitingstijden gedurende het jaar aan verandering onderhevig zijn. U kunt dan ook reeksen data specificeren waartussen de openingstijden van toepassing zijn.

Tenslotte is het ook nog mogelijk een kalender te koppelen aan een lijst met vakantiedagen. Aangezien vele vakanties (bijv. Kerstmis) voor bijna alle bibliotheken gelden, kunt u een dergelijke lijst laten gebruiken door alle kalenders.

Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een menu:




Let op

U dient eerst de vakantiedagen te definiëren, omdat deze gebruikt worden binnen de kalenderdefinities.

Bij het verlaten van AFO 622 genereert het systeem bij iedere kalender een lijst met openingstijden. Twee dingen dienen hierbij te worden opgemerkt: 1) het is mogelijk dat er vertraging optreedt bij het verlaten van de functie en 2) wijzigingen zullen NIET door het systeem worden herkend tot het moment dat u de optie WEL verlaat

622.2 Kalenderdefinities

Nadat u deze optie heeft gekozen verschijnt een overzichtsscherm met reeds gedefinieerde codes:



Het scherm toont een code, een omschrijving en een vlag die op 0 of 1 staat en aangeeft of de kalender beschikbaar is voor selectie binnen objectenberichtgeving of elders.

Opties op het scherm

Nieuwe kalender: Kies deze optie om een nieuwe kalender te definiëren. Deze optie wordt nader besproken in paragraaf 622.2.1.

Bekijken/wijzigen kalender: Selecteer een code en kies deze optie om de kalender te wijzigen. Deze optie wordt nader besproken in paragraaf 622.2.2.

Verwijder kalender: Selecteer een code en kies deze optie om de kalender te verwijderen.

622.2.1 Nieuwe kalender

Nieuwe kalender: Kies deze optie om een nieuwe kalender te definiëren. Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een invoerscherm:

V-smart [1.0.01]

Nieuwe kalender

Code

Antwoorden opslaan als default

OK
Annuleer
Help

Voer een code in, klik op **OK** en er verschijnt een volgend invoerscherm:

Let op

Een code mag geen slash (/) bevatten.

V-smart [2.0] -- Webpage Dialog

Kalendergegevens

Code

Beschrijving

Commentaar

Code vakantiedagen

In gebruik

Aantal weken kalender

Antwoorden opslaan als default

OK
Annuleer
Help

http://nlbawqavubis/sm200qa/ClientBody.csp?ClientId=1.23011 Local intranet

Velden op het scherm

Beschrijving: voer een korte omschrijving in.

Commentaar: voer facultatief nog een nadere toelichting in.

Code vakantiedagen: selecteer een code uit de dropdown lijst.


In gebruik: hiermee geeft u aan of de kalender gebruikt mag worden of niet.

Aantal weken kalender: Hiermee kunt u aangeven voor hoeveel weken deze kalender is (1-12).

Bijvoorbeeld: 2 weken kalender waar elke tweede maandag gesloten is of elke tweede donderdag langer open.

622.2.2 Bekijken/wijzigen kalender

Bekijken/wijzigen kalender: Selecteer een code en kies deze optie om de kalender te wijzigen. Nadat u deze optie heeft gekozen verschijnt een overzichtsscherm met reeds gedefinieerde data van deze kalender:



V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer

Id: 1.20192/11092 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 622

V-smart Parameters Stoppen

main Main Library Calendar
Vakantiedagen Statutory(ALL)

Verander een kalender


Nr.	Begindatum	Einddatum
<input type="checkbox"/> 1	19/11/2004	18/01/2009

Opties op het scherm

Nieuwe kalenderdata: Kies deze optie om een nieuwe code te definiëren. Als u deze optie kiest verschijnt een invoerscherm:



Nadat u de data heeft gekozen uit de uitklapbare kalenders, verschijnt een overzichtsscherm met de dagen van de week.



Vervolgens kunt u per dag aangeven wat de openingstijden voor een dag zijn.

V-smart [1.0.01]

Verander de openingstijden

Openingstijd

Sluitingstijd

Openingstijd

Sluitingstijd

Openingstijd

Sluitingstijd

Antwoorden opslaan als default

OK

Annuleer

Help

Tijden worden ingevoerd in het formaat hh:mm (uren en minuten), met als formaat een 24-uurs klok.

Bekijken/wijzigen kalenderdata: Selecteer een code en kies deze optie om de periode te wijzigen.

Verwijder kalenderdata: Selecteer een code en kies deze optie om de kalenderdatum te verwijderen.

Kopieer kalender: Selecteer een code en kies deze optie om een nieuwe aan te maken op basis van de gegevens van de geselecteerde code.

Openingstijden: Selecteer een periode en kies deze optie om de openingstijden per dag te wijzigen.

Uitzonderingsdagen: Kies deze optie om uitzonderingsdagen voor de gehele kalender te bewerken. Dit zijn de dagen die buiten de gebruikelijke openingsdagen en -tijden vallen. U heeft op het overzichtsscherm de keuze uit: **toevoegen nieuwe uitzonderingsdagen**, **wijzigen uitzonderingsdagen** en **verwijderen uitzonderingsdagen**.

The screenshot shows a web browser window titled "V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer". The page header includes the V-smart logo, the user ID "Id: 1.20192/11092", the user name "Gebruiker: tineke", the location "Locatie: PNB/BD", and the AFO number "AFO: 622". There are two buttons: "Parameters" and "Stoppen". Below the header is a navigation bar with icons for back, forward, home, and help. The main content area is titled "Main Library Calendar" and "Uitzonderlijke dagen". Below this is a section titled "Kalenderoverzicht" containing a table with the following data:

Nr.	Dag	Openingstijden		
<input type="checkbox"/>	1	22/11/2004	0:00-0:00	0:00-0:00

Algemene parameters: Met deze optie kunt u de onderdelen **beschrijving, commentaar, code vakantiedagen** en **in gebruik** aanpassen.

In gebruik door: deze optie geeft een overzicht van de functies die gebruik maken van deze kalender. De specificaties op dit scherm hangen af van de functie (bijv. Reserveringsberichten) die de relevante informatie instelt, maar eigenlijk verwacht u een omschrijving van de functie te zien, een of andere code (relevant voor de functie) en een gebruikersnaam en datum waarop de kalender is geselecteerd.

The screenshot shows a web browser window titled "V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer". The page header includes the text "V-smart" and "Id: 1.20192/11092 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 622". There are two buttons: "Parameters" and "Stoppen". Below the header, there is a navigation bar with a back arrow and a question mark icon. The main content area displays the text "Deze kalender is in gebruik door:" followed by a table with five columns: "Nr.", "Functie", "Codenaam", "Gebruiker", and "Datum".


Nr.	Functie	Codenaam	Gebruiker	Datum
<input type="checkbox"/> 1	Reserverings-berichtenverkeer	DebsDesk	Super User	22/05/2008 10:56
<input type="checkbox"/> 2	Korte-uitleen-regel	PNB/WP	Debbie.MacLéoder	31/01/2007 14:14
<input type="checkbox"/> 3	Reserverings-berichtenverkeer	BDServPoint	Super User	22/05/2008 11:24
<input type="checkbox"/> 4	Reserverings-berichtenverkeer	BRAServPoint	Super User	22/05/2008 11:25
<input type="checkbox"/> 5	Korte-uitleen-regel	PNB/BD	Christine	30/05/2008 11:18

622.3 Vakantiedagen

Anders dan bij uitzonderingsdagen (doorgaans gebruikt om standaard openingstijden te wijzigen), wordt de bibliotheek tijdens vakanties geacht de gehele dag gesloten te zijn.

Er kan meer dan één onafhankelijke lijst met vakantiedagen zijn.

Nadat u deze optie heeft gekozen verschijnt een overzichtsscherm met reeds gedefinieerde codes:



Opties op het scherm

Nieuwe vakantiecode: Kies deze optie om een nieuwe code te definiëren. Deze optie wordt nader besproken in paragraaf 622.3.1.

Dagen: Selecteer een code en kies deze optie om een vakantiedag toe te voegen of te verwijderen. Deze optie wordt nader besproken in paragraaf 622.3.1.

Verwijder vakantiecode: Selecteer een code en kies deze optie om de code te verwijderen.

Bekijken/wijzigen vakantiecode: Selecteer een code en kies deze optie om de algemene gegevens van de vakantiecode (**code**, **beschrijving** en **in gebruik**) te wijzigen.

622.3.1 Nieuwe vakantiecode

Nieuwe vakantiecode: Kies deze optie om een nieuwe code te definiëren. Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een invoerscherm:

V-smart [1.0.01]

Vakantiecode

Code

Beschrijving

In gebruik

Antwoorden opslaan als default

OK

Annuleer

Help

Velden van het scherm

Code: voer de nieuwe code in.


Beschrijving: voer een korte omschrijving in.

In gebruik: hiermee geeft u aan of de kalender gebruikt mag worden of niet.

Nadat u de code heeft toegevoegd dient u deze te weer selecteren op het overzichtsscherm om de dagen toe te voegen. Zie paragraaf 622.3.2.

622.3.2 Dagen

Dagen: Selecteer een code en kies deze optie om een vakantiedag toe te voegen of te verwijderen. Nadat u deze optie heeft gekozen verschijnt een overzichtsscherm:



Opties op het scherm

Nieuwe vakantiedag: Selecteer deze optie om een nieuwe datum toe te voegen. U kunt deze kiezen uit de aangeboden kalender:



Verwijder vakantiedag: Selecteer een datum en kies deze optie om de datum te verwijderen. Het systeem zal om een bevestiging vragen.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	June 2008	creation	
2.0	November 2009	general overhaul part of 2.0 updates	
3.0	May 2010	Some rephrasing, additional field on input form part of 2.0.06 updates	