

AFO 631 – Changement global

631.1 Introduction

Le changement global est, de loin, la méthode la plus puissante pour modifier les données du système. Cette fonctionnalité permet de modifier en une seule fois différents éléments de données, aussi appelés (sous-)zones, dans un ensemble de notices.

Liste des fichiers de données pouvant être traités

- Notices bibliographiques
- Notices d'autorité
- Usagers
- Exemplaires

Attention

Le changement global des exemplaires reste géré dans l'AFO 123 et n'a pas fait l'objet de développements particuliers pour la présente version. Pour plus d'informations sur cette AFO consulter la documentation de base.

Fonctions disponibles:

- remplacer donnée : (changer "A" en "B" dans la (sous-)zone X)
- transformer donnée : (changer "a" en "A" dans la (sous-)zone X – corriger typographie)
- copier (sous-)zone : (recopier le contenu de la (sous-)zone X dans la (sous-)zone Y)
- déplacer (sous-)zone : (déplacer le contenu de la (sous-)zone X vers la (sous-)zone Y)
- permuter (sous-)zone : (déplacer le contenu de la (sous-)zone X vers la (sous-)zone Y et le contenu de la (sous-)zone Y vers la (sous-)zone X)

- supprimer (sous-)zone : (supprimer la (sous-)zone X de l'enregistrement)
- ajouter (sous-)zone : (ajouter la (sous-)zone X à l'enregistrement)
- ordonner (sous-)zone : (changer l'ordre des (sous-)zones à l'intérieur des notices, valide seulement pour les notices bibliographiques et autorités)

La fonction 'remplacer donnée' sera utilisée pour ajouter des données à une (sous-)zone mais aussi pour supprimer des données dans une (sous-)zone.

631.1.1 Principes d'utilisation [//]

La procédure est conçue pour combiner simplicité d'utilisation et garantie d'un maximum de sécurité. Dans la mesure où le changement global permet d'altérer toutes les notices d'un fichier, il faut s'assurer que la conversion n'aura pas d'effets néfastes. Pour éviter les risques d'erreur un certain nombre de mesures de sécurité sont proposées.

Principe 1:

Ne jamais exécuter un changement global sur le fichier natif mais toujours sur un panier contenant une sélection d'enregistrements. Ainsi si la conversion ne donne pas un résultat conforme à ce qui était attendu, l'utilisateur sait avec exactitude quels enregistrements sont concernés.

Principe 2:

Consigner les modifications dans un profil de conversion. Des profils variés peuvent être définis et utilisés autant de fois que nécessaire. Noter qu'avec un unique profil on peut effectuer des modifications multiples dans plusieurs (sous-)zones.

Principe 3:

Offrir plusieurs modes de conversion, dont le mode simulation (dummy). Il existe trois modes de changement:

- conversion **dummy**: simule le processus de conversion sans altérer les enregistrements sélectionnés. L'opération peut vérifier le résultat et relancer l'opération après modification du profil jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant ;
- **sans confirmation**: convertit directement les enregistrements du panier;
- **avec confirmation**: convertit les enregistrements dans le panier après confirmation sur chaque enregistrement.

Il est recommandé d'utiliser la conversion dummy en priorité afin de détecter d'éventuelles erreurs dans la table de conversion.

L'option avec confirmation est intéressante pour traiter un petit nombre d'enregistrements. La validation individuelle implique un temps individuel de traitement relativement long mais l'opérateur peut décider au cas par cas s'il valide la conversion pour l'enregistrement affiché.

Principe 4: Fournir des rapports

Chaque changement global génère un rapport d'exécution, permettant à l'utilisateur de voir les effets de sa conversion.

Principe 5: "uniformisation" des tests

Le système effectue des tests de cohérence sur les notices concernées par le changement global. En principe les contrôles sont identiques à ceux pratiqués lors de la modification en ligne.

Par exemple, si vous remplacez dans une autorité une sous-zone autorisée par une sous-zone non définie dans le format, la modification ne sera pas effectuée et un message d'erreur sera affiché.

Le même principe interdit la création de doublons dans les bases d'autorités. Si, une fois modifiée, la vedette a une forme normalisée identique dans l'index, un message d'erreur spécifique sera affiché.

631.1.2 Explication des règles[//]

Un profil de changement global est un ensemble de règles évaluées dans un ordre spécifique. Exemples : « transforme en majuscules le contenu de la zone 200/\$b de chaque notice bibliographique » ou « dans chaque zone de note de chaque fiche lecteur, remplace la chaîne de caractères 'abc' par la chaîne de caractères 'xyz' ».

Règles

Chaque profil de conversion est constitué d'une ou plusieurs règles. A chaque règle correspond une action.

Ordre des règles

Dans deux cas spécifiques, l'ordre des règles dans le profil est de toute première importance :

1. Si le type de règle est « Remplacer » (remplacer la chaîne "A" par la chaîne "B")

Dans ce cas, il faut tenir compte de ce qui suit..

Pour chaque notice du panier, les règles du profil sont évaluées les unes après les autres, jusqu'à ce qu'une règle valide soit trouvée. Dès qu'une règle valide est rencontrée pour une sous-zone, le travail est arrêté sur cette (sous-)zone et le système traite la (sous-)zone

suivante de cette notice. Par conséquent, il est intéressant (si possible) de placer les règles qui ont le plus de chance d'être satisfaites en haut du profil de conversion, pour améliorer les performances.

Supposons qu'il existe quatre règles, 1 – 2 – 3 – 4. Celles-ci sont évaluées dans cet ordre. Dès qu'une règle est appliquée (= EXACTE), le système exécutera le changement global associé et quittera l'évaluation des règles.

Exemple : règle 3 est la seule qui soit EXACTE. Dans ce cas le système évaluera 1 (non exacte), 2 (non exacte) et 3 (exacte et quittera). Ainsi 4 ne sera jamais évaluée.

2. Si une ou plusieurs restrictions sont attachées à la règle (voir ci-dessous pour plus d'informations sur les restrictions).

Le système évalue les règles du profil de manière séquentielle. S'il y a des restrictions attachées à une règle, elles sont elles aussi évaluées. Si cette évaluation est positive, le système va exécuter la règle et arrêter de traiter la (sous-)zone. Si cette évaluation est négative, le système va évaluer la règle suivante, jusqu'à ce qu'il trouve une règle qui peut être exécutée ou jusqu'à ce que la fin du profil soit atteinte.

S'il n'y a pas de restriction attachée à une règle *ET* si le type de règle n'est pas « remplacer », l'ordre des règles n'a pas d'importance, étant donné qu'elle sera effectuée quoi qu'il arrive.

Les règles sont exécutées dans un ordre séquentiel. Bien réfléchir à l'ordre des règles peut, comme on vient de l'expliquer, améliorer fortement les performances du profil. Cependant, comme on peut tronquer des données, il est là aussi très important d'ordonner les règles correctement pour arriver au résultat souhaité. Si des chaînes tronquées sont utilisées, la séquence des critères de conversion devrait toujours être du plus spécifique au plus général.

Les règles et restrictions sont *toujours* appliquées à la notice telle qu'elle a été enregistrée pour la dernière fois dans la base. Il faut éviter que le changement global soit appliqué deux fois de suite sur une même notice.

L'évaluation s'effectue *par notice* dans le panier. Ainsi la condition « si la règle s'applique » est évaluée pour chaque notice individuelle dans le panier.

Exemple:

Vous voulez convertir toutes les chaînes commençant par 39 en VERT 39 et par ailleurs convertir toutes les chaînes commençant par 399 en ROUGE 399. Pour ce faire, vous allez définir un profil avec les règles suivantes :

- définir un profil avec les règles suivantes :
Changer 39@ en VERT 39@
Changer 399@ en ROUGE 399@

- Ne commencez pas le profil avec la règle « 39@ → VERT 39@ ». Si le système effectue cette conversion d'abord, il ne trouvera jamais le modèle « 399 », car celui-ci aura déjà été remplacé avec « VERT 39 ».
- Pour pouvoir remplacer les deux modèles correctement vous devez entrer la commande de recherche la plus spécifique comme première ligne de la table de conversion : ainsi « 399@ → ROUGE 399 ».

Restrictions

Une ou plusieurs restrictions supplémentaires peuvent être appliquées à chaque règle.

Par exemple, si vous voulez ajouter un champ à un ensemble d'utilisateurs sélectionnés en fonction du contenu d'un autre champ, vous procéderez de la manière suivante :

1. Sauvegarder les enregistrements d'utilisateurs dans un panier
2. Définir un profil contenant des règles avec restrictions.

Exemple:

No.	Règle	Restriction
1	ajouter un champ X contenant ABC	uniquement si le champ Y = 123
2	ajouter un champ X contenant DEF	uniquement si le champ Y = 124
3	ajouter un champ X contenant HIJ	uniquement si le champ Y = 125
4	ajouter un champ X contenant KLM	uniquement si le champ Y = 126

3. Appliquer le profil au panier.

Ainsi le champ X sera ajouté aux notices avec un contenu variable en fonction de la valeur du champ Y.

En principe, tous les éléments de données du fichier (bibliographique, autorité ou usagers) peuvent être utilisés pour appliquer des restrictions. Il n'est pas possible d'utiliser les données provenant d'un fichier autre que celui qui est traité.

Attention

Les enregistrements bloqués ne sont jamais traités par la routine de changement global.

Groupes de règles

Dans la plupart des cas, l'application des règles et des restrictions est suffisante mais il s'avère parfois nécessaire d'utiliser un groupe de règles.

Noter que l'utilisation de groupes de règles est facultative, si aucun groupe n'a été créé, les règles existantes sont réunies virtuellement dans un groupe « général ».

L'utilisation de groupe permet à l'utilisateur de spécifier des relations entre les différentes règles d'un profil. Voir ci-dessous un exemple concret :

No	Règle	Groupe de règles	Restriction
1	ajouter 600/\$a Asimov	-	Sauf si 600/\$a = Asimov
2	ajouter 600/\$b Isaac	-	
3	changer l'ordre pour que la 600 soit en première position	-	
4	ajouter 610/\$b JKL	-	

Cet exemple implique une relation entre les trois premières règles, plus précisément les règles 2 et 3 seront appliquées si la règle 1 est exécutée, puisqu'elles s'appliquent au champ ajouté avec la règle 1.

La quatrième règle est indépendante des précédentes ; elle n'a pas à être intégrée dans un groupe.

Voici à quoi devrait ressembler le profil. Le nom du groupe est cité à titre d'exemple.

No	Règle	Groupe de règles	Restriction
1	ajouter 610/\$b JKL	n/a	
	Ajout sujet bio [groupe 1]		
2	ajouter 600/\$a Asimov	1	Sauf si 600/\$a = Asimov
3	ajouter 600/\$b Isaac	1	
4	changer l'ordre pour que la 600 soit en première position	1	

Notes spécifiques pour les notices bibliographiques

Les sous-zones qui pointent vers d'autres notices (liens vers une autorité ou lien vers une autre notice bibliographique) ne peuvent être utilisés dans une règle de type "Remplacer".

Les sous-zones qui contiennent des données en provenance d'autres notices bibliographiques (p.ex. les sous-zones du type "reference slave") ne peuvent pas être utilisées dans un changement global.

Les critères suivants, qui ne font pas partie des notices bibliographiques elles-mêmes, mais bien de leur nœud "Technique", peuvent être utilisés dans une règle de type "remplacer":

- Dernière grille utilisée
- Inclure dans les index
- Modification permise
- Statut de la notice
- Suppression permise

Aucun autre critère de ce nœud ne peut être utilisé dans un changement global.

Les éléments logiques et les groupes ne peuvent pas être utilisés dans un changement global.

Notes spécifiques pour les notices autorisés

Les sous-zones qui pointent vers d'autres notices autorisés ne peuvent être utilisés dans une règle de type "Remplacer".

Les critères suivants, qui ne font pas partie des notices autorité elles-mêmes, mais bien de leur nœud "Technique", peuvent être utilisés dans une règle de type "remplacer":

- Dernière grille utilisée
- Inclure dans les index
- Modification permise
- Statut de la notice

- Suppression permise

Aucun autre critère de ce nœud ne peut être utilisé dans un changement global.

Les éléments logiques et les groupes ne peuvent pas être utilisés dans un changement global.

Notes spécifiques pour les notices de lecteurs


D'une manière générale, toutes les (sous-)zones qui sont activées/définies de façon interactive via l'AFO 482, Dictionnaire de données des usagers, seront accessibles par changement global.

Les (sou-)zones suivantes font exception à cette règle et **ne** sont **pas** accessibles par le biais d'un changement global:

- Code-barres lecteur
- Code-barres usager lié
- Lien inverse code-barres usager lié
- Type de relation du code-barres lié
- Type de relation inverse du code-barres lié
- Code d'institution
- Code de localisation
- Catégorie de lecteur
- Date d'inscription
- Dernière date de renouvellement
- carte valable jusqu'à

- Type d'abonnement
- Carte manquante : note système
- Abonnement impayé
- Nom et prénom (dans les formulaires : zone créé automatiquement sur base des données entrées en nom de famille, prénom, etc.).

Après la sélection de cette AFO, un sous-menu s'affichera:



Les options du menu seront expliquées séparément dans les paragraphes suivants.

631.2 Gestion profil de conversion

Après la sélection de cette option, un écran sommaire s'affichera:

V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer

Id: 1.20028/9216 Utilisateur: tineke Section: PNB/BD AFO: 631

Paramètres Quitter

Profils conversion définis

N°	Application	Nom du profil	Date - heure	Commentaire	Nombre de règles	Nombre maximal d'erreurs
<input type="checkbox"/> 1	Autorités	db503test	10/07/2007 - 22:11	Add008pos	1	9999999
<input type="checkbox"/> 2	Notices bibliographiques	008test	24/06/2005 - 15:58	Marc21 008	2	9999999
<input type="checkbox"/> 3	Notices bibliographiques	260cremovealpha	29/01/2007 - 17:13	260c remove alpha	1	9999999
<input type="checkbox"/> 4	Notices bibliographiques	504a-rx	26/05/2005 - 19:18	move 504 if 700 exists	4	9999999
<input type="checkbox"/> 5	Notices bibliographiques	Add300	11/04/2005 - 20:29	300 note added	1	9999999
<input type="checkbox"/> 6	Notices bibliographiques	Add328	30/05/2005 - 16:45	Ajout zone 328	3	10
<input type="checkbox"/> 7	Notices bibliographiques	Add504b	08/06/2005 - 20:15	Add \$b to 504	1	9999999
<input type="checkbox"/> 8	Notices bibliographiques	AddAnnotation	08/04/2005 - 16:41	Add annotation to Smart records	1	9999999
<input type="checkbox"/> 9	Notices bibliographiques	Addnew502	07/11/2007 - 16:34	Test add new field	2	9999999
<input type="checkbox"/> 10	Notices bibliographiques	AllowedStatus	20/07/2005 - 14:47	Change bib statuses	1	9999999
<input type="checkbox"/> 11	Notices bibliographiques	Change210in211	01/06/2005 - 15:36	Change210in211	1	9999999
<input type="checkbox"/> 12	Notices bibliographiques	Chg245on472	24/05/2005 - 20:33	Bootstrap to Shoestring	1	9999999
<input type="checkbox"/> 13	Notices bibliographiques	Chg300	24/05/2005 - 20:12	Change number of pages in a Marc21 record	1	9999999
<input type="checkbox"/> 14	Notices bibliographiques	DouwetestGlobalChange	30/05/2005 - 16:43	commentaar	1	9999999
<input type="checkbox"/> 15	Notices bibliographiques	Filtlove2	08/06/2005 - 14:22	test	1	9999999
<input type="checkbox"/> 16	Notices bibliographiques	Filtlove3	08/06/2005 - 14:26	test pi-sign	1	9999999
<input type="checkbox"/> 17	Notices bibliographiques	Filtlove4	08/06/2005 - 14:53	test	1	9999999
<input type="checkbox"/> 18	Notices bibliographiques	Filtlove5	08/06/2005 -	test	1	9999999

Options sur l'écran

Nouveau profil: Choisissez cette option pour ajouter un nouveau profil. Consulter la section 631.2.1.

Sélectionner profil (+): Sélectionnez un profil, puis cette option pour consulter les règles de conversion qu'il contient. Consulter la section 631.2.1.

Supprimer profil (+): Sélectionnez un profil, puis cette option pour supprimer le profil choisi. Le système vous demandera une confirmation.

Propriétés générales (+): Sélectionnez un profil, puis cette option pour consulter/modifier ses informations générales (nom, commentaire, fichier concerné, nombre d'erreurs).

Copier profil (+): Sélectionnez une ligne et puis cette option pour créer un nouveau profil sur base du profil existant choisi. Le système vous montre alors un écran de saisie qui vous permet de définir un nouveau nom de profil et des commentaires.

631.2.1 Nouveau profil

Nouveau profil: Choisissez cette option pour ajouter un nouveau profil. Après la sélection de cette option, un écran de saisie s'affichera:

V-smart [1.0.01]

Nouveau profil conversion

Nom du profil

Commentaire [dut]

Commentaire [eng]

Commentaire [fre]

Sélections à partir du fichier

Nombre maximum d'erreurs

Stocker réponses comme val. par défaut

OK
Annuler
Aide

Zones sur l'écran


Nom du profil: Introduisez le nom du nouveau profil. La longueur maximum d'un nom de profil est de 30 caractères. Un nom de profil peut contenir des caractères de ponctuation, mais ne peut pas être composé QUE de caractères de ponctuation.

Commentaire: Introduisez une description pour chaque langue. Cette description peut avoir une longueur de maximum de 100 caractères.

Sélections à partir du fichier: Sélectionnez le fichier qui contient les données à modifier.

Nombre maximum d'erreurs: Indiquez le nombre d'erreurs autorisées, ce qui aura pour effet d'arrêter l'exécution du profil si ce nombre est dépassé.

Après que vous avez soumis l'écran de saisie ci-dessus, le système basculera à l'écran de détail du profil de changement global:



Options sur l'écran

Créer une nouvelle règle wizard: Pour créer une nouvelle règle de conversion, le système utilise un assistant (wizard) qui va vous guider dans le processus de création de cette règle.. Consulter la section 631.2.2 pour plus de détails.

Visualiser/modifier propriétés d'une règle: Si vous sélectionnez une règle puis que vous cliquez sur ce bouton, le système vous montre les paramètres liés à cette règle. Vous ne pouvez pas changer le type de règle. Si vous voulez changer le type de règle, vous devez supprimer la règle et ajouter une nouvelle règle d'un type différent. Si vous voulez consulter/modifier les restrictions pour la règle, vous devez employer l'option **Modifier restrictions d' une règle**.

Supprimer une règle: Sélectionnez une règle et puis cette option pour supprimer la règle choisie. Le système vous demandera une confirmation. Si vous confirmez, la règle sera supprimée et les règles seront renumérotées.

Propriétés générales du profil: Vous pouvez modifier les propriétés générales du profil, de la même manière que décrit ci-dessus (paragraphe 631.2).

Déplacer une règle: Pour déplacer une règle dans la liste, suivez ces étapes:

1. Sélectionnez dans la liste la règle que vous voulez déplacer.
2. Cliquez sur le bouton **Déplacer**.
3. Le système affiche un formulaire dans lequel vous pouvez spécifier à quelle place dans la liste (introduisez donc un numéro de ligne) la règle doit aboutir. La règle en question sera ensuite déplacée à cette position, et les règles seront renumérotées.

Modifier restrictions d' une règle: Sélectionnez une règle et puis cette option. Vous recevrez un écran-sommaire qui contient les restrictions appliquées sur cette règle. Vous pouvez modifier ces restrictions, ou en ajouter de nouvelles. Consultez la section 631.2.3 pour plus de détails.

Ajouter une règle à un groupe: Sélectionnez une ou plusieurs règles du groupe 'général' (c'est le groupe 0) et cliquez sur ce bouton pour les ajouter à un (nouveau) groupe. Consultez la section 631.2.4 pour plus de détails.

Supprimer une règle d'un groupe: Sélectionnez une ou plusieurs règles d'un groupe, puis cliquez sur ce bouton pour remettre les règles sélectionnées dans le groupe 'général' (groupe 0). Les règles seront ensuite renumérotées.

Si un groupe ne contient pas de règle quand l'utilisateur quitte l'écran-sommaire, le groupe est supprimé automatiquement et les groupes sont d'office renumérotés.

Modifier propriétés d'un groupe: Sélectionnez n'importe quelle règle d'un groupe et puis cette option pour changer les propriétés du groupe.

Copier restrictions: Sélectionnez une règle et puis cette option pour copier les restrictions d'une règle à l'autre. Le système proposera une liste des règles vers lesquelles les restrictions peuvent être recopiées.

631.2.2 Créer une nouvelle règle wizard


Créer une nouvelle règle wizard: Pour créer une nouvelle règle, le système utilise un assistant (wizard) qui vous guide dans le processus de création de la règle. Ce processus consiste en une suite d'étapes: le nombre d'étapes dépend du type de règle (dans la plupart des cas, il y aura deux étapes).

Attention

Tous les écrans de saisie de l'assistant ont les boutons suivants (si approprié): **Précédent**, **Suivant** et **Annuler**. Le premier écran de saisie n'a pas le bouton **Précédent**. Le dernier écran de saisie n'a pas le bouton **Suivant** mais un bouton **Clôturer à la place**. Si le bouton **Annuler** est actionné, le processus s'arrête. Le système vous demandera une confirmation.

Wizard Étape 1 – Sélectionner le type de changement global


Sélectionnez dans la liste le type de règle souhaité.



Selon le choix l'étape 2 offrira différentes options, qui sont décrites ci-dessous.

Wizard Étape 2 – Remplacer

Sélectionnez l'élément de données sur lequel la règle sera appliquée. Indiquez également la chaîne de caractère qui doit être remplacée, et par quoi cette chaîne doit être remplacée.



Le bouton "**Liste**" permet de sélectionner une valeur quand l'élément de donnée [(sous-)zone] est soumis à autorité (ou assimilé). Le bouton "**Détails**" permet de voir les détails de l'élément de données (le type de données, le format, etc.).

Vous pouvez utiliser le type 'Remplacer' pour, dans un zone, enlever des parties de données ou pour y ajouter des données à la fin ou au début. Le tableau ci-dessous explique comment l'utiliser.

Chaîne à remplacer	Par	Explication	Exemple de changement (la donnée initiale est ABCA)
A	B	La chaîne A sera remplacée par la chaîne B	BBCB
A@	B@	La chaîne A sera remplacée par la chaîne B si la donnée commence par A	BBCA
@A	@B	La chaîne A sera remplacée par la chaîne B si la donnée finit par A	ABCB
@	A@	Ajoute A au début de la chaîne	AABCA
@	@A	Ajoute A à la fin de la chaîne	ABCAA
A		Remplace la chaîne A par du vide (= supprime la chaîne A)	BC
A@		Remplace la chaîne A par du vide (= supprime la chaîne A) là où on trouve un A en début de chaîne	BCA
@A		Remplace la chaîne A par du vide (= supprime la chaîne A) là où on trouve un A en fin de chaîne	ABC
\@	*	Remplace le caractère "@" (signe add) par une astérisque; si le "@" est précédé de "\" (antislash), le système n'interprète plus le @	ABCA [pas de changement

		comme signe de troncature, mais comme un simple caractère.	car la chaîne ne contient pas le caractère "@"]
*	\@	Remplace le caractère "*" par un "@"; si le "@" est précédé de "\" (antislash), le système n'interprète plus le @ comme signe de troncature, mais comme un simple caractère.	ABCA [pas de changement car la chaîne ne contient pas le caractère "*"]

Les champs "Chaîne à remplacer" et "Par" ne peuvent contenir plus d'un signe "@" (signe add).


Le caractère "@" (signe at ou arobase) est utilisé comme caractère de troncature. Si vous souhaitez "remplacer globalement" le caractère "@" présents dans vos données, il faut le faire précéder du signe antislash(\).

Attention

Tous les exemples du tableau ci-dessus respectent la casse.

Wizard Étape 2 – Transformer

Sélectionnez l'élément de données, ou (sous-)zone, sur lequel la transformation doit avoir lieu, ensuite quelles transformations doivent être appliquées, et enfin dans quel ordre.



Le bouton "**Détails**" permet de voir les détails de l'élément de données (le type de données, le format, etc.).

Les transformations suivantes sont disponibles:

- Premier caractère de chaque mot en majuscule
- Premier caractère en majuscule, le reste en minuscules
- Supprimer les articles
- Supprimer les mots vides
- Supprimer tous les blancs
- Supprimer tout sauf les caractères numériques
- Supprimer toute la ponctuation
- Tout en majuscules
- Tout en minuscules
- Transformer toute la ponctuation en blancs (rien)
- Transformer toute la ponctuation en . (point)
- Transformer toute la ponctuation en - (tiret)
- Transformer toute la ponctuation en / (slash)

La liste de transformations valides est identique à la liste qui est disponible dans les AFOs 482 et 469.

Wizard Étape 2 – Copier

Sélectionnez les (sous-)zones qui doivent être copiées et celles vers lesquelles il faut copier les données.

V-smart [1.0.01]

Etape N° 2

Sélectionner deux éléments : le système copiera le contenu du premier vers le second.

Copier données de la (sous-)zone

vers la (sous-)zone

Stocker réponses comme val. par défaut

Clôturer
Annuler
Aide
Détails
Précédent

Le bouton "**Détails**" permet de voir les détails de l'élément de données (le type de données, le format, etc.).

Les (sous-)zones ("de" et "vers") doivent être du même type, c'est-à-dire que les deux doivent être des zones OU des sous-zones, et pas un mixte des deux. Les (sous-)zones ("de" et "vers") ne peuvent être les mêmes.

Wizard Étape 2 – Déplacer

Sélectionnez les (sous-)zones qui doivent être déplacées et celles dans lesquelles il faut recopier les données.

V-smart [1.0.01]

Etape N° 2

Sélectionner deux éléments : le système déplacera le contenu de la première zone vers la deuxième.

Déplacer données de la (sous-)zone

Vers la (sous-)zone

Appliquer le groupe entier à la même occurrence de (sous-)zone

Stocker réponses comme val. par défaut

Clôturer

Annuler

Aide

Détails

Précédent

Le bouton "**Détails**" permet de voir les détails de l'élément de données (le type de données, le format, etc.).

Les (sous-)zones ("de" et "vers") doivent être du même type, c'est-à-dire que les deux doivent être des zones OU des sous-zones, et pas un mixte des deux. Les (sous-)zones ("de" et "vers") ne peuvent être les mêmes.

Wizard Étape 2 – Permuter

Sélectionnez deux (sous-)zones dont le contenu doit être permuté.

V-smart [1.0.01]

Etape N° 2

Sélectionner deux éléments : le contenu des deux (sous-)zones sera permuté.

Permuter les données de la (sous-)zone

Avec données de la (sous-)zone

Stocker réponses comme val. par défaut

Clôturer

Annuler

Aide

Détails


Précédent

Le bouton "**Détails**" permet de voir les détails de l'élément de données (le type de données, le format, etc.).

Les (sous-)zones ("de" et "vers") doivent être du même type, c'est-à-dire que les deux doivent être des zones OU des sous-zones, et pas un mixte des deux. Les (sous-)zones ("de" et "vers") ne peuvent être les mêmes.

Wizard Étape 2 – Supprimer

Sélectionnez la (sous-)zone qui doit être supprimée.




The screenshot shows a software window titled "V-smart [1.0.01]" with a sub-window "Etape N° 2". The main area contains the instruction: "Sélectionner un élément. La (sous-)zone sélectionnée sera supprimée de la notice." Below this is a yellow cylinder icon and a dropdown menu labeled "Supprimer (sous-)zone" with "100 Code formulation" selected. A checkbox "Stocker réponses comme val. par défaut" is present. On the right, a vertical panel contains five buttons: "Clôturer", "Annuler", "Aide", "Détails", and "Précédent".

Le bouton "**Détails**" permet de voir les détails de l'élément de données (le type de données, le format, etc.).

Wizard Étape 2 – Ajouter


Sélectionner la (sous-)zone que vous voulez ajouter, et entrez une chaîne de caractères. La (sous-)zone sera créée et contiendra la chaîne.



Le bouton "**Liste**" permet de sélectionner une valeur quand l'élément de donnée est soumis à autorité (ou assimilé). Le bouton "**Détails**" permet de voir les détails de l'élément de données (le type de données, le format, etc.).


Wizard Étape 2 – Ordonner

Sélectionnez une sous-zone qui doit changer de place dans les notices.



Le bouton "**Détails**" permet de voir les détails de l'élément de données (le type de données, le format, etc.).

C'est le seul type de changement global pour lequel l'assistant propose 3 étapes.:



Sélectionnez l'action appropriée pour modifier l'ordre des éléments à l'intérieur des notices traitées par le profil.

Si l'élément sélectionné est une zone, vous aurez le choix suivant:

- Une liste déroulante contenant toutes les zones du format plus une possibilité supplémentaire : "ajouter au début de la notice"
- Une liste déroulante contenant toutes les zones du format plus une possibilité supplémentaire : "ajouter à la fin de la notice"

Si l'élément sélectionné est une sous-zone, vous aurez le choix suivant:


- Une liste déroulante contenant toutes les sous-zones du format plus une possibilité supplémentaire : "ajouter au début de la notice"
- Une liste déroulante contenant toutes les sous-zones du format plus une possibilité supplémentaire : "ajouter à la fin de la notice"

631.2.3 Modifier restrictions d'une règle

Modifier restrictions d' une règle: Sélectionnez une règle et puis cette option pour consulter/modifier les restrictions définies ou ajouter de nouvelles restrictions.

L'interface des restrictions ressemble fort à l'interface des profils de sélection dans le module des STI (AFO 141) : l'écran-sommaire des restrictions se présente de la même manière ; l'ajout et la modification de critères également.

L'écran-sommaire affiche la liste des restrictions définies pour la règle en cours. Au-dessus de cette liste se trouve l'opération booléenne de vigueur entre les restrictions. Pour chaque restriction les données suivantes sont affichées: **Critère**, **Opérateur**, **Type de données**, **Variable**, **Valeur** et **Valeur exacte**.



Options sur l'écran

Nouveau critère: Choisissez cette option pour ajouter un nouveau critère. Consulter la section 631.2.3.1.

Modifier critère (+): Sélectionnez un critère et puis cette option pour consulter/modifier les détails. Consulter la section 631.2.3.1.

Supprimer critère (+): Sélectionnez un critère et puis cette option pour supprimer le critère choisi.

Attention

La suppression d'une restriction peut rendre l'expression booléenne invalide. Si cela arrive, le système affiche une alerte et supprime l'expression booléenne. Vous devrez redéfinir l'expression booléenne correcte.

Paniers dans les paramètres du web: Cette option est seulement appropriée dans l'AFO 141 et est donc inactive ici.

Supprimer profil: Cette option est seulement appropriée dans l'AFO 141 et est donc inactive ici.

Copier profil (+): Cette option est seulement appropriée dans l'AFO 141 et est donc inactive ici.

Consulter/modifier commentaire du profil: Cette option est seulement appropriée dans l'AFO 141 et est donc inactive ici.

Opération booléenne: Si vous n'ajoutez pas d'expression booléenne, le système considérera automatiquement qu'il y a un "ET" entre les restrictions. Par ce bouton, vous pouvez définir une autre expression booléenne. Consulter la section 631.2.3.2.

Déplacer critère (+): Le système montrera un écran de saisie où vous pouvez indiquer le (nouveau) numéro de ligne de la restriction choisie. Après avoir cliqué **OK** le système insérera la restriction à la ligne indiquée. Toute restriction qui avait jusque là ce numéro de ligne, ainsi que toutes les restrictions qui suivent, se verront déplacées d'un cran vers le bas, et seront renumérotées en conséquence.

Sélectionner éléments de: Cette option est seulement appropriée dans l'AFO 141 et est donc inactive ici.

Aller à la dernière liste générée: Cette option est seulement appropriée dans l'AFO 141 et est donc inactive ici.

Lancer sélection: Cette option est seulement appropriée dans l'AFO 141 et est donc inactive ici.

Remarque

Si un profil de conversion est défini pour ajouter une sous-zone, ex. 200\$b, alors cette sous-zone est ajoutée dans une NOUVELLE zone 200 si la règle n'a pas de restrictions.

Si la règle a une restriction qui est exacte (c'est à dire qu'en ajoutant 200\$b, la restriction 200\$a doit être définie), alors la nouvelle sous-zone est ajoutée dans la même occurrence d'étiquette.

631.2.3.1 Nouveau critère

Nouveau critère: Choisissez cette option pour ajouter un nouveau critère. Un écran de saisie s'affichera:

Zones sur l'écran

Critère de sélection: Sélectionnez un critère dans la liste déroulante.

Opérateur: Sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante.

Type de donnée: Sélectionnez "Chaîne" ou "Variable". Si vous sélectionnez "Chaîne", il faut ensuite remplir le champ valeur. Si vous sélectionnez "Variable", il faut ensuite utiliser le champ "Variable" (éventuellement en combinaison avec le champ "Valeur", voir ci-dessous).

Variable: Sélectionnez un variable dans la liste déroulante.

Valeur: Introduisez une valeur. Il s'agit d'un champ en texte libre et vous pouvez donc y saisir n'importe quelle chaîne.

Valeur exacte: Ceci indique si oui ou non la valeur doit être considérée telle quelle (càd sans aucune transformation) ou de manière normalisée (transformée en majuscules)

Les relations entre les variables et les valeurs

Si le type de données sélectionné est "Variable", vous pouvez définir à la fois **Variable** et **Valeur** pour atteindre certains résultats spécifiques. Si vous commencez le champ **Valeur** par un plus (+) ou un moins (-), suivi d'un chiffre, le système va ajouter (+) ou soustraire(-) ce chiffre de la valeur extraite par la **Variable**.

Exemple

Si dans **Variable** vous mettez "Aujourd'hui" et que dans **Valeur** vous mettez "+1", le système va sélectionner la date d'aujourd'hui+1, en fait la date de demain; si dans **Variable** vous mettez "1^{er} janvier de l'année en cours" et que dans **Valeur** vous mettez "-1", le système va sélectionner le premier jour de l'année en cours -1, en fait donc le dernier jour de l'année dernière.

631.2.3.2 Opération booléenne

Opération booléenne: Si vous n'ajoutez pas d'expression booléenne, le système considérera automatiquement qu'il y a un "ET" entre les restrictions. Vous pouvez changer l'expression booléenne en utilisant l'une des syntaxes suivantes.

Syntaxe	Expression booléenne
ET	Booléen ET
OU	Booléen OU
SAUF	Booléen SAUF
Complexe	Voir section suivante

Les expressions booléennes complexes sont exprimées en utilisant les opérateurs ET, SAUF et OU et les numéros des restrictions du profil.

Attention

L'évaluation de l'expression se fait toujours de gauche à droite et l'usage des parenthèses est recommandé pour imbriquer les opérateurs. Les blancs seront automatiquement supprimés de l'expression booléenne. Les opérateurs booléens ne sont pas sensibles à la casse.

Quelques exemples

Exemple	Commentaire	Identique à
1 OU 2	Critère 1 OU Critère 2	OU 1OU2 (1OU2) (1 OU 2) 1ou2
(1 OU 2) ET 3	(Critère 1 OU Critère 2) ET Critère 3	((1 OU 2) ET 3) (1OU2)ET3 (1 ou 2) et 3 1 OU 2 ET 3 [Parce que l'évaluation se fait de gauche à droite,

		les parenthèses ne sont pas vraiment nécessaires ici.]
(1 SAUF 3) OU 2	(Critère 1 SAUF Critère 3) OU Critère 2	1 SAUF 3 OU 2 [Parce que l'évaluation se fait de gauche à droite, les parenthèses ne sont pas vraiment nécessaires ici.]
(1 OU 2) SAUF (3 ET 4)	(Critère 1 OU Critère 2) SAUF (Critère 3 ET Critère 4)	

Veillez noter qu'une expression booléenne ne peut jamais commencer par un opérateur booléen. Les expressions ci-dessous ne pas valides:

- SAUF (1 ET 2)
- SAUF 3 OU 4


Si vous n'incluez pas tous les critères de restriction dans une expression booléenne, ceux qui ne sont pas repris y seront automatiquement ajoutés avec l'opérateur ET.

Exemple

Si un profil contient trois critères de restrictions et l'expression booléenne "2 OU 3", le système la transformera automatiquement en "2 OU 3 ET 1". Cependant, nous vous conseillons d'inclure tous les critères dans l'expression booléenne, de manière à éviter toute confusion.

631.2.4 Ajouter une règle à un groupe


Ajouter une règle à un groupe: Sélectionnez une ou plusieurs règles du groupe 'général' et cliquez sur ce bouton pour les ajouter à un (nouveau) groupe. Un écran de saisie s'affichera:



Vous pouvez choisir un groupe de la liste déroulante ou définir un nouveau groupe en saisissant des données dans la zone **Commentaire**.

631.3 Gestion fichier de conversion

Après la sélection de cette option, un écran sommaire s'affichera:



Cet écran propose les mêmes options de gestion des paniers qu'en AFO 141. Consulter l'aide de cette AFO pour plus de détails.

631.4 Conversion de fichiers

L'activation d'un changement global est un processus à plusieurs étapes. La première étape détermine les suivantes.

Après la sélection de cette option, un écran de saisie s'affichera:

The screenshot shows a dialog box titled "Définir les paramètres de traitement" from the V-smart [1.0.01] application. The dialog has a light yellow background and a blue title bar. It contains the following elements:

- A text area labeled "Commentaires" for entering a description.
- A dropdown menu labeled "Exécuter la conversion sur le panier" for selecting a basket.
- A dropdown menu labeled "Profil de conversion" with the selected value "Autorités: db503test - 1 règle(s)".
- A "Mode" section with three radio buttons: "Dummy" (selected), "Avec confirmation", and "Sans confirmation".
- A checkbox at the bottom labeled "Stocker réponses comme val. par défaut".
- A vertical panel on the right side containing three buttons: "OK", "Annuler", and "Aide".

Zones sur l'écran

Commentaires (*facultatif*): Introduisez une description de la conversion. Les commentaires ne peuvent pas se composer que de ponctuation et ont une longueur maximum de 3000 caractères.

Exécuter la conversion sur le panier: Sélectionnez un panier dans la liste déroulante.


Profil de conversion: Sélectionnez un profil dans la liste déroulante.

Mode: Choisissez le "mode" dans lequel vous voulez lancer le processus. La suite du processus, après que vous ayez cliqué sur **OK**, dépendra du mode choisi:

- Si vous avez choisi le mode "Dummy":
Le système ouvre la fenêtre d'exécution des tâches. Vous pouvez démarrer l'activité en

ligne, en arrière-fond ou en mémoire. Il s'agit d'un test, qui générera un rapport de conversion dans lequel vous pourrez voir le résultat, mais qui en fait ne modifiera pas du tout les données.

- Si vous avez choisi le mode "Sans confirmation":
Le système affiche un avertissement : « Vous allez modifier les enregistrements du panier XXX. Ce panier contient YYY enregistrements. Interrompez cette activité si vous n'avez pas testé le profil en mode Dummy. Avez-vous effectué cette vérification ? ». Un avertissement supplémentaire est proposé si le profil n'a pas été testé au préalable. Après validation, le système ouvre la fenêtre d'exécution des tâches. Vous pouvez démarrer l'activité en ligne, en arrière-fond ou en mémoire.
- Si vous avez choisi le mode "Avec confirmation":
Avant de modifier chaque enregistrement du panier, le système demande une validation.



Cet écran de confirmation permet de voir l'enregistrement original et le résultat modifié, à ce niveau vous pouvez accepter la modification (bouton **OK**), passer à l'enregistrement suivant sans faire cette modification (bouton **Annuler**) ou bien interrompre le processus de changement global (bouton **Arrêter**).

Aucune de ces zones ne peut être modifiée dans l'écran en cours.

L'écran de confirmation contient les boutons suivants:

- **OK:** le changement est appliqué aux données réelles
- **Annuler:** le système ignore la notice (le changement n'est pas appliqué aux données réelles) et continue avec la notice suivante dans le panier
- **Arrêter:** le processus entier s'arrête

Attention

Tout enregistrement du panier est automatiquement sauté si aucune règle ne s'y applique.

A la fin du processus (soit que la fin du panier est atteinte, soit que le processus est arrêté par l'utilisateur), le système affiche un résumé de ce qui a été fait.

Si le système rencontre un problème logiciel durant le changement global d'un enregistrement, il doit:

- remettre l'enregistrement dans l'état dans lequel il se trouvait avant le début du processus (non nécessaire si le processus a été démarré en mode "Dummy")
- comptabiliser l'enregistrement dans le rapport d'activité, dans la catégorie d'erreur appropriée
- continuer avec l'enregistrement suivant du panier.

631.5 Rapports de conversion

Le système montre les rapports de tous les changements globaux qui ont été effectués par le système, dans l'ordre chronologique inversé (c.-à-d. le plus récent est au-dessus de la liste):

V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer

V-smart

Id: 1.20031/8292 Utilisateur: Christine Section: PNB/BD AFO: 631

Paramètres Quitter

Vue d'ensemble des rapports conversion

N°	ID. rapport	Commentaires rapport	Panier	Profil	Mode	Nombre de notices dans le panier	Nombre d'erreurs	Nombre de notices traitées
<input type="checkbox"/>	1	186	IMPORTTITRES	AddAnnotation	Avec confirmation	0	0	0
<input type="checkbox"/>	2	185	IMPORTTITRES	ModifTitre	Avec confirmation	0	0	0
<input type="checkbox"/>	3	184	SMART2054	add7004	Dummy	0	0	1
<input type="checkbox"/>	4	183	SMART2054	del7004	Sans confirmation	0	0	1
<input type="checkbox"/>	5	182	SMART2054	add7004	Dummy	0	1	1
<input type="checkbox"/>	6	181	SMART2054	del7004	Dummy	0	0	1
<input type="checkbox"/>	7	180	SMART2054	FunctionWording	Dummy	0	1	0
<input type="checkbox"/>	8	179	SMART2054	function700	Dummy	0	1	0
<input type="checkbox"/>	9	178	504SEL3	Add504b	Dummy	0	9	18
<input type="checkbox"/>	10	177	REDGREENTEST	Addnew502	Sans confirmation	0	4	4
<input type="checkbox"/>	11	176	GCSMART	Insert200B	Dummy	0	0	3
<input type="checkbox"/>	12	175	REDGREENTEST	Addnew502	Dummy	0	4	4
<input type="checkbox"/>	13	174	GCSMART	Insert200B	Dummy	0	0	3
<input type="checkbox"/>	14	173	REDGREENTEST	Addnew502	Dummy	0	4	3
<input type="checkbox"/>	15	172	REDGREENTEST	Addnew502	Dummy	0	4	4
<input type="checkbox"/>	16	171	REDGREENTEST	Addnew502	Dummy	0	4	4
<input type="checkbox"/>	17	170	REDGREENTEST	Addnew502	Dummy	0	4	4
<input type="checkbox"/>	18	169	REDGREENTEST	Addnew502	Dummy	0	4	4
<input type="checkbox"/>	19	168	SMARTTESTS	Insert200B	Sans confirmation	0	0	4
<input type="checkbox"/>	20	167	SMARTTESTS	Insert200B	Dummy	0	0	4
<input type="checkbox"/>	21	166	SELECTED504	Add504b	Sans confirmation	0	22	22
<input type="checkbox"/>	22	165	SELECTED504	Add504b	Dummy	0	22	22
<input type="checkbox"/>	23	164	REDGREENTEST	REDGREEN	Sans confirmation	0	4	3
<input type="checkbox"/>	24	163	REDGREENTEST	REDGREEN	Dummy	0	4	3

Colonnes sur l'écran

ID rapport: Il s'agit d'un numéro automatiquement attribué par le système.

Commentaires rapport: La description donnée par l'utilisateur.

Panier: Le panier dans lequel le processus a été effectué.

Profil: Le profil utilisé lors du changement global.

Mode: Le mode de changement global utilisé dans le processus.

Nombre de notices dans le panier.

Nombre d'erreurs: Ce nombre peut être plus élevé que le nombre de notices dans le panier parce que la même erreur peut apparaître plusieurs fois dans la même notice.

Nombre de notices traitées: Ce nombre peut être moins élevé que le nombre de notices dans le panier si la conversion est effectuée en mode "Avec confirmation" et que le processus est arrêté avant la fin du panier.

Si la tâche est arrêtée par le fait que trop d'erreurs ont été rencontrées, le système affichera une icône d'alerte devant la tâche en question.

Options sur l'écran

Visualiser détails du rapport: Sélectionnez un rapport et puis cette option pour entrer dans le rapport et en consulter/modifier les détails. Consulter la section 631.5.1 pour plus de détails.

Supprimer un rapport: Sélectionnez un rapport et puis cette option pour supprimer le rapport choisi. Le système vous demandera une confirmation.

631.5.1 Visualiser détails du rapport

Le système affiche une liste qui contient une vue générale de tous les types d'erreurs qui apparaissent dans le rapport. Au-dessus de l'écran, le système affiche (dans la partie grisée) les mêmes informations que celles montrées sur l'écran général du rapport : commentaires, panier concerné, profil utilisé, mode utilisé, nombre d'enregistrements dans le panier, nombre d'erreurs, nombre d'enregistrements traités).

La liste en-dessous montre les types d'erreur, le nombre d'enregistrements concernés et le pourcentage que cela représente dans le panier entier. [Veuillez noter que ce pourcentage peut être plus élevé que 100%, car un même enregistrement peut rapporter plusieurs types d'erreur.]

Les types d'erreur qui apparaissent dépendent du type de fichier (l'application) qui a subi le changement global (bibliographique, autorités ou lecteurs). En plus de ces erreurs propres à chaque fichier, le rapport affiche aussi les informations suivantes:

- Conversion réussie
- Erreur trouvée dans la notice
- Cette notice a un format incorrect
[si le format de la notice a un format différent du profil utilisé; uniquement pour les notices bibliographiques et autorités Indique également que la notice avait des erreurs de format lorsqu'elle a été enregistrée]
- Cette notice n'existe pas

- Notice bloquée
- Notice évitée manuellement
[peut s'appliquer si un changement global a été lancé en mode "Avec confirmation"]
- Notice non traitée
[peut s'appliquer si un changement global a été lancé en mode "Avec confirmation", et a été interrompu avant la fin du panier]
- Aucune règle depuis le profil appliqué

Le total est spécifié au bas de la liste des erreurs.

A partir de là, vous pourrez (entre autres) vérifier individuellement les enregistrements n'ayant pas été traités. Ces notices sont regroupées par type d'erreur, elles peuvent être recopiées dans un panier spécifique.

The screenshot shows the V-smart application interface in a Windows Internet Explorer browser window. The title bar indicates the version is 1.0.01. The user is identified as Christine, with user ID 1.20031/8292, working in the PNB/BD section for AFO: 631. There are buttons for 'Paramètres' and 'Quitter'.

Below the navigation bar, there is a section for 'Commentaires du rapport' with the following details:

- Panier: OXLEYS
- Profil: AddSecondCircNote
- Mode: Dummy
- Nombre de notices dans le panier: 24
- Nombre d'erreurs: 0
- Nombre de notices traitées: 24

Below this is a table titled 'Détails du rapport 144' with the following data:

N°	Description type d'erreur	Nombre de notices concernées	Pourcentage
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Conversion réussie	24	100.00%
<input type="checkbox"/>	2 Erreur trouvée dans la notice	0	0.00%
<input type="checkbox"/>	3 Cette notice a un format incorrect	0	0.00%
<input type="checkbox"/>	4 Cette notice n'existe pas	0	0.00%
<input type="checkbox"/>	5 Notice bloquée	0	0.00%
<input type="checkbox"/>	6 Notice évitée manuellement	0	0.00%
<input type="checkbox"/>	7 Notice non traitée	0	0.00%
<input type="checkbox"/>	8 Aucune règle depuis le profil appliqué	0	0.00%
	Total	24	100.00%

Options sur l'écran

Sélectionner un type d'erreur: Si vous choisissez un type d'erreur, le système peut afficher un panier qui contient les notices liées au type d'erreur choisi. Consulter la section 631.5.1.1 pour plus de détails.

Supprimer rapport: Sélectionnez un rapport et puis cette option pour supprimer le rapport choisi. Le système vous demandera une confirmation.

Imprimer les détails: Après le choix de cette option, le système passe à la procédure d'édition standard.

Copier les notices dans un panier: Le système demande dans quel panier les notices doivent être stockées. Il peut s'agir d'un panier existant, mais vous pouvez également créer un nouveau panier.

631.5.1.1 Sélectionner un type d'erreur

Sélectionner un type d'erreur: Si vous choisissez un type d'erreur, le système peut afficher un panier qui contient les notices liées au type d'erreur choisi.



The screenshot shows a web browser window titled "V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer". The page header includes the V-smart logo, the user ID "Id: 1.20031/8292", the user name "Utilisateur: Christine", the section "Section: PNB/BD", and the AFO number "AFO: 631". There are "Paramètres" and "Quitter" buttons in the top right.

The main content area displays an error message: "Error type 300 Cette notice a un format incorrect". Below this, a sub-header reads "Notices dans le type d'erreur 300 du rapport 162".

N°	Id enreg.	Liste des documents trouvés
<input type="checkbox"/> 1	2.1562	on vacation without my daughter or my son This is the parallel title -- : subtitle is here / first statement of responsibility ; subsequent statement of responsibility -- Livre]
<input type="checkbox"/> 2	2.1953	King Lion and his cooks WHO ARE his friends with a line break hereand another one here. / Louise Brierley -- Livre]
<input type="checkbox"/> 3	2.75	The seer king / Chris Bunch -- Livre]
<input type="checkbox"/> 4	2.1870	C-fly record -- Livre]

Il peut y avoir plusieurs lignes par notice : la même erreur peut se produire plusieurs fois dans la même notice.

Options sur l'écran

Sélectionner une notice: L'ancienne et la nouvelle version de la notice seront montrées dans un écran séparé.

Détails d'une notice: Pour accéder à l'affichage habituel de la notice (bibliographique, autorité ou lecteur, c-à-d. AFO 111, 113 or 431)

Copier les notices dans le panier: Pour stocker les notices dans un panier.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	June 2008	Creation	
2.0	November 2009	various textual improvements part of 2.0 updates	