

Webopac Preferences – Profil Menus

1. [Introduction](#)

Deleted: [1ère page](#)

2. ▼

3. [Listes](#)

4. [Description détaillée](#)

5. [Historique](#)

Deleted: [Doc. conservés](#)

6. ▼

7. [Arbre de recherche](#)

8. [Services usagers](#)

9. [Index fichiers d'autorités](#)

10. [Profils DSI](#)

11. [Requête DSI](#)

1. Introduction


Ce menu permet de paramétrer l'affichage et le nom des boutons de chaque menu (colonne de gauche) et la liste des options disponibles à partir du menu de chaque écran.

Les menus sont répartis par rubrique car ils sont différents d'un écran à l'autre. Modifier si nécessaire le nom des boutons puis sélectionner les boutons à afficher dans chaque rubrique.

Vous pouvez définir des options pour chaque profil et pour chaque langue.

- Sélectionnez la langue pour le profil dans la liste déroulante

- Sélectionnez le profil pour lequel vous voulez faire les modifications



Préférences du Web Opac - Menus

Langue de l'interface usager: Français

Profil: Profil par défaut

URL page d'accueil: Vubis.csp

Les langues sont définies sur la Page d'accueil.

URL page d'accueil: Indiquez ici l'url de la page d'accueil (page qui sera affichée par défaut pour ce profil quand l'utilisateur cliquera sur l'icône « Page d'accueil »).

1.1 Boutons DSI

Les boutons liés à la DSI peuvent être sélectionnés et affichés si :

- l'utilisateur ne s'est pas identifié
- OU
- l'utilisateur s'est identifié et qu'il a accès à la DSI


Si l'utilisateur ne s'est pas identifié, en cliquant sur le bouton de la DSI, l'écran d'identification s'affichera. Une fois son identification saisie, un contrôle d'autorisation d'accès à la DSI s'effectue. Si aucune autorisation n'est attribuée à l'utilisateur, ce dernier est redirigé vers l'écran de résultats de recherche.

A partir du menu, sélectionnez l'option « Menus ». Le bouton de la DSI est disponible pour les pages suivantes :

- Listes : bouton disponible pour les listes d'index et les notices
- Historique de recherche
- Services usagers : écran usager

Attention

La sauvegarde des différents formulaires s'effectue en fin de page en cliquant sur le bouton **Sauvegarder modifications**.



2. 1ère page

Les boutons suivants sont disponibles sur la première page du WebOpac:

URL page d'accueil		<input type="text" value="Vubis.csp"/>
1ERE PAGE		
Icônes dans menu		
	Texte / contenu	Style
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Accueil"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Historique"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/> Inactif	<input type="text" value="Historique"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Docs conservés"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/> Inactif	<input type="text" value="Docs conservés"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Services"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Identification"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/> Inactif	<input type="text" value="Identification"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Nelle session"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Nelle session"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Préférences"/>	<input type="text" value="buttontekst"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Aide"/>	<input type="text" value="listbuttons"/>

Options disponibles	Options choisies
<input type="text" value="----"/>	<input type="text" value="Accueil"/>
	<input type="text" value="Historique"/>
	<input type="text" value="Aide"/>
	<input type="text" value="----"/>
	<input type="text" value="Nelle session"/>
	<input type="text" value="----"/>


Les boutons apparaissent dans deux colonnes séparées. Celle de gauche contient les rubriques existantes ; il s'agit des options disponibles. Celle de droite affichera le résultat de votre sélection ; il s'agit des options choisies.

Pour basculer une option d'une colonne à une autre :

- sélectionner une option puis cliquer sur la flèche directionnelle vers la droite
- rétablir l'ordre d'affichage des éléments à l'aide des flèches montante et descendante

Vous pouvez également modifier le nom du bouton.

Dans la section suivante vous pouvez choisir de définir le logo qui apparaîtra au-dessus et en dessous de la colonne des menus.



The image shows a screenshot of a web interface with two input fields. The top field is labeled "Logo etc. au-dessus des icônes:" and the bottom field is labeled "Logo etc. en-dessous des icônes:". Both fields are empty and have a vertical scrollbar on the right side.

3. Listes

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles dans une liste de termes trouvés dans l'index depuis l'onglet de « Recherche Index » ou « Recherche sur un mot ».

La méthode est identique à celle décrite pour la Première page dans la section 2.

4. Description détaillée

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis une notice bibliographique détaillée.

La méthode est identique à celle décrite pour la Première page dans la section 2.

5. Historique

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis l'historique de recherche.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

6. Doc. conservés

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles sur l'écran des notices pré-sélectionnées et conservées.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

7. Arbre de recherche

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis un arbre de recherche.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

8. Services usagers

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis les services usagers.

La méthode est identique à celle décrit pour la première page dans la section 2.

9. Index fichiers d'autorités

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis l'écran des listes d'autorité.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

10. Profils DSI

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis les écrans de profils DSI.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

11. Requête DSI

Cette option permet de définir les boutons, ainsi que leur libellé, disponibles depuis les écrans de requête DSI.

La méthode est identique à celle décrite pour la première page dans la section 2.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	August 2007	Creation	
1.1	October 2007	Modifications	