

AFO 243 - Budgetten

243.1 Inleiding[//]

Let op!

De budgetbewaking hangt nauw samen met de manier waarop (al dan niet) facturen geregistreerd worden. Wij raden dan ook aan deze paragraaf samen met de paragraaf over 'Factuurregistratie' in de inleiding tot deze module en de paragraaf over AFO 231 ('Registratie facturen') door te nemen.

Een essentieel onderdeel van de besteladministratie is het budgetbeheer. Dit onderdeel stelt u in staat een onbeperkt aantal vrij te definiëren budgetten te beheren. Het systeem biedt u echter ook de mogelijkheid een besteladministratie zonder budgetbeheer te voeren of om het budgetbeheer slechts voor een gedeelte van de bestellingen aan te wenden.

Het budgetbeheer heeft een flexibele, tweeledige opzet :

- budgetbewaking

Deze budgetbewaking kan algemeen, maar ook zeer specifiek zijn, afhankelijk van de wensen en behoeften van uw instelling. Zo is het aantal budgetten variabel en kan ook de indeling en de specificiteit ervan volledig naar eigen inzichten worden bepaald.

Bij elke actie binnen de besteladministratie die financiële implicaties heeft (bijv. het invoeren van een bestelling, het afsluiten van een factuur, enz.) past het systeem onmiddellijk een aantal financiële standen aan. Deze standen kunnen dan ook te allen tijde online worden geraadpleegd en zijn bijgevolg steeds up-to-date. Verder controleert de budgetbewaking de limieten van elk budget, bouwt het zonodig een blokkering in (zodat er niet voor meer geld besteld wordt dan beschikbaar is op een budget) en biedt het de mogelijkheid tussentijdse waarschuwingen te tonen als bepaalde grenzen bereikt worden (bijv. als nog maar 10% van het startbedrag te besteden is).

Per type bestelling is globaal bepaald of er budgetbewaking is of niet, i.c. indien de tweede letter van het besteltype een S (standaard) is, is er budgetbewaking. Is de tweede letter van het type een E (extern), dan is er *geen* budgetbewaking. Toch is het ook bij deze laatste besteltypes mogelijk een budget in te voeren. Deze budgetten worden echter niet door het systeem gecontroleerd, mogen niet gedefinieerd zijn in het budgetbeheer (AFO 243), maar kunnen wel via AFO 213 ('Overzicht bestellingen') worden bekeken.

Zoals vermeld kan de structuur van de budgetten worden bepaald naar eigen inzichten. Het aantal budgetten dat beheerd kan worden is onbeperkt. Elk budget heeft een eigen code. De structuur van de codes is van groot belang en wordt hierna in detail toegelicht.

- budgetbeheer

De budgetbewaking is een onderdeel van het ruimere concept 'budgetbeheer', dat meer omvat dan alleen maar een financiële controle, maar dat de mogelijkheid biedt allerlei overzichten te bekijken. Hierbij dient gedacht te worden aan o.a. :

- lijsten van bestelde werken;
- financiële overzichten voor bepaalde afdelingen, materiaalsoorten, etc.

De scheiding tussen budgetbeheer en budgetbewaking maakt het mogelijk enerzijds een algemene budgetbewaking te voeren, maar anderzijds toch zeer specifieke overzichten te kunnen bekijken.

Let op!

Indien binnen uw systeem als boekhoudkundig model het 'prijzen' model gehanteerd wordt, registreert u per bestelling de feitelijk betaalde prijs. Indien u facturen toegezonden krijgt waarop meerdere bestellingen vermeld worden dient u zelf alle algemene bedragen (kortingen, BTW bedragen, e.d.) te spreiden over de diverse exemplaren bij de betrokken bestellingen.

Voorbeeld : (In dit voorbeeld wordt er per bestelling één exemplaar besteld).

<i>aantal bestellingen op factuur:</i>	5	
<i>prijs per exemplaar (excl. BTW) op factuur:</i>		<i>fl. 25,-</i>
<i>subtotaal factuur:</i>		<i>eur. 125,- (5 * eur. 25,-)</i>
<i>algemene korting (10 %):</i>		<i>eur. 12,50</i>
<i>BTW (17,5 %):</i>		<i>eur. 19,69</i>
<i>totaal bedrag (incl. BTW) op factuur:</i>		<i>eur. 132,19 (eur. 125 - eur. 12,5 + eur. 19,69)</i>
<i>feitelijk prijs die ingevoerd moet worden bij de bestellingen:</i>		<i>eur. 26,44 (eur. 132,19 / 5)</i>

Indien u het totaal bedrag van de factuur niet op bovenstaande wijze over alle betrokken exemplaren spreidt heeft dit als consequentie dat de budgetstanden in AFO 243 nooit 100 % correct zullen zijn.

Let op!

Voor alle budgetten waarvoor budgetcontrole vereist is kunnen, voor een gekozen jaar, de boekhoudkundige stand en de verplichtingenstand worden herberekend. Het resultaat hiervan wordt in een 'controlebestand' genoteerd. In dit 'controlebestand' worden bovendien alle bedragen geregistreerd die leiden tot de herberekende standen. Deze bedragen kunnen afkomstig zijn uit zowel een factuur, een bestelling als een transactie in het budgetbeheer.

Lees de beschrijving van AFO 273 ('Opbouw controlebestand voor budgetstanden') en AFO 274 ('Controle van de budgetstanden') voor meer informatie.

Om een nauwgezette controle op de financiële situatie te kunnen uitvoeren, spelen er per budget diverse bedragen een rol. Een aantal van deze bedragen wordt in de loop van het bestelproces voortdurend door het systeem aangepast. De budgetten zijn bovendien jaargebonden, wat inhoudt dat het mogelijk is per jaar een (weinig of sterk) afwijkende set budgetten te hanteren en dat de diverse financiële standen alleszins per jaar verschillen.

243.1.1 Financiële standen[//]

Het systeem onderscheidt de volgende financiële standen :

- Overboekingen, dit zijn de bedragen die bij het begin van het (boekhoudkundige) jaar worden overgeboekt van het vorige (boekhoudkundige) jaar.
- Toekenningen, dit zijn de bedragen die in de loop van het (boekhoudkundige) jaar worden 'toegekend' aan het budget. Het kan hier zowel positieve als negatieve bedragen betreffen.
- Speciale verrichtingen, dit zijn bedragen die in de loop van het (boekhoudkundige) jaar worden verrekend op het budget en die niet in de categorie van de 'toekenningen' thuishoren. Het kan hier zowel positieve als negatieve bedragen betreffen.

Speciale verrichtingen worden gebruikt om wijzigingen op een budget te registreren die strikt genomen niet behandeld kunnen worden binnen het gehanteerde facturatiemodel. Doorgaans gaat het hier om transacties die in wezen niets te maken hebben met de eigenlijke functie van het budget (bijv. met het geld van het budget 'boeken' wordt iets geheel anders betaald).

- Betaalde facturen/bestellingen, dit is het totaal van alle betaalde facturen c.q. bestellingen. In functie van het gehanteerde boekhoudkundige model wordt bepaald of het gaat om betaalde facturen (bij het 'factuur' model) of om betaalde bestellingen (bij het 'prijzen' model).
- De boekhoudkundige stand, d.i. het bedrag dat nog op de ('fictieve') (bank)rekening staat. De boekhoudkundige stand wordt als volgt berekend :

Overboeking boekhoudkundige stand	0.00
+ Toekenningen	20000.00
+ Speciale verrichtingen	-50.00

+ Betaalde facturen / bestellingen -9355.00

=====

= Boekhoudkundige stand 10595.00

De boekhoudkundige stand bij het budget wordt aangepast bij:

- het invoeren van zogenaamde boekhoudkundige transacties; én
- de 'normale' afhandeling van bestellingen.
- Het moment *waarop* dit gebeurt wordt bepaald door het gehanteerde boekhoudkundige model (het 'prijzen'- of het 'factuur' model).
- De verplichtingen, d.i. het bedrag dat nog niet betaald is, maar dat gezien de lopende bestellingen nog betaald zal moeten worden, dat m.a.w. als verplichting gereserveerd wordt.

De verplichtingenstand wordt gemuteerd op vier ogenblikken :

- bij het invoeren van een bestelling wordt de stand aangepast in functie van de ingevoerde (eventueel geschatte) prijs;
- afhankelijk van het gekozen boekhoudkundige model wordt de verplichtingenstand aangepast ofwel bij ontvangst, ofwel bij het afsluiten (=betalen) van de factuur waarop de bestelling gefactureerd wordt, ofwel bij het invoeren van prijzen bij de in bestelling zijnde objecten;
- via zogenaamde verplichtingstransacties in het budgetbeheer (zie aldaar);
- via zogenaamde boekhoudkundige transacties in het budgetbeheer (zie aldaar).
- Het saldo, d.i. de boekhoudkundige stand min de verplichtingen, m.a.w. er kan nog voor dit bedrag worden besteld.

Het saldo wordt gemuteerd telkens als de boekhoudkundige stand en/of de verplichtingenstand wordt gemuteerd.

- Het spilbedrag, d.i. het bedrag vanaf waar het systeem een waarschuwing toont dat een bepaalde grens bereikt is. Het systeem kan dus waarschuwingen tonen als bijv. nog slechts 20%, 10% of 5% van het startbedrag beschikbaar is.

Het spilbedrag kan door u te allen tijde worden gemuteerd.

- Het blokkeringsbedrag, d.i. de grens waaronder geen bestellingen meer worden geaccepteerd, d.w.z. als het saldo daalt tot onder het blokkeringsbedrag is bestellen onmogelijk.

Het blokkeringsbedrag kan door u te allen tijde worden gemuteerd.

Belangrijk is te bedenken dat het blokkeringsbedrag negatief kan zijn. Er kan nl. verwacht worden dat een gedeelte van de bestelde werken niet geleverd zal worden, m.a.w. er kan voor een groter bedrag worden besteld dan het budget eigenlijk toelaat. Het blokkeringsbedrag wordt bijgevolg dan ook best bepaald op basis van de ervaringen opgedaan in de voorgaande jaren.

Let op!

Bij invoer van een nieuwe bestelling wordt, indien het blokkeerbedrag overschreden wordt, een melding getoond (=weigering tot bestelling) en de bestelling wordt geschrapt. Bij wijziging van een bestelling echter (bijvoorbeeld het aanpassen van de prijs of het aantal te bestellen exemplaren) wordt er alleen een bericht getoond. De wijzigingen worden aanvaard en de bestelling wordt **niet** geschrapt.

Een voorbeeld van de verhouding tussen de verschillende bedragen bij een budget:

Overboeking boekhoudkundige stand	0.00
+ Toekenningen	20000.00
+ Speciale verrichtingen	-50.00
+ Betaalde facturen / bestellingen	-9355.00
	=====
= Boekhoudkundige stand	10595.00

- Totale lopende verplichtingen	1595.00
	=====
= Saldo	9000.00
Spilbedrag	2500.00
Blokkeringsbedrag	-500.00

Dit voorbeeld heeft de volgende betekenis (voorbeeld in eur) :

Er zijn geen overboekingen gebeurd (overboeking boekhoudkundige stand is gelijk aan eur 0). Aan het budget is eur 20000 toegekend. Daarnaast zijn er speciale verrichtingen voor in totaal eur -50 uitgevoerd.

Aangezien er bovendien voor eur 9355 facturen betaald zijn, is de boekhoudkundige stand eur 10595 ($0 + 20000 + -50 + -9355$).

Daarnaast is er nog voor eur 1595 besteld, maar deze bestellingen zijn nog niet betaald (het zijn nog verplichtingen). Bijgevolg bedraagt het saldo eur 9000 d.w.z. de boekhoudkundige stand min de verplichtingen, of m.a.w. : er kan nog voor eur 9000 worden besteld.

Het spilbedrag is eur 2500 d.w.z. dat het systeem een waarschuwing zal tonen zo gauw het saldo daalt tot onder dit bedrag. Het blokkeringsbedrag is eur -500, d.w.z. dat bestellingen niet meer worden aanvaard als het saldo daalt tot onder dit bedrag.

243.1.2 Jaargebonden budgetten[//]

De budgetten zijn jaargebonden, d.w.z. per jaar kan er een set budgetten worden gehanteerd. Hierbij spelen drie jaren een rol, nl.

- Het boekhoudkundige jaar

d.i. het jaar waarvoor betalingen geregistreerd worden. Dit jaar is specifiek per budget, maar kan wel voor alle budgetten in één keer worden aangepast.

- Het verplichtingsjaar

d.i. het jaar waarvoor er bij het bestellen verplichtingen genoteerd worden. Dit jaar is specifiek per budget, maar kan wel voor alle budgetten in één keer worden aangepast.

Let op

Wanneer het fiscale jaar wordt gewijzigd (tijdens de eindejaarsverwerking) zal het Verplichtingsjaar doorgaans op het volgende jaar gezet worden (bijv. 2009) zodat nieuwe bestellingen verplicht worden vanuit het budget voor volgend jaar. Gewoonlijk wordt dan ook het Boekhoudkundige jaar op het volgende jaar gezet (bijv. 2009), zodat nieuwe facturen uit het budget voor volgend jaar betaald worden. Maar u kunt er voor kiezen het Boekhoudkundige jaar nog in het oude jaar te laten (dus 2008) gedurende een beperkte periode, zodat nieuwe facturen toch nog uit het 2008 budget betaald worden.

- Het displayjaar

d.i. het jaar waarvoor het systeem bij keuze van AFO 243 de situatie m.b.t. de budgetten toont. Dit jaar is identiek voor alle budgetten, maar kan te allen tijde worden gewijzigd.

De eerste twee jaren zijn uiteraard zeer belangrijk voor de werking van het budgetbeheer, het derde jaar is louter van belang voor de display van de budgetten.

Voorbeeld

Bij het begin van 2000 werd de teller van de bestellingen op 200000000 geplaatst en werd ook het verplichtingsjaar voor alle budgetten op 2000 gezet : alle bestellingen die vanaf dat moment ingevoerd worden gelden als verplichting voor 2000.

De facturen die binnenkomen in de bibliotheek betreffen echter nog bestellingen van 1999, zodat de boekhoudkundige stand vooralsnog op 1999 blijft staan. In de loop van het jaar wordt dit voor de diverse budgetten aangepast.

Noteer hierbij verder dat noch het displayjaar, noch het boekhoudkundige jaar, noch het verplichtingsjaar samen hoeven te vallen met het kalenderjaar.

Let op!

Bovenstaande opmerking houdt dus in dat alle standen voor de diverse budgetten *jaargebonden* zijn. Verder is **ook** het gegeven 'status' bij elk budget jaargebonden.

243.1.3 Budgetbewaking[//]

Bij de budgetbewaking spelen vooral de aanpassingen van de verplichtingenstand en de boekhoudkundige stand een cruciale rol. Beide standen kunnen op verschillende wijze worden aangepast. Voor beide financiële standen wordt dit hieronder toegelicht. In het kader van de aanpassing van de boekhoudkundige stand worden de verschillende types van factuurregistratie in functie van de budgetbewaking besproken.

Het is van belang te beseffen dat het systeem voorziet dat er een link gelegd kan worden tussen bestellingen enerzijds en facturen anderzijds. Hierdoor kan het systeem op elk ogenblik aangeven op welke factuur een bestelling genoteerd is en anderzijds welke bestellingen op een factuur genoteerd zijn. Zie ook de paragraaf in de inleiding over 'Factuurregistratie' en AFO 231 ('Registratie facturen').

243.1.4 Het aanpassen van de verplichtingenstand[//]

Het systeem past de verplichtingenstand aan op de volgende momenten :

- bij het plaatsen (invoeren) van een nieuwe bestelling (m.a.w. altijd);

- bij afhandeling van de bestelling :
 - ofwel bij de ontvangst van een bestelling (bij hantering van het 'ontvangst' model); Dit houdt in dat bij ontvangst van één of meerdere exemplaren het bij het bestellen als verplichting gereserveerde bedrag weer van de verplichtingenstand wordt afgetrokken, m.a.w. het saldo wordt groter.

 - ofwel bij de invoer van een prijs bij een bestelling (bij hantering van het 'prijzen' model); Dit houdt in dat bij invoer van een prijs bij één of meerdere exemplaren het bij het bestellen als verplichting gereserveerde bedrag weer van de verplichtingenstand wordt afgetrokken, m.a.w. het saldo wordt groter.

 - ofwel bij het 'afsluiten' van een geregistreerde factuur (bij hantering van het 'factuur' model); Dit houdt in dat de koppeling tussen de bestelling (met zijn eigen factuurnummer) en de factuur relevant wordt voor de budgetbewaking. De aanpassing van de verplichtingenstand gebeurt niet bij de registratie van de ontvangst, maar bij het afsluiten van de factuur waarop de bestelling (het bestelnummer) is opgenomen. (Met 'afsluiten' wordt hier bedoeld het moment waarop de factuur -afhankelijk van de organisatiestructuur- betaald is / betaald mag worden / als betaald beschouwd wordt.)

- u kunt de verplichtingenstand aanpassen via transacties in het budgetbeheer (zowel bij boekhoudkundige transacties als bij verplichtingstransacties) (de verplichtingenstand wordt ook aangepast bij boekhoudkundige transacties, tenminste als het gaat om negatieve, d.w.z. te betalen, bedragen en als er aangegeven wordt dat het betrokken bedrag voordien via een verplichtingstransactie als verplichting werd ingeschreven).

Let op!

Het is mogelijk bestellingen in te voeren zonder verplichtingen te noteren (d.w.z. zonder een prijs in te voeren). Dit kan inhouden dat ofwel als prijs het bedrag 0 ingevoerd wordt, ofwel dat als prijs een V wordt ingevoerd. In dit laatste geval wordt daarmee aangegeven dat er voor de betrokken bestelling voordien al een verplichting ingeschreven is (nl. via een zogenaamde verplichtingstransactie in het budgetbeheer).

243.1.5 Het aanpassen van de boekhoudkundige stand[//]

Het aanpassen van de boekhoudkundige stand kan gebeuren op basis van verschillende procedures:

- via de procedure van 'boekhoudkundige transacties' in het budgetbeheer;
- via het invoeren van prijzen bij objecten (bij het z.g. prijzen model);
- op het ogenblik van betalen (het 'afsluiten' van een factuur):
 - via de zogenaamde 'globale' registratie van facturen, *zonder* koppeling met individuele bestellingen (AFO 231, 'Registratie facturen');
 - via de zogenaamde 'globale' registratie van facturen, *met* koppeling met individuele bestellingen (AFO 231);
 - via de gedetailleerde registratie van facturen, d.w.z. *met* koppeling met de individuele bestellingen (AFO 231).

Bovendien is het mogelijk de boekhoudkundige status buiten beschouwing te laten en alleen de verplichtingenstand als maatstaf te gebruiken. Deze optie kan bijvoorbeeld worden gebruikt in een situatie waarin de bibliotheek afhankelijk is van een externe organisatie (een externe boekhoudafdeling) die de betalingen uitvoert en die eveneens een (algemene) budgetcontrole uitvoert. In dit model wordt de verplichtingenstand uiteraard aangepast op basis van de ontvangst (zie hierboven).

Voorbeeld

De bibliotheek heeft een budget van EUR 100.000. Een externe boekhouding voert de betalingen uit en stuurt de bibliotheek regelmatig berichten over hoeveel geld er nog te besteden is (stand op bijvoorbeeld een bankrekening). Intern heeft de bibliotheek het budget van EUR 100.000 opgesplitst in tien deelbudgetten; zij kan steeds per budget een actuele verplichtingenstand bekijken en beschikt tevens per budget over een budgetbewaking.

Bovenstaand model gaat er vanuit dat de bibliotheek zeer regelmatig geïnformeerd wordt over de boekhoudkundige stand. Bijgevolg is dit model alleen goed te hanteren als de communicatie tussen bibliotheek en externe boekhouding optimaal verloopt, aangezien de bibliotheek volledig afhankelijk is van de informatie die zij ontvangt.

Indien een bibliotheek immers alleen maar beschikt over de actuele verplichtingenstand en niet over een up-to-date boekhoudkundige stand, heeft zij immers geen goed zicht op het saldo (het nog te besteden bedrag).

243.1.6 Types factuurregistratie in functie van budgetbewaking (aanpassen van de boekhoudkundige stand)[//]

Globale registratie met koppeling met de bestellingen (bestelnummers)

Dit houdt in dat facturen via AFO 231 ('Registratie facturen') geregistreerd worden, maar dat er (ofwel in AFO 211 e.a., ofwel in AFO 231) een link gelegd wordt met de individuele bestellingen op de facturen. Er wordt een globaal factuurbedrag geregistreerd.

Door de link met de individuele bestellingen zijn niet-gefactureerde bestellingen op te sporen en is het herhaald factureren van dezelfde bestelling onmogelijk.

Aangezien alleen het *totale bedrag* van de factuur geregistreerd wordt, kan het systeem - indien op de factuur bestellingen voor meerdere budgetten vermeld staan- het totale bedrag *niet* automatisch op de juiste wijze splitsen over deze betrokken budgetten. U wordt verondersteld dit handmatig te doen. Dit laatste is uiteraard overbodig als er op de factuur slechts bestellingen op één budget opgenomen zijn. Zie voor de procedure van het invoeren van de bedragen de beschrijving van het veld 'GB' in AFO 231.

Gedetailleerde registratie

Deze optie is gebaseerd op de koppeling tussen factuur en bestellingen, waarbij er per bestelnummer ingevoerd wordt wat de eenheidsprijs is, wat de individuele korting is, enzovoort. Daarnaast worden er ook algemene bedragen (BTW, globale kortingen, onkosten, e.d.) geregistreerd. Facturen en bestellingen worden in AFO 231 aan elkaar gekoppeld. In tegenstelling tot de vorige optie wordt er dus niet een globaal factuurbedrag ingevoerd, maar wordt er per bestelling gedetailleerde informatie opgenomen; het systeem berekent zelf de totalen. Concreet houdt dit in dat item per item (boek per boek) de correcte prijs geregistreerd wordt.

Deze werkwijze is de meest arbeidsintensieve, maar heeft wel als extra voordeel dat het systeem zelf de spreiding over de budgetten uitrekent en bijgevolg automatisch de boekhoudkundige stand kan aanpassen (de verdeling over de budgetten hoeft dus niet manueel uitgerekend te worden).

Aangezien het systeem de verplichtingsprijs voorstelt als default eenheidsprijs op de factuur is de hoeveelheid werk ook sterk afhankelijk van de correctheid van de ingevoerde prijzen bij het plaatsen van de bestellingen (bijv. bij zichtzendingen of bij bestellingen op basis van leverancierslijsten met correcte prijzen is de kans zeer groot dat de verplichtingsprijs ook de uiteindelijke eenheidsprijs op de factuur wordt).

243.1.7 Aanpassing van de boekhoudkundige stand via boekhoudkundige transacties in het budgetbeheer[//]

Deze optie houdt in dat alle betalingen (of opdrachten tot betalingen) geregeld worden d.m.v. boekhoudkundige transacties : elke factuur van een leverancier vormt een aparte transactie (eventueel kunnen ook meerdere facturen in één transactie worden gebundeld).

Deze werkwijze is weinig arbeidsintensief, maar heeft als nadelen:

- de link tussen bestelling en factuur is afwezig;
- factuurnummers zijn niet opzoekbaar;
- de transactie optie van het leveranciersbeheer wordt oneigenlijk gebruikt en biedt weinig opties voor een soepel beheer van een groot aantal transacties.

Let op!

Vanwege de genoemde nadelen verdient dit alternatief weinig aanbeveling.

243.1.8 De structuur van budgetcodes[//]

Elk budget heeft een eigen code, die hiërarchisch van structuur kan zijn. De structuur van de code speelt een grote rol bij het bekijken van deelopzichten en/of totalen. U kunt de structuur van de budgetten volgens eigen inzichten en gewoontes koppelen aan o.a.:

- locaties / afdelingen van de bibliotheek;
- aanvragers;
- leveranciers;
- materiaaltypes.

De budgetcode mag maximaal twintig karakters lang zijn. In de code kan er op twee manieren een structuur worden aangegeven :

- de structuur wordt bepaald door de positie;

Voorbeeld

1. AV01CD = budget voor afdeling AV van locatie 01 en materiaalsoort CD
AV04LP = budget voor afdeling AV van locatie 04 en materiaalsoort LP
2. B = budget voor boeken
C = budget voor CD's
P = budget voor platen
T = budget voor tijdschriften

- de structuur wordt bepaald door één delimiter (bijv. punt (.), streepje (-) of schuine streep (/)) :

Voorbeeld

- 3 AV-CD = budget voor AV-afdeling voor materiaalsoort CD's
AV-CA = budget voor AV-afdeling voor materiaalsoort cassettes
VW-B-L01 = budget voor de volwassenenafdeling voor materiaalsoort boeken bij leverancier 1
VW-B-L12 = budget voor de volwassenenafdeling voor materiaalsoort boeken bij leverancier 12
VW-T = budget voor de volwassenenafdeling voor materiaalsoort tijdschriften
- 4 P/040 = budget voor locatie P voor docent met nummer 040
P/781 = budget voor locatie P voor docent met nummer 781
A/001 = budget voor locatie A voor docent met nummer 001

De structuur van de code bepaalt welke deelopzichten en subtotalen mogelijk zijn:

- Bij voorbeeld 1. zijn o.a. de volgende deelopzichten mogelijk :
 - alle budgetten beginnend op AV
 - alle budgetten eindigend op LP
 - alle budgetten met 01 op positie 3 en 4

- Bij voorbeeld 3. zijn o.a. de volgende deelloverzichten mogelijk :
 - alle budgetten beginnend met AV
 - alle budgetten beginnend met VW
 - alle budgetten eindigend op L01
 - alle budgetten beginnend met VW-B
 - enz.

De deelloverzichten (deelbudgetten) en/of subtotaal die bekeken kunnen worden, kunnen in het eerste geval worden bepaald op basis van de positie, in het tweede voorbeeld op basis van de delimiter.

Let op!

Wij adviseren de budgetstructuur niet té specifiek te maken. Een te gedetailleerde structuur maakt het invoeren van bestellingen lastiger en verzwaart het budgetbeheer (bijvoorbeeld het invoeren van toekenningen bij een groot aantal budgetten).

243.2 Invoeren budgetten[//]

Na het kiezen van deze AFO verschijnt het overzichtsscherm budgetten:

V-smart [2.0] - Windows Internet Explorer

Id: 1.23009/8496 Poort-identificatie: Tineke PNB/BD 243

V-smart Parameters | Stoppen | ?

BEHEER BUDGETINFORMATIE - dspl.: 2010

Nr	Budget	Vervoording	Boekh.	Verpl.	Selecties	Saldo
<input type="checkbox"/>	1 2800.6	BDK boeken	924.29	751.57	12.99	159.73
<input type="checkbox"/>	2 16/22	testpatch	945.99	719.16	93.56	133.27
<input type="checkbox"/>	3 AD/B/V01	AD/B/V01	-28.75	0.00	0.00	-28.75
<input type="checkbox"/>	4 AD/B/V02	AD/B/V02	75.00	64.80	0.00	10.20
<input type="checkbox"/>	5 AD/S	AD/S	70.84	9.24	0.00	61.60
<input type="checkbox"/>	6 AK/B/S01	AK/B/S01	25.00	0.00	0.00	25.00
<input type="checkbox"/>	7 AK/B/S02	AK/B/S02	30.00	0.00	0.00	30.00
<input type="checkbox"/>	8 AK/BH/V01	AK/BH/V01	25.00	0.00	0.00	25.00
<input type="checkbox"/>	9 AK/CH	AK/CH	7.81	0.00	0.00	7.81
<input type="checkbox"/>	10 AL	Boeken voor Agréne	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	11 Ahead	Ahead for 2005	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	12 BD/LIV	Livres	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	13 BO1	Books-Heinen	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	14 BO6	Books-Supplier6	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	15 BSN-FICT	Fiction fund	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	16 CDROM	New budget for CD-ROM's	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	17 CELINEC	CELINEC	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	18 Erwin	Budget van Erwin	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	19 FM01	Livres for Frédérique	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	20 FUNDA	Fund A	0.00	0.00	0.00	0.00

Local intranet 100%

Opties van het scherm

Nieuw budget: Klik op deze icoon om een nieuw budget in te voeren. Zie verder paragraaf 243.2.1.

Bekijken budget (+): Met deze icoon kan men de gegevens welke bij een budget ingevoerd zijn bekijken.

Schrappen of archiveren budget (+): Indien men op deze icoon klikt wordt het budget uit de operationele budgetten verwijderd.


Printen / verzamelen budgetten: Gebruik deze optie om budget informatie te printen. Zie sectie 243.2.2.

Display-gegevens: Kiest men voor deze optie dan worden er andere gegevens van de budgetten getoond.

Toon alleen budgetten in gebruik / alle budgetten (aan/uit mode): Bij deze optie kan er gekozen worden om alleen de budgetten te tonen die op dit moment in gebruik, 'operationeel' zijn. Indien alleen de in gebruik zijnde budgetten getoond worden, kan men ook kiezen om alle budgetten te tonen.

Globale opties: Met deze optie kan men diverse aanpassingen doen voor de budgetten, o.a. overhevelen naar een nieuw jaar. Zie verder paragraaf 243.4.

Wijzigen display-jaar: Met deze optie kan men budgetten oproepen voor een bepaald jaar.



Laad financiële gegevens: gebruik deze optie voor een overzicht van budgetbestanden geïmporteerd via AFO 278. Zie de help voor AFO 278 – Import financiële details budget voor meer informatie.

Let op

De budget codes in het geïmporteerde bestand kunnen overeenkomen met bestaande budget codes, maar dat is niet noodzakelijk. De geïmporteerde budgetgegevens zijn niet direct gerelateerd aan de budgetten die in AFO 243 worden getoond. Er is geen koppeling tussen beiden. De import is alleen bedoeld om gegevens van het financiële systeem binnen Vubis Smart te tonen. Normaal gesproken moeten de budget codes natuurlijk wel overeenkomen.

Boomstructuur: Gebruik deze optie om de budget informatie op een andere manier te bekijken. Zie sectie 243.2.3.

243.2.1 Nieuw budget

Nieuw budget: Klik op deze icoon om een nieuw budget in te voeren. Er verschijnt een invulscherm:

V-smart [1.0.01]

Invoeren / verbeteren begroting

Code

Verwoording

Gebruik

Groep

Type fonds Standaardbudget
 Nulbasis

Status operationeel
 geblokkeerd
 niet gebruikt

Begindatum activering

Einddatum activering

Boekhoudkundig jaar

Verplichtingsjaar

Spilbedrag

Blokkeerbedrag

Automatische regenerering aan het einde van het jaar

Uitstaande verplichtingen transporteren

Beschikbare balans transporteren

OK

Annuleer

Help

Velden van het scherm

In de eerste drie invoervelden kunt u de **code, omschrijving en aanwijzingen** voor het gebruik invoeren.

Groep: als u dit aanvinkt kunt u een budgetgroep aanmaken. Hier kunt u dan later budgetten aan koppelen via de optie **Groep lijst**. Zie verder paragraaf 243.3.2.

Type fonds: U heeft de keuze uit:

- Standaard: bij deze budgetten worden tijdens de bestelling op bedrag gecontroleerd (spil- en blokkeerbedrag).
- Nul-basis: bij deze budgetten wordt tijdens de bestelling niet op bedrag gecontroleerd (spil en blokkeerbedrag).

Status: Een budget kan 3 verschillende statussen hebben nl.:

- Operationeel: om er mee te werken
- Geblokkeerd: als men om een bepaalde reden het geld wil behouden dan blokkeert men het budget
- Niet gebruikt : het budget wordt dit jaar niet meer gebruikt of helemaal niet meer.

Activeren begindatum, Activeren einddatum: de defaults voor de begin- en einddata zijn gebaseerd op het huidige fiscaal jaar. Deze twee velden vormen de 'activeringsperiode' voor het budget. De waarden die worden ingevuld moeten binnen een enkel fiscaal jaar vallen, maar mogen minder dan de gehele periode bedragen.

Spilbedrag: Het spilbedrag wordt vaak gebruikt om controle te houden op het nog te besteden budgetbedrag. Indien hier een bedrag ingevoerd wordt krijgt men een waarschuwing zodra er een bestelling gedaan wordt waarbij dit bedrag overschreden wordt.

Voorbeeld:

Men heeft een nog te besteden bedrag van € 200,-.

Het spilbedrag staat op € 50,-.

Er wordt een bestelling gedaan van € 175,-.

Er is genoeg budget, maar er wordt een waarschuwing gegeven omdat men onder het spilbedrag (€ 50,-) komt.

Blokkeerbedrag: Als men hier een bedrag invoert wordt een eventuele bestelling niet aanvaard zodra dit bedrag overschreden wordt. Dit bedrag kan ook negatief zijn. Rekening houdend met bestellingen waar een hoger bedrag aan gehangen wordt dan het werkelijke bedrag is.

Spil- en blokkeerbedragen kunnen worden gespecificeerd als percentages van de budgetallocatie. Spil- en blokkeervelden kunnen worden gespecificeerd als negatieve percentages ten behoeve van over-commitment/overspending van budgetten.


Regeneer het budget automatisch op einde van het jaar: Aanstippen van dit vinkje geeft aan dat dit budget automatisch moet worden gegenereerd naar een nieuw fiscaal jaar gedurende de verwerking van het eindejaarproces.

Uitstaande verplichtingen transporteren: Verplichtingen worden overgeheveld naar een volgend boekjaar.

Beschikbare balans transporteren: In dat geval worden ook de facturen naar het volgend boekjaar overgeheveld.

Gebruik: Dit is een vrij tekstveld.

Na het invoeren van een budget verschijnt het overzichtsscherm:



Nr	Budget	Verwoording	Boekh.	Verpl.	Selecties	Saldo	
<input type="checkbox"/>	1	2800.6	BDK boeken	11385.00	3003.12	0.00	8381.88
<input type="checkbox"/>	2	12345678901234567890	long name	2000.00	231.06	0.00	1768.94
<input type="checkbox"/>	3	16/22	testpatch	205320.25	2889.47	0.00	202430.78
<input type="checkbox"/>	4	AL	Boeken voor Agréne	10000.00	586.32	0.00	9413.68
<input type="checkbox"/>	5	BD/LIV	Livres	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	6	BO1	Books-Heinen	1000.00	3.70	0.00	996.30
<input type="checkbox"/>	7	BO6	Books-Supplier6	101000.00	112.48	0.00	100887.52
<input type="checkbox"/>	8	BSN-FICT	Fiction fund	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	9	BUD	Budget 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	10	CDROM	New budget for CD-ROM's	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	11	CELINEC	CELINEC	3200.00	0.00	0.00	3200.00
<input type="checkbox"/>	12	Erwin	Budget van Erwin	10000.00	0.00	0.00	10000.00
<input type="checkbox"/>	13	FM01	Livres for Frédérique	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	14	FUNDA	Fund A	4934.37	0.00	0.00	4934.37
<input type="checkbox"/>	15	FUNDB	Fund B	4589.08	0.00	0.00	4589.08
<input type="checkbox"/>	16	FUNDGRP	Fund Group	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	17	MC1	MC1	1000.00	0.00	0.00	1000.00
<input type="checkbox"/>	18	MC2	MC2	1000.00	0.00	0.00	1000.00
<input type="checkbox"/>	19	MDK	opleiding MDK	40.00	0.00	0.00	40.00
<input type="checkbox"/>	20	NEW08	New test 2008	0.00	0.00	0.00	0.00

Kolommen op het scherm

Nr: Dit nummer wordt automatisch door het systeem gegenereerd.

Budget: De code van het budget wordt hier getoond.

Verwoording: De ingevoerde verwoording voor het betreffende budget wordt getoond.

Boekh.: De boekhoudkundige stand.

Verpl.: De ingevoerde verplichtingenstand.

Saldo: Het nog openstaande saldo.

Als men kiest voor de optie **Display-gegevens** komt daar nog bij:

Overb.: Indien er overboekingen gedaan zijn voor een budget wordt dat hier getoond.

Toek.: De ingevoerde toekenningen worden hier getoond.

Betaald: Het totaal bedrag van de reeds betaalde bestellingen worden getoond.

Bhk. jr: Het actuele boekhoudkundige jaar.

Verpl.jr: Het actuele verplichtingenjaar.

243.2.2 Print budget

Printen / verzamelen budgetten: Gebruik deze optie om budget informatie te printen. De hier op te voeren gegevens zijn afhankelijk van de structuur van de budgetcodes.

Voor budget codes gebaseerd op positie (d.w.z. er is geen delimiter gedefinieerd in AFO 272 - Diversen):



The screenshot shows a software window titled "V-smart [1.0.01]" with a sub-dialog box titled "Groepering budgetten met gemeenschappelijk deel". The dialog box contains three input fields: "Van positie" with the value "1", "tot positie" with the value "99", and "Restrictie op (ander gedeelte)". To the right of these fields is a panel with three buttons: "OK", "Annuleer", and "Help".

Van positie en **tot positie:** Het systeem totaliseert alle budgets met unieke waarden in de budgetten in de posities Van – Tot (d.w.z. posities 5 – 10). Het resultaat wordt gesorteerd op basis van de inhoud van deze twee posities.

U kunt **Restrictie op (ander gedeelte)** gebruiken om de display nog verder te beperken tot

budgetten die de karakters bevatten als gespecificeerd, in het gedeelte van het budget voor de **Van positie** of na de **Tot positie**.

In bovenstaand voorbeeld printen we de gegevens van budgetten met de letters "AP" op elke andere positie dan 5-10 – deze budgetten worden getotaliseerd in een samenvatting met een regel elk voor iedere unieke combinatie van karakters 5 t/m 10.

Wanneer er een delimiter is gedefinieerd voor deelbudgetten in AFO 272 – Diversen, is het invoerscherm iets anders. Wanneer er een delimiter is gedefinieerd betekent dit dat de structuur van de budgetcodes gebaseerd is op dit teken. In onderstaand voorbeeld is een slash ("/") gebruikt als onderdeel van de budgetcodes:

Budget	Verwoording	Boekh.	Ve
1 2800.6	BDK boeken		1020.00
2 16/22	testpatch		1000.00
3 AD/B/V01	AD/B/V01		50.00
4 AD/B/V02	AD/B/V02		75.00
5 AD/S	AD/S		75.00
6 AK/B/S01	AK/B/S01		25.00
7 AK/B/S02	AK/B/S02		30.00
8 AK/BH/V01	AK/BH/V01		25.00
9 AK/CH	AK/CH		25.00
10 AL	Boeken voor Agréne		0.00
11 Ahead	Ahead for 2005		0.00
12 BD/LIV	Livres		0.00
13 B01	Books-Heinen		0.00
14 B06	Books-Supplier6		0.00

De delimiter wordt bovenaan het invoerscherm getoond.

van deel en **naar deel**: Het systeem totaliseert alle budgetten met unieke waarden in het eerste gedeelte van de code (tot aan de eerste slash). Met de budgetten uit het voorbeeld geeft dat het volgende resultaat.

f2367.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```

00 [2;1H0 [J0 [H0 [J
BEHEER BUDGETINFORMATIE
2009B
20-10-2009

```

Budget	Verwoording	Boekh.	-	verpl.	=	saldo
16		1000.00		206.84		793.16
2800.6	BDK boeken	1020.00		123.95		896.05
AD		200.00		0.00		200.00
AK		105.00		0.00		105.00
AL	Boeken voor Agréne	0.00		0.00		0.00
Ahead	Ahead for 2005	0.00		0.00		0.00
BD		0.00		0.00		0.00
BO1	Books-Heinen	0.00		0.00		0.00
BO6	Books-supplier6	0.00		0.00		0.00

Wanneer u 1 invult bij **Van deel** en 2 bij **Tot deel**, zal het systeem totalen berekenen voor elke uniek combinatie van deel 1 en deel 2 van de budgetcodes (d.w.z. tot aan de tweede slash). Dat leidt tot het volgende resultaat:

f2368.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```

00 [2;1H0 [J0 [H0 [J
BEHEER BUDGETINFORMATIE
2009B
20-10-2009


```

Budget	Verwoording	Boekh.	-	verpl.	=	saldo
2800.6	BDK boeken	1020.00		123.95		896.05
16/22	testpatch	1000.00		206.84		793.16
AD/B		125.00		0.00		125.00
AD/S	AD/S	75.00		0.00		75.00
AK/B		55.00		0.00		55.00
AK/BH		25.00		0.00		25.00
AK/CH	AK/CH	25.00		0.00		25.00
AL	Boeken voor Agréne	0.00		0.00		0.00
Ahead	Ahead for 2005	0.00		0.00		0.00
BD/LIV	Livres	0.00		0.00		0.00
BO1	Books-Heinen	0.00		0.00		0.00
BO6	Books-supplier6	0.00		0.00		0.00

Let op

Wanneer er twee delimiters zijn gedefinieerd in AFO 272 – Diversen, zal het systeem vervolgens vragen om **Van deel** en **Tot deel** voor de tweede delimiter.

Nadat u op **OK** heeft geklikt verschijnt nog een invulscherm:



Restrictie op (ander gedeelte): u kunt dit veld leeg laten of een waarde invullen die voorkomt in gedeelten van de budget code voor of na het **Van deel** en **Tot deel**.

Als u bijvoorbeeld 01 invoert, totaliseert het systeem alleen budgetten met "01" in de budget code. Het "01" gedeelte mag niet voorkomen in het deel van het budget dat is opgegeven in het **Van deel** en **Tot deel**.

```

File Edit Format View Help
|00 [2;1H0 [J0 [H0 [J
BEHEER BUDGETINFORMATIE
2009B                                     20-10-2009

    Budget      Verwoording                Boekh.  -  verpl.  =  saldo
    AD          50.00                        50.00   -   0.00   =   50.00
    AK          50.00                        50.00   -   0.00   =   50.00
    totaal     100.00                       100.00  -   0.00   =  100.00
  
```

Let op

Hiermee worden alleen operationele budgetten afgedrukt – budgetten met status 'niet in gebruik' worden overgeslagen.

243.2.3 Boomstructuur

Als u de optie **Boomstructuur** selecteert, wordt een nieuw scherm getoond met de status en hierarchie van de budgetten in een boomstructuur. Aan de linkerkant staat de boomstructuur met budgetten, de rechterkant wordt dynamisch gevuld afhankelijk van de geselecteerde positie in de boom.

The screenshot shows the 'V-smart [2.0] - Windows Internet Explorer' browser window. The page title is 'Budget display - 2010'. The interface is divided into several sections:

- Navigation Tree (Left):** Titled 'Boomstructuur budgetten', it lists years from 2001 to 2010. The year 2010 is selected and expanded, showing sub-items like '16', '2800 6', 'AD', 'AK', 'AL', 'Ahead', 'BD', 'BO1', 'BO6', 'BSN-FICT', 'CDROM', 'CELINEC', 'Erwin', and 'FM01'.
- Main Content Area:** Contains three tabs: 'Bedragen' (selected), 'Parameters', and 'Noot'. Below the tabs is a form with the following fields:

Financieel jaar	2010
Budget niveau	
Verwoording	
Gebudgetteerd bedrag	15490.77
Betaalde fact/best	402.47
Totale lopende verpl	2493.56
Totaal lopende selecties	378.65
<hr/>	
Saldo	12216.09
- Right Side:** A vertical sidebar with a 'Verlaten' button.
- Header:** Displays 'Id: 1.23009/8496 Poort-identificatie: Tineke PNB/BD 243' and navigation links for 'Parameters', 'Stoppen', and '?'. The 'V-smart' logo is also present.
- Footer:** Shows 'Done', 'Local intranet', and a zoom level of '100%'.

Na selectie van de optie is de default display voor het lopende financiële jaar. Wanneer u andere ingangen in de boomstructuur kiest, wordt het overeenkomstige budget (of budget niveau) getoond aan de rechterkant.

De getoonde structuur wordt bepaald door instellingen in AFO 272 – Boomstructuur budget.

Er zijn 3 tabbladen voor het tonen van budgetgegevens. De getoonde velden zijn hetzelfde als op het overzichtsscherm van AFO 243, met een paar uitzonderingen:

Tabblad Bedragen



Budget display - 2010 - 2800.6

Bedragen

Parameters

Noot

Financieel jaar

Budget niveau

Verwoording

Gebudgetteerd bedrag

Betaalde fact/best

Totale lopende verpl

Totaal lopende selecties

Saldo

Budget niveau: bij het tonen van de totalen voor een financieel jaar is dit veld leeg. In andere gevallen wordt het budget of deel van budget getoond dat u geselecteerd heeft in de boom.

Gebudgetteerd bedrag: dit is inclusief de som van getransporteerde bedragen van andere jaren, toekenningen en speciale transacties.

Tabblad Parameters



Budget display - 2010 - 2800.6

Bedragen

Parameters

Noot

Gebruik	<input type="text"/>
Groep	<input type="checkbox"/>
Type fonds	<input checked="" type="radio"/> Standaardbudget <input type="radio"/> Nulbasis
Status	<input checked="" type="radio"/> operationeel <input type="radio"/> geblokkeerd <input type="radio"/> niet gebruikt
Begindatum activering	<input type="text" value="01/01/2010"/>
Einddatum activering	<input type="text" value="31/12/2010"/>
Boekhoudkundig jaar	<input type="text" value="2010"/>
Verplichtingsjaar	<input type="text" value="2010"/>
Spilbedrag	<input type="text" value="0"/>
Blokkeerbedrag	<input type="text" value="0"/>
Automatische regenerering aan het einde van het jaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitstaande verplichtingen transporteren	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschikbare balans transporteren	<input checked="" type="checkbox"/>

Hier staan de velden die alleen informatie bevatten bij het tonen van een specifiek budget. De velden zijn leeg bij het tonen op hogere niveaus.

Tabblad Noot

 **Budget display - 2010 - 2800.6**

Bedragen Parameters **Noot**

Noot

Datum

Hier staat de laatst ingevoerde noot van een specifiek budget.

Wanneer u klaar bent met het bekijken van de boomstructuur, kunt u met de button **Verlaten** terugkeren naar het overzichtsscherm van AFO 243.

243.3 Bekijken budget

Door in het budgetoverzicht deze optie te kiezen of te klikken op een budget verschijnt de inhoud van het budget:

V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer

Id: 1.20008/4168 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 243

Parameters Stoppen

Budget BO1: Books-Heinen (saldo 996.3) - dspl.: 2008

Algemeen			
<input type="checkbox"/>	1	Verwoording	Books-Heinen
<input type="checkbox"/>	2	Gebruik	
<input type="checkbox"/>	3	Groep	Nee
<input type="checkbox"/>	4	Type fonds	Standaard
<input type="checkbox"/>	5	Status	operationeel
<input type="checkbox"/>	6	Begindatum activering	01/01/2008
<input type="checkbox"/>	7	Einddatum activering	31/12/2008
<input type="checkbox"/>	8	Bhk.jr	2008
<input type="checkbox"/>	9	Vrpl.jr	2008
<input type="checkbox"/>	10	Spilbedrag	0
<input type="checkbox"/>	11	Blokkeringsbedrag	0
<input type="checkbox"/>	12	Automatische regenerering aan het einde van het jaar	Ja
<input type="checkbox"/>	13	Uitstaande verplichtingen transporteren	Ja
<input type="checkbox"/>	14	Beschikbare balans transporteren	Ja
<input type="checkbox"/>	15	Notities	
<input type="checkbox"/>	16	Transacties (boekh.)	1
<input type="checkbox"/>	17	Transacties (verpl.)	1
<input type="checkbox"/>	18	Fiscale lijst	Books
Bedragen			
<input type="checkbox"/>	Overboeking boekh. stand	1000.00	
<input type="checkbox"/>	Toekenningen	0.00	
<input type="checkbox"/>	Speciale verminderingen	0.00	
<input type="checkbox"/>	Betaalde fact./best.	0.00	
<hr/>			
<input type="checkbox"/>	Boekhoudkundige stand	1000.00	
<input type="checkbox"/>	Totale lopende verpl.	-3.70	
<input type="checkbox"/>	Totaal lopende selecties	0.00	
<hr/>			
<input type="checkbox"/>	Saldo	996.30	

Om daadwerkelijk met een nieuw budget te kunnen werken moet er ook geld in gestort worden. Zie paragraaf 243.3.1.

Opties van het scherm

Kies nummer: Selecteer een nummer en kies deze optie om een van de 'Algemene gegevens' te wijzigen.

Als u van de algemene gegevens 'Verwoording', 'Spilbedrag', 'Blokkeerbedrag', 'Boekhoudkundig jaar' of 'Verplichtingenjaar' selecteert verschijnt een invoerscherm waarop u deze gegevens kunt wijzigen.

Print budgetgegevens: Nadat u deze optie heeft gekozen, schakelt het systeem door naar de standaard output-procedure.

Notities: Een vrij tekstveld. Als u deze optie kiest verschijnt een invulscherf. De inhoud komt in veld 15 terecht. U kunt meerdere notities maken.

Groep lijst: Deze button is alleen actief wanneer het een budgetgroep betreft. Zie verder paragraaf 243.3.2.

Technische status groep: Deze button is alleen actief wanneer het een budgetgroep betreft. Zie verder paragraaf 243.3.2.

Restricties: Met deze optie kunt u kijken welke restricties er zijn ingesteld voor dit budget (optioneel). Zie voor meer informatie de help van AFO 277 – Besteladministratielijsten – Budgetlijsten per locatie.


Let op!

Deze opties hebben altijd betrekking op één budget. Sommige van deze opties kunnen ook voor alle budgetten samen worden uitgevoerd (zie hiervoor de optie 'Globale opties' in paragraaf 243.4).

243.3.1 Bedrag toekennen aan een budget

Door te klikken op regel 16 of 17 kunnen bedragen worden toegekend aan een budget.


- (16) Transacties (boekhoudkundig): Hier voert men het toe te kennen bedrag in.
- (17) Transacties (verplichtingen): Hier kan je vooraf een bedrag reserveren om bv. tijdschriftenabonnementen te betalen.



The screenshot shows a web browser window titled "V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer". The page header includes the V-smart logo, the text "v-smart", and user information: "Id: 1.20008/4168 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 243". There are two buttons: "Parameters" and "Stoppen". Below the header is a navigation bar with icons for back, home, help, and navigation. The main content area is titled "Transacties (boekhouding)" and contains a table with the following data:

Nr	Type	Datum	Persoon	Bedrag	Vp	Verklaring
<input type="checkbox"/> 1	toek	Jan-22-2008	Phil Oxl	5000		Start-up

Klik op **Nieuwe transactie** om een nieuwe toekenning te doen. Er wordt een invoerscherm getoond:



Velden van het scherm

Type: hier heeft u de keuze uit:

- **Overboeking:** Om een bedrag over te nemen van een vorig jaar. Als dit een keer gebruikt is, moet dit steeds manueel blijven gebeuren.
- **Niet-factuurgebonden speciale verrichting:** Deze optie wordt bijvoorbeeld gebruikt indien iemand een schenking doet.
- **Toekenning:** Deze optie wordt gebruikt voor een nieuw budget.

Bedrag: Hier wordt het bedrag voor het budget ingevoerd, zonder interpunctie!

Verklaring: Een soort van noot, moet ingevuld worden.

Ook verplicht(en): Hier moet men een N (van nee) invullen. Zet men hier een J (van ja) dan kan er verder niks meer met dit budget worden gedaan.

243.3.2 Budgetgroepen


Budgetgroepen zijn groepen van budgetten die kunnen worden gebruikt om automatisch kosten te spreiden over meerdere budgetten.

Een voorbeeld: als budgetgroep XXX bestaat uit de budgetten A (50%) en B (50%), zal een bestelling met een bedrag van 100 automatisch een kostenpost van 50 voor budget A en 50 voor budget B genereren.

Een ander voorbeeld: als budgetgroep XXX bestaat uit de budgetten A (70%) en B (30%), zal een bestelling met een bedrag van 200 automatisch een kostenpost van 140 voor budget A en 60 voor budget B genereren.

Wanneer u bij het aanmaken van een budget aangevinkt heeft dat dit een budgetgroep is, kunt u hier vervolgens budgetten aan koppelen die deel uitmaken van de groep.

- **Groep lijst:** Deze button is alleen actief wanneer het een budgetgroep betreft. Wanneer u deze optie kiest verschijnt een overzichtsscherm:



Opties van het scherm

Nieuwe begroting: kies deze optie om een bestaand budget aan de groep toe te voegen. Vervolgens wordt een invulscherm getoond. Hier kunt u een budgetcode kiezen uit de dropdown lijst en het percentage wijzigen.

Toon begroting (+): selecteer een budget en dan deze optie om het percentage te wijzigen.


Begroting verwijderen (+): selecteer een budget en dan deze optie om het budget uit de groep te verwijderen.

Let op

Indien de budgetgroep 'in gebruik' is, zijn er geen wijzigingen toegestaan. 'In gebruik' wil zeggen dat deze budget groep al is toegekend aan bestellingen in het huidige verplichtingenjaar van het budget. Wanneer u dit probeert verschijnt een waarschuwing. Deze waarschuwing verschijnt ook wanneer u geen rechten heeft om budget groepen te wijzigen) als gedefinieerd in AFO 611 – Login-restricties bestelmodule).

- **Technische status groep:** Deze button is alleen actief wanneer het een budgetgroep betreft.

Wanneer u deze optie kiest wordt een scherm met de technische gegevens getoond:



Let op

De bedragen in Spilbedrag en Blokkerbedrag worden genegeerd voor budgetgroep records, aangezien het budgetgroep record zelf geen geld toegewezen krijgt. Wanneer een budgetgroep wordt gebruikt bij een bestelling, worden de Spilbedragen en Blokkerbedragen van elk individueel budget in de groep afzonderlijk gecontroleerd om te bepalen of er voldoende geld is om de bestelling te plaatsen.

243.4 Eindejaarsverwerking

Aan het eind van het financiële jaar moet een aantal acties uitgevoerd worden om de budgetten over te hevelen naar het volgende jaar. Zie de help van de genoemde AFO's voor meer informatie over sommige stappen.

Voor de datum van het jaareinde

1, in AFO 276 – Fiscale jaar controle, een code aanmaken voor het nieuwe financiële jaar.

Stap 2 kan voor het einde van het jaar of op de datum van het jaareinde gedaan worden

2. in AFO 243 – Globale opties – Voer optie 1 uit (om nieuwe budgetten te genereren)

Op de datum van het jaareinde

3. in AFO 243 – Globale opties – Voer de benodigde stappen uit, afhankelijk van de situatie in uw bibliotheek (zie paragraaf 243.4.1).

4. in AFO 272 – Formaat bestelnummer – Wijzig indien nodig de instelling van het bestelnummer, om het nieuwe jaar weer te geven (bijvoorbeeld: wijzig het voorvoegsel in 2007 en het volgnummer in 00001)

5. in AFO 272 – Overige – Default fiscale jaar – wijzig dit in het nieuwe jaar (bijvoorbeeld 2007). Wanneer u nu in AFO 243 gaat zullen de budgetten voor 2007 default getoond worden.

6. zodra de eerste dag van het nieuwe financiële jaar is aangebroken dient u terug te gaan naar AO 276 om het lopende financiële jaar vast te leggen. U kunt dan ook vast de code voor het volgende jaar definiëren, indien gewenst.

7. In AFO 243 – Globale opties – Stel optioneel spilbedragen en/of blokkeerbedragen in..

243.4.1 Globale opties

Nadat u deze optie heeft gekozen verschijnt een overzichtsscherm:

V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer

Id: 1.20008/4168 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 243

V-smart Parameters Stoppen

← ?

↩

Globale operaties op budgetten - dspl.2008


Nr	Voor jaar	Actie	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2009	Aanmaken nieuwe budgetten
<input type="checkbox"/>	2	2009	Overdragen totale boekhoudkundige saldi
<input type="checkbox"/>	3	2009	Overdragen bestelverplichtingen
<input type="checkbox"/>	4	2009	Overdragen bestelverplichting en (daaraan gelijke) boekh. saldi
<input type="checkbox"/>	5	2009	Veranderen boekhoudkundig jaar
<input type="checkbox"/>	6	2009	Veranderen verplichtingsjaar
<input type="checkbox"/>	7	2008	Aanpassen spilbedragen
<input type="checkbox"/>	8	2008	Aanpassen blokkeerbedragen

Opties op het scherm

Kies nummer (+): selecteer een regel en dan deze optie om de gekozen actie uit te voeren.

1. Aanmaken nieuwe budgetten

Met deze menu optie worden alle operationele en geblokkeerde budgetten gekopieerd van het huidige financiële jaar naar het nieuwe. Wanneer u deze optie kiest wordt een invoerscherm getoond:



Hier kunt u kiezen of u de operatie wilt uitvoeren voor alle operationele en geblokkeerde budgetten, of dat u per budget wilt beslissen.

Let op!

Alle budgetten met de status 'Niet in gebruik' worden **niet** gekopieerd. Wanneer u na het uitvoeren van deze optie erachter komt dat een dergelijk budget in het nieuwe jaar 'In gebruik' moet zijn, dient u dat budget in het oude jaar operationeel te maken en dan deze optie opnieuw uit te voeren.

Nadat u uw keuze heeft gemaakt wordt een informatiescherm getoond. Hierop staat het jaar waarvoor de budgetten wordt aangemaakt (d.w.z. het huidige jaar +1). Vervolgens wordt een lijst van de budgetten die niet 'In gebruik' zijn in het huidige jaar getoond.

2. Overdragen totale boekhoudkundige saldi


Met deze optie worden de totalen van de boekhoudkundige saldi overgedragen naar de nieuw aangemaakte budgetten. Wanneer u deze optie kiest wordt een invoerscherm getoond (zie boven). U kunt weer kiezen of u de operatie wilt uitvoeren voor alle operationele en geblokkeerde budgetten, of dat u per budget wilt beslissen. Daarna verschijnt een informatiescherm met het jaar waarvoor de budgetten wordt aangemaakt (d.w.z. het huidige jaar +1). Vervolgens wordt een lijst van de budgetten die niet 'In gebruik' zijn in het huidige jaar getoond.

Let op:

Deze optie neemt de overgebleven gelden van de budgetten mee naar het volgend jaar.

3. Overdragen bestelverplichtingen

Met deze optie worden de totale verplichtingen overgedragen naar de nieuw aangemaakt budgetten. Wanneer u deze optie kiest wordt eerst een informatiescherm en vervolgens een invoerscherm getoond:



U kunt weer kiezen of u de operatie wilt uitvoeren voor alle operationele en geblokkeerde budgetten, of dat u per budget wilt beslissen. Vervolgens schakelt het systeem door naar het standaard scherm voor het uitvoeren van processen.

Let op:

Deze optie neemt de uitstaande verplichtingen van de budgetten mee naar het volgend jaar.

4. Overdragen bestelverplichting en (daaraan gelijke) boekh. saldi


Met deze optie worden de totale verplichtingen overgedragen naar de nieuw aangemaakt budgetten en toegevoegd aan het boekhoudkundige saldo. Wanneer u deze optie kiest wordt eerst een informatiescherm voor het nieuwe jaar getoond en vervolgens een invoerscherm getoond. U kunt weer kiezen of u de operatie wilt uitvoeren voor alle operationele en geblokkeerde budgetten, of dat u per budget wilt beslissen. Vervolgens schakelt het systeem door naar het standaard scherm voor het uitvoeren van processen.

Let op:

Deze optie neemt de uitstaande verplichtingen van de budgetten mee naar het volgend jaar en voegt de bedragen toe aan het actuele boekhoudkundige saldo.

5. Veranderen boekhoudkundig jaar

Wanneer u deze optie kiest wordt een invoerscherm getoond:




U kunt weer kiezen of u de operatie wilt uitvoeren voor alle operationele en geblokkeerde budgetten, of dat u per budget wilt beslissen. Daarna wordt een informatiescherm voor het nieuwe jaar getoond.

Nadat u het boekhoudkundige jaar heeft gewijzigd worden facturen die geboekt worden op dit budget betaald uit het geld van het boekhoudkundige saldo van het nieuwe jaar.

6. Veranderen verplichtingsjaar

Wanneer u deze optie kiest wordt een invoerscherm getoond:



U kunt weer kiezen of u de operatie wilt uitvoeren voor alle operationele en geblokkeerde budgetten, of dat u per budget wilt beslissen. Daarna wordt een informatiescherm voor het nieuwe jaar getoond.

Nadat u het boekhoudkundige jaar heeft gewijzigd worden nieuwe bestellingen verplicht tegen gelden uit het budget van het nieuwe jaar.

7. Aanpassen spilbedragen

Wanneer u deze optie kiest wordt een invoerscherm getoond. U kunt kiezen of u spilbedragen wilt aanpassen voor alle operationele en geblokkeerde budgetten, of dat u per budget wilt beslissen. Er wordt een invoerscherm getoond waarop het nieuwe bedrag (of percentage) kunt aangeven.

Let op:

Deze stap kan op elk willekeurig moment van het financiële jaar worden uitgevoerd.

8. Aanpassen blokkeerbedragen

Wanneer u deze optie kiest wordt een invoerscherm getoond. U kunt kiezen of u blokkeerbedragen wilt aanpassen voor alle operationele en geblokkeerde budgetten, of dat u per budget wilt beslissen. Er wordt een invoerscherm getoond waarop het nieuwe bedrag (of percentage) kunt aangeven.

Let op:

Deze stap kan op elk willekeurig moment van het financiële jaar worden uitgevoerd.

Opmerkingen m.b.t. budget groepen:

Records voor budgetgroepen worden op dezelfde wijze verwerkt als gewone budgetten. Alleen zit er geen geld in deze budgetten.

Budgetgroepen worden overgeheveld naar het volgende financiële jaar wanneer de optie 'Automatisch regenereren' op Ja staat. Wanneer een budget dat behoort bij de budgetgroep deze optie uit heeft staan, zal het budget uit de groep verwijderd worden als onderdeel van de eindejaarsverwerking. De 'In gebruik' vlag van de budgetgroep zal uitgezet worden. Nadat stap 1 van de eindejaarsverwerking (aankopen nieuwe budgetten) is uitgevoerd, is de budgetgroep niet in gebruik. Totdat er een bestelling gemaakt wordt voor deze budgetgroep, kan de bibliotheek nog wijzigingen aanbrengen in de budgetgroep (zoals aanpassen van de percentages).

Wanneer in stap 3 (overdragen bestelverplichtingen) geconstateerd wordt dat een budgetcode bij een budgetgroep hoort en de groep activeringsvlag niet op 1 staat, vindt de overdracht niet plaats.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	July 2008	Creation	
2.0	May 2009	more info on budget groups; more info on setting accounting and commitment year; more infor on printing part of 2.0 updates	
3.0	June 2010	New option tree view; improved subsection headings part of 2.0.06 updates	